

MESTO TRENČÍN
Mierové nám. č. 2, 911 64 TRENČÍN

ÚSaŽP 2022/33489/11441/3/Frš
MsÚ 2021/91876

V Trenčíne, dňa 07.03.2022

STAVEBNÉ POVOLENIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I § 5 písm. a) bod 1. zák. č. 608/2203 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami, obcou a so známymi účastníkmi konania. Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka zo dňa 26.1.2021 a podľa § 62 a v zmysle § 66 stavebného zákona a zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Stavebníkovi **Západoslovenská distribučná, a.s.**, so sídlom **Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518**, v zastúpení *Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky*,

povoľuje

uskutočniť stavbu

„ES – TRENČÍN JUH – ES DUBNICA – PREPOJ VNK “

SO 01 – VN káblové prepojovacie vedenie
SO 02 – NN káblové vedenie od TS0068-120 Kubrá
SO 03 – Demontáž VN Vzdušných vedení Kubrá
PS 01 – Rekonštrukcia TS0068 – 120 Kubrá

Umiestnenie stavby: Dubnica nad Váhom – Soblahov *Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Dubnica nad Váhom :*

par. č.: 4464/12, 1773/1, 1773/27, 1733/52, 1733/55, 1733/67, 1733/3, 1762/1, 1762/8, 1762/9, 4459/35, 4459/5,

Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Dubnica nad Váhom :

par. č.: 741/5, 579, 741/10, 741/11, 741/12, 741/13, 741/14, 741/15, 741/181

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Nemšová :

parc.č.: 3657, 3659, 3549, 3548, 3546, 3538, 3537, 3536, 3534, 3532

Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Trenčianska Teplá :

par. č.: 5723, 6449, 5806, 5896, 5415/1, 6446, 6223, 6222/2, 6338/2, 6338/6, 6338/5, 6338/4, 6338/3, 6338/1, 6347/2, 6339/6

Parcely registra „E” evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Trenčianska Teplá :

par.č.: 5529, 5533, 5536, 5539, 5542, 5545, 5548, 5551, 5554, 5553, 5558, 5559, 5564, 5565, 5570, 5571, 5576, 5577, 5582, 5583, 5588, 5589, 5593/2, 5594, 5597, 5598/2, 5600, 5601, 5603/2, 5604/2, 5605/2, 5606/2, 5607/2, 5608/2, 5610/2, 5611/2, 5612/2, 5613/2, 5614/2, 5615/2, 5616/2, 5617/2, 5618/2, 5619/2, 5622, 5623, 5624/2, 5625, 5627/2, 5628, 5629, 5630, 5633, 5634, 5637, 5638, 5641, 5642, 5645, 5644/2, 5647/2, 5649, 5652/2, 5653/2, 5656/2, 5657/2, 5660/2, 5661/2, 5664/2, 5665/2, 5668/2, 5669/2, 5672/2, 5673/2, 5676/2, 5677/2, 5680/2, 5681/2, 5684/2, 5685/2, 5688/2, 5689/2, 5692/2, 5693/2, 5696/2, 5697/2, 5700/2, 5701/2, 5704/2, 5705/2, 5708/2, 5709/2, 5712/2, 5713/2, 5716/2, 5717/2, 5720/2, 5721/2, 5723, 5725, 5728, 5731, 6449, 5730, 5735, 5736, 5738, 5739, 5742, 5743, 5749, 5751, 5757, 5758, 5761, 5762, 5764, 5765, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5774, 5775, 5778, 5779, 5781, 5783, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5807, 5808, 5863, 5866, 5867, 5870, 5871, 5874, 5875, 5879, 5880, 5883, 5884, 5887, 5888, 5891, 5892, 5895, 5896, 5899, 5900, 5903, 5905, 5908, 5810, 5913, 5914, 5915, 5919, 5921, 5924, 5926, 5929, 5930, 5933, 5935, 5939, 5940, 5943, 5945, 5948, 5949, 5952, 5953, 5956, 5959, 5962, 5964, 5967, 5968, 5970, 5974, 5976, 5979, 5980, 5983, 5984, 5987, 5988, 5991, 5993, 5996, 5998, 6001, 6002, 6005, 6006, 6009, 6010, 6013, 6014, 6017, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6030, 6035, 6036, 6041, 6042, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6291, 6288, 6287, 6286, 6285, 6284, 6283, 6282, 6281, 6280, 6279, 6278, 6277, 6276, 6275, 6274, 6273, 6272, 6270, 6266, 6265, 6264, 6263, 6262, 6260, 6259, 6258, 6257, 6256, 6255, 6254, 6252, 6251, 6250, 6249, 6248, 6247, 6246, 6245, 6244, 6242, 6241, 6233, 6446, 6229, 5584/1, 6221, 6338, 6337/2, 6345/1, 6345/2, 6345/3, 6345/4, 6345/5, 6345/6, 6345/7, 6345/8, 6345/9, 6345/11, 6345/12, 6345/12, 66347/12, 6347/11, 6347/2, 6339. Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Dobrá :

par.č.: 1976, 920, 91, 922, 923, 924, 925, 926, 1980, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 550/3, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 1986, 1274, 1277, 1979, 1279, 1978, 1280, 1993, 1281,

Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Opatová :

par.č.: 1213/1, 1214/3, 1215/50, 1215/60, 1215/66, 1215/1, 1216, 3385, 4023, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 4022, 4021, 4020, 4019, 3607, 3606, 3605, 3604, 3603, 3602, 3601, 3600, 3599, 3598, 3597, 3596, 3595, 3594, 3593, 3592, 3591, 3590, 3589, 3588, 3587, 3586, 3585, 3584, 3583, 3582, 3581, 3580, 3579, 3578, 3577, 3576, 3575, 3574, 3573, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566, 3565, 3564, 3563, 3562, 3561, 3560, 3559, 3558, 3557, 3556, 3555, 3554, 3553, 3552, 3551, 3550, 3549, 3548, 3547, 3546, 3545, 3544, 3543, 3542, 3541, 3540, 3539, 3538, 3537, 3536, 3535, 3534, 3533, 3532, 3531, 3530, 3529, 3528, 3527, 3526, 3525, 3524, 3523, 3522, 3521, 3520, 3519, 3518, 3517, 3516,

3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502, 3501,
Parcely registra „E” evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Opatová :

par.č.: 305/3,

Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape,
katastrálne územie Kubrá:

par.č.: 2367/1, 2367/8, 2367/4, 1237/6, 2367/7, 2296, 2297, 2299, 2294/11, 2293, 2292/2, 1633/2, 1633/3, 2294/4, 2294/12, 2288, 895/6, 895/5, 895/1, 895/3, 895/2, 2300, 814/1, 814/27, 2301/1, 2302/2, 2301/3, 2301/2, 2301/33, 1837/1, 2322/2, 2330/5, 627/5, 627/16, 627/17, 621/71, 621/91, 621/92, 621/93, 621/94, 621/95, 621/96, 621/97, 621/98, 618/4, 620/35, 620/34, 620/33, 620/32, 620/28, 620/27, 2330/2, 619/2, Parcely registra „E” evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Kubrá:

par.č.: 1093, 2749, 2762/1, 2762/4, 1096, 1095, 1094, 1024, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 2750, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 978, 977, 976, 975, 974, 973, 972, 971, 970, 969, 968, 967, 966, 965, 964, 963, 962, 918, 2702, 2757/12, 1354/2, 1355, 1356/2, 2685/2, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840/2, 2686/2, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 2687/3, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2689, 2055, 2691/2, 1725/2, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 2321/6, 1717, 1688, 1687, 1686,

Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape,
katastrálne územie Trenčín:

2180/36, 2180/140, 2180/242, 2180/256, 2180/257, 2180/360, 2180/260, 2180/8, 2315/1, 3410, 2337/1, 2402/6, 3402/2, 3930, 3825, 2362/114, 2934, 3856, 3871, 3311/2, 3874, 3929, 3878, 1676, 1677, 1675/7,

Parcely registra „E” evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Trenčín:

par.č.: 2321, 2341, 2359/1, 2360/2, 2361, 3413, 2362/3, 2362/2, 2362/1,

Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Soblahov:

par.č.: 5034.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Trenčín dňa 08.03.2021, pod číslom ÚSaŽP 2021/31011/9494/3-Frš.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Predmet stavby

Elektrická stanica Dubnica je "hraničnou rozvodňou" t.j. stojí v blízkosti hraníc distribučných území ZSD a SSE-D. ES Dubnica zásobuje najdôležitejších odberateľov v oblasti. Pri poruche na 110kV vedení nie je možnosť zabezpečiť zásobovanie v plnom výkonovom profile. Pre úplné a dlhodobé udržateľné zásobovanie odberateľov je potrebné zabezpečiť navýšenie disponibilného výkonu cca 10MW do ES Dubnica.

Vybudovaním dvoch káblových VN napájačov od ES Trenčín Juh sa zabezpečí zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie v zazmluvnených nadštandardných podmienok.

Zároveň zapojením jedného napájača do zrekonštruovanej trafostanice TS0068-120 Kubrá a aj so zaústením okolitých VN vedení do TS0068-120 sa zabezpečí dodávka s napätím v tolerancii predpísanej normou STN 33 0120 - IEC 60 038 v širšej lokalite Trenčín Kubrá.

Technický popis

SO 01 - VN káblové prepojujacie vedenia

Navrhované VN vedenia 2 x (3xNA2XS2Y 1x240) o dĺžkach 14800m a 14860m budú vyvedené z rozvodne VN Es Trenčín Juh z rezervných polí Č. 30 a 31. VN káble budú v rozvádzači ukončené koncovkami POLT 24C/1XI s T-adaptérmi RSTI 5854. Obmedzovače prepätí sa neosádzajú vzhľadom na káblovú VN sieť. Káble povedú spod rozvodne v existujúcom káblovom kanáli smerom k Liptovskej ulici. Po vyústení s kanálu (prechod sa zabezpečí gumovou upchávkou proti vniknutiu vody) pokračujú zeleňou popri ulici smerom k otoču autobusov na ulici Generála Svobodu a ďalej popri novobudovanom chodníku v trase existujúcich VN vedení smerom za obytnú zónu sídliska Juh. Za sídliskom káble povedú okrajom poľa popred novopostavené bytové domy a ďalej po pozemkoch Mesta Trenčín (poľná cestička) smerom k existujúcim vzdušným vedeniam VN. Ďalej káble pokračujú po poľnohospodárskom teréne v koridore vzdušných VN vedení smerom k lesnému porastu (lesopark Trenčín). Cez lesný porast káble povedú krajom lesnej cesty a popri asfaltovej komunikácii okolo skladov MO-SR smerom do mestskej časti Kubrá. V Kubrej káble povedú popri asfaltových komunikáciách smerom k št. ceste 1/61 a prekrížia železničnú vlečku MO-SR. Jedno prepojujacie vedenie (N1) sa zatahne do existujúcej TS0068-120 (výmena VN rozvádzača - PS- 01).

Prepojujacie VN káble ďalej pokračujú popri št. ceste 1/61 v koridore VN vzdušného vedenia smerom na časť Opatová. Pred Opatovou prekrížia št. cestu IU/61 a za novým podchodom pre peších aj železničnú trať TU2701 Trenčín-Opatová a popri Opatovskej ceste povedú smerom k mestskej časti Opatová. Pred zastavanou časťou káble odbočia a cez poľne pozemky povedú k existujúcemu vzdušnému VN vedeniu. Na poli prekrížia odvodňovací kanál a ďalej povedú v koridore VN vzdušného vedenia smerom k PD Opatová. Areál PD káble obídu popri miestnej obslužnej asfaltovej ceste popri potoku Teplička a Vážskeho kanála. Po prekrížení Odvodňovacieho kanála trasa káblov povedie v koridore existujúceho VN vedenia po poľnohospodárskych pozemkoch smerom na Dubnicu nad Váhom. V trase prekrížia potok Teplička, Odvodňovací kanál, trať ŽSR TU2303 Trenčianska Teplá-Nemšová a pod mostným telesom aj št. cestu I/57. Káble ďalej povedú v súbehu s VN káblovými vedeniami popri asfaltovej komunikácii vedľa Vážskeho kanála smerom k Es a VD Dubnica, kde sa zaústia do VN Rozvodne časť ZSD do rezervných polí Č. 2 a 8. Káble pred rozvodnou sa zaústia do káblového kanála (prechod sa zabezpečí gumovou upchávkou proti vniknutiu vody) VN káble budú v rozvádzači ukončené koncovkami POLT 24C/1XI s T-adaptérmi RSTI 5854. Obmedzovače prepätí sa neosádzajú vzhľadom na káblovú VN sieť. Uloženie káblov bude v súlade s STN 34 1050 za dodržania STN 73 6005.

Káble vo voľnom teréne a pod chodníkmi budú uložené v hĺbke 100cm v pieskovom lôžku krytým plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri súbehu viacerých káblov s rozstupom 20cm, resp. s oddelením betónovou doskou.

- Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, komunikácii a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV \varnothing 160mm, v hĺbke minimálne 100cm pod povrchom. Križovania asfaltových komunikácii zastavanom území sa prevedú podtláčením (bez zásahu do cestného telesa) chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 100cm pod telesom cesty. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa komunikácie.
- Križovania tratí ŽSR sa prevedú podtláčením chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 250cm pod telesom koľajiska. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa násypu.
- Križovanie odvodných kanálov a potoka sa prevedie podtlakom chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 120cm pod dnom kanála. Montážna jama bude umiestnená 8m od brehovej čiary.

Do hlavnej trasy navrhovaných VN káblových vedení budú pripoložené rúrky HDPE integral \varnothing 40. Rúrka bude uložená vo voľnom teréne v pieskovom lôžku pripoložená ku VN káblom. Pri križovaniach a podtlakoch budú uložené do samostatných chráničiek FKKV 110, resp PE 110. Trasy pripokládky.

1. Es Trenčín Juh - TS0068-120 (Kubrá)
2. TS068-120 - ES Dubnica

Situácia prepojavacích 22 kV káblových vedení je zakreslená na výkresoch č. 2-14. Situácia zakreslená na jednotnej železničnej mape je na výkresoch č. JŽM1 a JŽM 2. Schéma VN rozvodu je na výkrese č. 15

optotrasa ZSD – HDPE Integral \varnothing 40 + UOK

Do hlavnej trasy navrhovaných VN káblových vedení budú pripoložené rúrky HDPE integral \varnothing 40 vrátane uloženie optického kábla.

Rúrka bude uložená vo voľnom teréne v pieskovom lôžku pripoložená ku VN káblom. Pri križovaniach a podtlakoch budú uložené do samostatných chráničiek FKKV 110, resp PE 110.

Trasy pripokládky.

- 1 – Es Trenčín Juh – TS0068-120 (Kubrá)
- 2 – TS068-120 – ES Dubnica

Situácia prepojavacích 22 kV káblových vedení je zakreslená na výkresoch č. 2-14. Situácia zakreslená na jednotnej železničnej mape je na výkresoch č. JŽM1 a JŽM 2. Schéma VN rozvodu je na výkrese č. 15

S0 02 - VN káblové vedenia pri T80068-120 Kubrá

V lokalite Kubranskej ulice sa existujúce VN vedenia zapoja do vymeneného VN rozvádzača v existujúcej TS0068-120 novými káblami 3 x NA2XS2Y 1x240. Predmetné VN káblové vedenia povedú v spoločných trasách s prepojavacími VN vedeniami (SO-01) a budú sa po trase napájať na pôvodné vedenia:

1. VN487 v dĺžke 110m smer TS0068-119 v odbočení betónovej cesty do areálu firiem.
2. VN487 v dĺžke 120m smer TS0068-125 s napojením vedľa pohostinstva na Jasnej ulici.
3. VN473 v dĺžke 200m smer Es Skalka s napojením na Jasnej ulici pred mimoúrovňovou križovatkou.
4. VN473 v dĺžke 200m smer UO 6/473 s napojením na Jasnej ulici pred mimoúrovňovou križovatkou.
5. VN473 v dĺžke 440m s napojením na vzdušné vedenie VN prípojky smer Kubrá. Pred napojením kábel prekríži koleje železničnej stanice vlečky MO-SR. Napojenie sa prevedie na vložnom betónovom stĺpe pred terajším UO 51/473. Na prechod sa osadí zvislý úsekový odpojovač.
6. VN284 v dĺžke 360m smer TS0068-121 s napojením pre ceste 1/61.

Navrhované 22kV káble sa budú napájať na existujúce VN káble pomocou priamych VN spojok POLJ 24C/1 x120-240 v niektorých prípadoch prechodovými spojkami CJTH 31.

Uloženie káblov bude v súlade s STN 34 1050 za dodržania STN 73 6005.

Káble vo voľnom teréne a pod chodníkmi budú uložené v hĺbke 100cm v pieskovom lôžku krytým plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri súbehu viacerých káblov s rozstupom 20cm, resp. s oddelením betónovou doskou.

- Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, komunikácii a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FKKV \varnothing 160mm, v hĺbke minimálne 100cm pod povrchom.

- Križovania asfaltových komunikácii zastavanom území sa prevedú podtlačéním (bez zásahu do cestného telesa) chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 100cm pod telesom cesty. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa komunikácie.
- Križovania tratí ŽSR sa prevedú podtlačéním chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 250cm pod telesom koľajiska. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa násypu.

S0 03 - Demontáž vzdušných vedení VN Kubrá

Po prepojení VN vedení do TS0068-120 sa zdemontuje časť existujúceho VN vzdušného vedenia VN473 vedeného cez zastavanú časť od U06/473 s odbočkou s UO X/284-473 po UO 51/473.

Vedenie je prevedené vodičmi 3x110/22 AlFe v dĺžke 215m, 3x70 AlFe6 v dĺžke 20m a 3x35 AlFe6 v dĺžke 290m na betónových stĺpoch (8ks) drevených pätkovaných stĺpoch (2ks) a oceľových mrežových stožiaroch (2ks).

PS-01 - Rekonštrukcia TS0068-120

Predmetom PS-01 je výmena VN rozvádzača v murovanej TS0068-120 na Kubranskej ulici.

Do rozvodne sa osadí nový izolovaný kompaktný rozšíriteľný rozvádzač VN typu KKK+KKK + KKKKT s diaľkovým ovládaním. Do rozvádzača sa napoja nové VN káblové vedenia - napájač N1 a 6x prepoje VN na existujúci rozvod.

Pôdorys je na výkrese č. 15.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

Zastavané plochy a nádvoria, orná pôda, ostatná plocha .

2. Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Ján Baránek, r.č. 0724*A2 reg.č. 6602*I4

III. Pre uskutočnenie stavby sa určujú záväzné podmienky:

1. Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ v Trenčíne uznesením č. 683 zo dňa 12. 12. 2012 v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uzn. MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015, Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením MsZ č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, Zmien a doplnkov č. 3, schválených uznesením MsZ č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018 a Zmien a doplnkov č. 5, schválených uznesením MsZ č. 328 zo dňa 25. 9. 2019 – je zaradená medzi verejnoprospešné stavby energetiky a spojov (stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou - kód EE). Po dokončení stavby je potrebné doložiť porealizačné zameranie stavby so všetkými náležitosťami pre polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu predmetného objektu/ov, predmetných prípojok inžinierskych sietí spolu s ich povrchovými znakmi vrátane nadzemného vedenia v súradnicovom systéme S-JTSK(JTSK) a výškovom systéme Bpv - technická správa, výkres v súborovom formáte DGN alebo, DWG resp. DXF, zoznam súradníc v súborovom formáte ASCII a skenovanú kópiu stavebného
2. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť porealizačné zameranie stavby so všetkými náležitosťami pre polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu predmetného objektu/ov, predmetných prípojok inžinierskych sietí spolu s ich povrchovými znakmi vrátane nadzemného vedenia v súradnicovom systéme S-JTSK(JTSK) a výškovom systéme Bpv - technická správa, výkres v súborovom formáte DGN alebo, DWG resp. DXF, zoznam súradníc v súborovom formáte ASCII a skenovanú kópiu stavebného povolenia.
3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie a podmienok povolenia v zmysle § 68 stavebného zákona požiadať stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy a všetkých podzemných sietí podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, respektíve vytyčovacích výkresov, orgánom alebo organizáciou na to oprávnenou alebo zodpovedným geodetom.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť vyhl.č.147/2013 Z.z. SÚBP a SBÚ.
7. Spôsob uskutočnenia stavby: *dodávateľky – dodávateľ bude vybratý vo výberovom konaní. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby do 15 dní odo dňa výberového konania (oprávnený v zmysle § 44, ods. 1 stavebného zákona).*
8. Stavba nesmie začať, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1, zák..č 71/1967 Zb.
9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
10. Stavebník je povinný:
 - Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 - V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
 - Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
 - Viest' stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. V denníku, resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe.
 - Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území ich správcami.
 - Ak na stavbe bude pracovať viac ako 20 pracovníkov, alebo viacero firiem, zabezpečiť povereného koordinátora BOZP a koordinátora dokumentácie, podľa §3, §5, §6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných rizikách.
 - Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností.
 - Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.
 - Neuskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve bez povolenia mesta Trenčín.
 - Odstrániť prípadné škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou.
 - Premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavebných činností obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.
 - Miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečistené, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu príľahlej miestnej komunikácie a zaneseniu uličných vpustí.
 - Zabezpečiť stavebné práce tak, aby v priebehu výstavby neunikli do podzemných vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a nezávadnosť
 - Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa § 43i stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- Stavebník je povinný realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

11. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Mesto Trenčín, USŽP 2020/36927/744, zo dňa 30.04.2020

Mesto Trenčín v súlade § 140a ods. 1 písm. a) a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1 stavebného zákona uplatňujúci požiadavky podľa osobitných predpisov vydáva nasledovné stanovisko k povoleniu vyššie vymedzenej stavby za nižšie vymedzených podmienok:

Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) súhlasí v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za nižšie vymedzených podmienok:

1. pri stavebnej činnosti dodržať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2. na rozkopávku verejnej zelene je potrebný súhlas podľa čl.7 VZN č.6/2018 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene,
3. navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť v kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
4. počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, jestvujúce stromy komplexne chrániť pred mechanickým poškodením – debnením kmeňa do výšky min. 2,0 m, korunu vyviazaním príp. orezom konárov, ochrana koreňov pred prejazdom automobilov nanosením vrstvy štrku v koreňovom priestore, neuskladňovaním stav. materiálu v koreňovej zóne a zakrytím, zasypaním a vlhčením koreňov v prípade výkopových prác,
5. pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade, že nie je možné dodržať uvedenú vzdialenosť použiť bezvýkopovú technológiu, vo výnimočných prípadoch ak sa výkop uskutočňuje v koreňovom priestore, musí sa vykonávať ručne a nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, korene sa môžu prerušiť len rezom, pričom rezné plochy musia byť zahladené a ošetrované, v miestach kde dochádza pri pokládke HDPE trubiek ku kolízii s jestvujúcimi drevinami tieto ochrániť vhodným spôsobom (chráničkou),
6. po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu a odovzdať správcovi verejnej zelene (Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.) v zmysle čl.7 VZN č.6/2018 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
Ods. 6 Pri prácach (stavebných a iných) prebiehajúcich v blízkosti drevín je osoba vykonávajúca tieto práce povinná zabezpečiť nasledovné:

písm.f) po skončení prác alebo inej stavebnej činnosti odstránenie všetkého odpadu a dovoz a rozprestretie biologicky činnej zeminy zbavenej kameniva a iných prímiesí v minimálnej hrúbke 20 cm na vopred skyprený a vyrovnaný terén,
písm.g) dodržať daný technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať upravenú plochu vo funkčnom stave (úprava spočíva vo výseve trávneho osiva a prvej kosbe) správcovi verejnej zelene preberacím protokolom.

MESTO TRENČÍN, MSÚTN-UMM-P/2020/38261/79293/PLZ, zo dňa 08.06.2020

Súhlasí s uložením elektrického vedenia v súvislosti so stavbou „**ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK**“ pre investora Západoslovenská distribučná a. s., v zmysle predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., projektantom Ing. Jánom Baránekom z mesiaca 03/2019 za nasledovných podmienok:

- stavebník je povinný umiestniť chráničky v úsekoch trás od križovatky ulíc Kubranská, Pred Poľom až po kruhový objazd Pred Poľom a pozdĺž výstavby investora Monolit Slovakia s. r. o., stavba „Bytové domy 1-9 za Liptovskou“ - 2etapa
- stavebník je povinný rešpektovať zámery v zmysle územného plánu Mesta Trenčín, ktoré budú nedeliteľnou súčasťou stanoviska v grafickej podobe.

Tento súhlas sa vydáva na žiadosť stavebníka k vydaniu územného rozhodnutia a to do doby uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre uloženie elektrického vedenia.

Stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré budú uvedené v Rozhodnutí oprávňujúcim stavebníka k zrealizovaniu predmetnej stavby.

Tento súhlas nenahrádza Rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie vydanom Útvárom mobility Mestského úradu v Trenčíne a Rozhodnutie na rozkopávku verejnej zelene vydanom Útvárom stavebným a životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne.

Stavebník je povinný zaslať v digitálnej podobe porealizačné zameranie na Útvár územného plánovania Mesta Trenčín.

OBEC SOBLAHOV, 177/454/2019/OcÚSo/2-Km , zo dňa 08.07.2019

Obec Soblahov Vám na základe Vašej žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby: ES Trenčín JUH - ES Dubnica - prepoj V K, dáva nasledovné stanovisko:
Obec Soblahov nemá k predloženej projektovej dokumentácii žiadne námietky.

OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ, SU- 7338/950/2019 MD, zo dňa 28.06.2019

Obec Trenčianska Teplá ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila projektovú dokumentáciu stavby a na základe tohto posúdenia súhlasí so stavbou ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK za dodržania nasledovnej podmienky:

- zriadiť vecné bremeno za jednorazovú finančnú náhradu na parcelách vo vlastníctve obce Trenčianska Teplá, t. j. parcely č. CKN 1976, 1980 1979, 1279, 1280, 1993, parcely EK 6449,5933,6446

MESTO NEMŠOVÁ, 9412020 -2IPR-25412020, zo dňa 30.1.2020

Mesto Nemšová, v zastúpení primátorom mesta, na základe Vašej žiadosti o vydanie záväzného

stanoviska k predloženej PD stavby: „ES Trenčín JUH -ES Dubnica - prepoj VNK“ vydáva podľa § 4 ods. 3 písmeno d zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov nasledovné záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii k časti týkajúcej sa katastrálneho územia Nemšová - t. j. k SO - 01- VN káblové prepojovacie vedenia: s realizáciou stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. Nebude zasiahnuté do jazdného profilu prístupových ciest trasovaných pozdĺž Vážskeho kanála a v mieste križovania ciest požadujeme uložiť káble do chráničky.
2. Na pozemkoch, ktoré sú poľnohospodársky obrábané a v užívaní PD Vlára nebude obmedzené ich obrábanie poľnohospodárskou technikou s použitím hlbokkej orby.

Mesto Dubnica nad Váhom, Č. j. : Výst. - 25446/2019 - Ok - TE5-5, zo dňa 27.06.2019

1. Uvádza, že na navrhovanej trase horeuvedenej líniovej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v našom vlastníctve, alebo v správe,

2. súhlasí podľa § 120, ods. 2 stavebného zákona a podľa § 140b stavebného zákona s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom líniovej stavbe „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj V K“ pri dodržaní nasledovnej podmienky:

- V blízkosti navrhovanej trasy horeuvedenej líniovej stavby sa nachádza trasa plánovanej „Vážskej cyklomagistrály“, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť4: úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce“ pod č. j. 1043/2017/Dus-3 zo dňa 12.11.2018 (stavebníkom je Trenčiansky samosprávny kraj). Vzhľadom k tomu, žiadame umiestniť Vašu líniovú stavbu, takým spôsobom, aby plánovaná „Vážska cyklomagistrála“ nezasahovala do jej ochranného pásma v zmysle zákona Č. 251/2012 Z. z ..

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, OU-TN-OCDPK-2019/021014-003/BLA, zo dňa 20.06.2019

S predloženým projektom stavby „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Križovanie ciest III/872 a I/61 realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.
2. Pred začatím prác v telese ciest III/1872 a I/61 je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb., k žiadosti je potrebné predložiť stanovisko príslušného správcu cesty a OR PZ ODI.
3. V prípade ak práce pri cestách III/1872 a I/61 obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky (DZ), pred ich použitím je potrebné dočasné DZ odsúhlasiť OR PZ ODI a podľa zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.
4. V prípade obmedzenia premávky na cestách III/1872 a I/61 je potrebné ešte pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb.
5. Pri stavebných prácach neznečisťovať cesty, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.

6. Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
7. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, OU-TN-OKRI-2019/000014-121, zo dňa 11.06.2019

V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii pre potreby územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ z hľadiska civilnej ochrany.

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia súhlasí bez pripomienok.

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, odbor starostlivo ti o životné prostredie, OÚ-TN-OSZP3-2019/019978-002TKZ, zo dňa 11.06.2019

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia má k vydaniu stavebného povolenia nasledovnú pripomienku:

1. V prípade výskytu zelene je pri rekonštrukcii nutná jej ochrana v súlade s STN 80 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona.

Stavba sa dotýka aj územia Dubnica n/Váhom. V tejto časti je príslušný na vyjadrenie Okresný úrad Ilava.

Toto vyjadrenie sa vydáva podľa 9 ods. 1 písm. c) zákona a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., zo dňa 8.6.2021, pod č. TD/NS/0885/2019/Ga

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY'

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny

úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY: požadujeme rešpektovať vyjadrenie SPP-D (výnimka) č. 1397/141019/NM/IS zo dňa 4.11.2019;

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 8. 6. 2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, zo dňa 10.6.2021, pod č. OU-TN-OSZP3-2021/018513-002

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení udeľuje súhlas podľa § 27 ods. 1, písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK” za dodržania nasledovných podmienok:

1. Začatie stavebných prác vopred oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja (TVK, a.s., Trenčín) a správcovi vodných tokov (SVP, š.p.)
 2. Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia mať preverený technický stav, s platnou STK, pred vjazdom na stavenisko vizuálna kontrola technického stavu, vykonať opatrenia na zabránenie úniku ropných látok a iných kvapalín. V prípade zistenia úniku ropných látok takéto stroje vylúčiť zo staveniska.
 3. V mieste stavby nevykonávať opravy vozidiel, tankovanie pohonných hmôt a výmenu olejových náplní ako i ďalšiu činnosť pri ktorej sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami.
 4. Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov na stavenisku.
 5. Stavenisko bude vybavené prostriedkami potrebnými na zneškodnenie prípadného úniku ropných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (pôda) - záchytná vanička, vapex, piliny...
 6. Prípadný drobný únik znečisťujúcej látky na terén počas výstavby bez meškania odstrániť - vybrať znečistenú zeminu do vhodného obalu (PE vrece, sud) a zneškodniť v súlade so zákonom. V prípade väčšieho úniku vykonať neodkladné opatrenia a informovať príslušné orgány - ORHaZZ v Trenčíne, TVK, a.s., Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 7. Trasa kábla nesmie zasiahnuť do ochranného pásma I stupňa vodárenského zdroja Dobrá - studňa HDI a HDŠ2 (KN-c 549/1, 550/2 v k. ú. Dobrá).
 8. Trasu kábla v súbehu s vodným tokom viesť mimo pobrežné pozemky vodných tokov resp. mimo ochranných pásiem — 10 m od derivačného kanála, 6 m od brehovej čiary vodného toku Teplička, 4 m ostatné vodné toky.
 9. Pri krížení vodných tokov zamerať pred začatím prác nivelitu dna koryta vodného toku za prítomnosti úsekového technika správcu vodného toku.
 10. Miesto kríženia s vodným tokom geodeticky zamerať. Zameranie v digitálnej podobe odovzdať správcovi vodného toku.
 11. Po ukončení prác uviesť pozemky v blízkosti vodných tokov do pôvodného stavu.
- V zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona súhlas zaniká, ak sa konanie podľa osobitných predpisov nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.
- Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa tento súhlas považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre potreby stavebného konania.

Trenčiansky samosprávny kraj, zo dňa 4.5.2021, pod č. TSK/2021/05926-2

Trenčiansky samosprávny kraj, na základe žiadosti o zmenu vyjadrenia k stavbe „ES Trenčín JUH - ES Dubnica - prepoj VNK" a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obce, podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné stanovisko:

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parciel dotknutých stavbou (parc. č. KN-C 2288, k.ú. Kubrá), ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt:032/6555 758.
- Predmetnú stavbu je potrebné zosúladiť s pripravovanou stavbou Trenčianskeho samosprávneho kraja v danom území „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park a časť 4: úsek Nemšová

- Dubnica nad Váhom - Ladce, na ktorú bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby a v súčasnej dobe prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a inžinierska činnosť.
- Káblové vedenie bude lx križovať cestu III/1872 a križovanie bude realizované pretláčaním bez zásahu do asfaltového krytu vozovky. Montážne jamy budú umiestnené mimo cestné teleso.
- Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie inžinierskych sietí a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť správcovi komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Vladimír Bednár, tel. kontakt: 0903 566 734, e-mail: vladimir.bednar@sctsk.sk).
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. zo dňa 3.6.2021, pod č. OPO-0248/16

Po posúdení predloženej dokumentácie a na základe oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby č. OPO-0248/16 vydanom Národným inšpektorátom práce podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. vydávame toto odborné stanovisko – inšpekčnú správu.

Dokumentácia svojím obsahom spĺňa požiadavky uvedené v § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z.

Toto odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením sa vydáva na účely stavebného konania v štádiu vydania stavebného povolenia.

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-TN-OSZP2-2019/020868-002 JAN, zo dňa 26.06.2019

Predmetom činnosti je vybudovanie dvoch káblových VN napájačov od elektrickej stanice Trenčín Juh do elektrickej stanice Dubnica nad Váhom, vrátane zapojenia jedného napájača do zrekonštruovanej trafostanice v Trenčíne-Kubrej. Zároveň sa zabezpečí zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie a navýšenie výkonu o 10 MW do ES Dubnica. Trasy káblov sú navrhované popri komunikáciách zväčša pod chodníkmi a v zelených pásoch (hlbka 1 m v pieskovom lôžku a plastovom kryte), v lokalite Žabí majer sú vedené pod nespevnenými komunikáciami v záhradkárskejších osadách. Súčasťou dokumentácie je i demontáž vzdušných VN vedení v Kubrej a rekonštrukcia trafostanice na uvedenej lokalite.

Trasovanie podzemného vedenia je navrhnuté na území, kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona č 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nezasahuje do prvkov RÚSES, ktoré sú evidované v ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení aktuálnych zmien a doplnkov.

Predkladaná dokumentácia nepočíta s výrubom ani orezávaním stromov, križovania koľajami komunikáciami, odtokovými kanálmi a tokmi sú navrhnuté riadeným podtlakom (mikrotunelovaním v hĺbke minimálne 2,5 m pod telesom koľají, 1 m pod komunikáciami.

resp. 1,2 m pod dnom. Na základe vyššie uvedených skutočností nepožadujeme ďalšie posudzovanie predmetnej činnosti.

V rámci zemných prác budú realizované výkopy pričom s prebytočnou zeminou z územia a neuvažuje a výkopová zemina sa použije na spätný zásyp a na povrchovú úpravu výkopov. Počas realizácie stavby vznikne ešte stavebný odpad v kategórii ostatný odpad 170101, 170904, 170402, 170405, 170405, 170904. Tieto odpady budú zhromažďované a uložené v kontajneroch, a následne zhodnotené alebo zneškodnené v organizáciách na to oprávnených. Vedenie evidencie o druhoch a množstvách vznikajúcich odpadov, o ich zhromažďovaní či zneškodnení bude realizované v zmysle platnej legislatívy (§ 14 od. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri oddelenom zhromažďovaní vzniknutých druhov odpadov na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu či úniku do okolia, sa nepredpokladá ohrozenie životného prostredia. Z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme k predloženému projektu žiadne pripomienky.

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, OU-TN-PLO-2020/004176-004, zo dňa 04.02.2020

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor vykonal vonkajšiu obhliadku plánovanej trasy podzemného kábla dňa 10.01.2020 a 20.01.2020 za prítomnosti zástupcov obhospodarovateľov. Na obhliadke bol posúdený možný vplyv trasy kábla na zabezpečenie obhospodarovania lesov.

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie a údajov z platného Programu starostlivosti o lesy pre roky 2012-2021 pre lesný celok Trenčianske Stankovce vydáva Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 60 odsek 2 písm. c), d) zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v neskl. znení (ďalej len „zákon o lesoch“) toto záväzné stanovisko:

I. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 6 odsek 3 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby „ES Trenčín JUH - ES Dubnica - prepoj VNK“ na lesných pozemkoch p. CKN č. 1676, 1677, 1675/7,2368 v kú. Trenčín a na p. CKN č. 1235/1 v kú. Kubrá za týchto podmienok:

1) Na využitie lesných pozemkov pre realizáciu uvedenej stavby je potrebné rozhodnutie tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na ploche potrebnej k demontáži vedenia a na manipulačnej ploche potrebnej pre výkop ryhy a uloženie podzemného elektrického kábla. So začatím prác na lesných pozemkoch nemožno začať pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Z lesných pozemkov budú do skončenia doby dočasného vyňatia odstránené všetky časti existujúceho vzdušného vedenia a podperných bodov.

2) Podzemné káblové vedenie zobrazené na výkrese č.4 viesť po pravej strane lesnej cesty, teda na vonkajšej strane lesného komplexu. V prípade, že bude nutné použiť pre výkop a uloženie ryhy lesnú cestu, túto po uložení kábla vrátiť do pôvodného stavu. Podzemný kábel v súbehu s lesnou cestou uložiť do chráničky a do hĺbky min. 100 cm.

3) Po realizácii stavby požiada investor pred vydaním kolaudačného rozhodnutia o vydanie rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch v ochranných pásmach podzemného káblového vedenia podľa § 43 z.č.251/2012 Z. z. o energetike v neskl. znení na dobu životnosti stavby po zameraní jej skutočného vyhotovenia.

4) Investor stavby je podľa § 35 o zákona o lesoch povinný uhradiť vlastníkom lesných pozemkov náhradu za obmedzenie vlastníckych práv za dočasné vyňatie lesných pozemkov z

plnenia funkcií lesov a následne za obmedzenie využívania lesných pozemkov v ochrannom pásme podzemného vedenia.

5) Po realizácii stavby investor stavby požiada príslušný Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor o vymazanie vecného bremena vloženého podľa zákona o energetike z lesných pozemkov, ktoré po realizácii uvedenej stavby už nebudú ležať v ochrannom pásme demontovaného elektrického vedenia.

II. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 10 odsek 2 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby „ES Trenčín JUH - ES Dubnica - prepoj VNK“ v ochrannom pásme lesných pozemkov p. CKN Č. 1675/1, 1675/7 a Č. 2368 v k. ú. Trenčín, p. CKN č. 1235/1, 3, 4, 6, 7 v k. ú. Kubrá za týchto podmienok:

1) V súbehu s lesnými pozemkami pred začatím výkopových prác vytýčiť trasu výkopu. V prípade, že pre uloženie výkopovej zeminy bude potrebné použiť lesné pozemky, je na využitie lesných pozemkov pre realizáciu uvedenej stavby potrebné rozhodnutie tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov.

2) Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamení a, zosuvom zeminy a snehu z lesného pozemku.

3) Pri stavbe v ochrannom pásme lesa nenarušiť stabilitu hranice lesných pozemkov a nepoškodiť lesný porast, vrátane koreňových systémov stromov, zemnými prácami, terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. Uvedené práce vykonávať výlučne na pozemku stavebníka.

4) Podľa § 24 zákona o lesoch obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o spôsobe úhrady za použitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za používanie cudzích pozemkov rozhoduje súd. Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci používania cudzích pozemkov. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody.

5) Podľa § 33 zákona o lesoch vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.

Týmto záväzným stanoviskom nie sú dotknuté súhlasy a vyjadrenia vlastníkov a obhospodarovateľov pozemkov, vyjadrenia a stanoviská iných orgánov verejnej správy. Na vydanie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Štátnu správu lesných pozemkov v správe Ministerstva obrany SR vykonáva Vojenský lesný úrad. Ak sa nezmení umiestnenie stavby, platí toto stanovisko aj pre konanie o povolení stavby.

Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v neskorom znení (stavebný zákon), ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie vecí stavebným úradom.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OÚ-IL-OSŽP-2019/001065-002 MOJ, zo dňa 24.06.2019

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia k projektovej dokumentácii stavby „ES TREČÍN JUH - ES DUBNICA - prepoj VNK“, ktorú vypracoval Ing. Ján Baránek, autorizovaný stavebný inžinier, 0724* A2, apríl/2019.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, má k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia nasledovné pripomienky:

1. Podľa § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody každý, kto buduje, alebo plánovane rekonštruje nadzemné elektrické vedenie je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov.

Toto vyjadrenie je platné pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby „ES TREČÍN JUH - ES DUBNICA - prepoj VNK“ patriacej len do k. ú. Dubnica nad Váhom. Na vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu danej stavby patriacej do k. ú. Trenčín, Nemšová, Trenčianska Teplá, Soblahov je príslušným orgánom Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody.

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA, Odbor krízového riadenia, OÚ-IL-OKR-2019/000969-002, zo dňa 4.6.2019

Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie Okresný úrad Ilava dospel k záveru, že pri uvedenom type stavby nie je potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany.

Okresný úrad Ilava súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „ES Trenčín Juh – ES Dubnica - prepoj VNK“ bez pripomienok.

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Odbor výstavby a bytovej politiky, OÚ-T-OVBP2-2019/19891-2/Ma, zo dňa 7.6.2019

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, príslušný podľa ust. § 4 ods. b/ bod 6. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný Zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 119 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú podala dňa 4.6.2019 Západoslvenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, určuje podľa ust. § 119 ods. 1, v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad: Mesto Trenčín na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia a na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ES Trenčín JUH - ES Dubnica - prepoj VNK“.

Stavba sa bude realizovať cez katastrálne územia: Trenčín, Soblahov, Kubrá, Opatová, Dobrá, Trenčianska Teplá, Nemšová a Dubnica nad Váhom.

Touto úpravou zostáva nedotknutá pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona.

Stavebný úrad, ktorý nie je určeným stavebným úradom, a na ktorého území sa stavba (stavby) alebo opatrenie má (majú) uskutočniť, je povinný určenému stavebnému úradu poskytnúť plnú súčinnosť v správnom konaní.

**OKRESNE RIADITEĽSTVO POLICAJNEHO ZBORU, Okresný dopravný inšpektorát,
ORPZ-TN-ODI-2-048/2019-ING**

Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI s realizáciou navrhovanej stavby predbežne súhlasí za podmienky dodržania nasledovných pripomienok:

1. Križovanie trasy káblového vedenia s cestami a miestnymi komunikáciami požadujeme realizovať bezvýkopovou metódou - pretlakom popod teleso vozovky komunikácie.
2. V prípade že stavbou dôjde k zásahu do príľahlých komunikácií a k obmedzeniu dopravy, požadujeme projekt organizácie dopravy počas výstavby predložiť na odsúhlasenie ODI v termíne najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác.

ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho záväzného stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

**OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU, ORHZ-TNI-
592-001/2019, zo dňa 10.6.2019**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie: „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ a s riešením súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

**ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
OHŽP/5249/123577/2019, zo dňa 01.08.2019**

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu na územné konanie stavby „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ žiadateľa Západoslovenská distribučná. a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vydáva podľa § 5 ods. 4 písm. n) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona Č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov toto záväzné stanovisko:

S návrhom na územné konanie stavby „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ žiadateľa Západoslovenské distribučná, a. s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, ICO: 36361518 sa súhlasí.

Zároveň sa žiadateľovi ukladá povinnosť:

1. Nakoľko sa navrhovaná stavba nachádza v 2. pásme hygienickej ochrany vodárenského zdroja Trenčín - Soblahovská cesta, ktoré bolo určené rozhodnutím Okresného národného výboru Trenčín - odboru PLVH č. OPLVH 3413/1988-405 zo dňa 30.12.1988 a v 2. pásme hygienickej ochrany vodárenského zdroja Trenčín - Sihot', ktoré bolo určené rozhodnutím Okresného národného výboru Trenčín - odboru PLVH č. PLVH 3412/1988-405 zo dňa 30.12.1988 je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
 - Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia byť vo výbornom technickom stave, musia mať platnú STK, pred vjazdom na stavenisko musí byť vykonaná vizuálna kontrola ich technického stavu a vykonané opatrenia proti únikom ropných látok a iných kvapalín.
 - Pri zemných a základových prácach musia byť sledované a včas zachytené úniky znečisťujúcej látky (PHM, oleje, hydraulika) a v prípade únikov znečisťujúcich látok musí byť znečistená zemina bezodkladne odstránená (PE vrecia, plastové barely) a zabezpečené jej zneškodnenie v zmysle zákona o odpadoch.
 - V prípade poruchy vozidiel a strojov sa opravy nesmú vykonávať v blízkosti výkopov, rovnako dopĺňanie PHM a olejových náplní musí byť vykonávané iba na spevnenej ploche.
 - Spätný zásyp výkopov musí byť vykonaný v čo najkratšom čase, na zásyp použiť prednostne vyt'áženu zeminu.

2. Vzhľadom na umiestnenie časti navrhovanej stavby vo vnútornom pásme hygienickej ochrany 2. stupňa vodného zdroja Dobrá - studňa HD-1 a studňa HDŠ-2, ktoré bolo určené rozhodnutím Okresného národného výboru v Trenčíne - odboru PLVH č. PLVH 1567/1988-405 zo dňa 27.12.1988, je potrebné dodržať podmienky vyplývajúce z hydrogeologického posudku vypracovaného spoločnosťou Progeo, Predmestská 75, O10 01 Žilina, rok 2019 :
 - Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných) látok do prírodného prostredia t. j. do pôdy a podzemných vôd.
 - Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme VZ.
 - Prípadné zariadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma II. stupňa, re p. v prípade krátkodobého parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.
 - Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbent (napr. VAPEX) na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok.
 - Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera a odvieť ho na miesto k tomu určené.
 - Všetky odpady vznikajúce pri demontáži existujúcich stožiarov musia byť odvezené z územia OP a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.
 - Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu územia ochranného pásma II. stupňa vodárenského zdroja.
 - Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja: Trenčianskej vodárenskej spoločnosti, a. s, Trenčín.

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, KPUTN-2019/14831-2/46423, zo dňa 13.06.2019

KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti investora: Západoslovenská distribučná, a. s, doručenej dňa 03.06.2019 o vyjadrenie k projektovej

dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko k stavbe: „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ - líniová stavba, k. ú. Trenčín, Soblahov, Kubrá, Opatová, Dobrá, Trenčianska Teplá, Nemšová a Dubnica nad Váhom a určuje tieto podmienky:

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>.
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie .

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod.č.ÚSMŠ-37~88/2019

Súhlasíme s umiestnením a realizáciou pripravovanej stavby "ES Trenčín Juh - ES Obnica - prepoj VNK" vk. Ú. Kubrá a Soblahov za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavbu realizovať až po zriadení vecného bremena.
2. Nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie a zabezpečiť jeho ochranu. V záujmovom území sa nachádza podzemné telekomunikačné vedenie vojenskej správy. Orientačný zákres trasy podzemného telekomunikačného vedenia zasielame v prílohe. Žiadame dodržať priložené podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete. Pred začatím prác žiadame zabezpečiť jeho vytýčenie.
3. Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii stavby požadujeme zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie 111/1872 (ul. Kubranská) a miestnej komunikácie ul. K zábraniu o minimálnej šírke jazdného pruhu 3,5 m. 4. Nezasahovať do telesa vojenskej železničnej vlečky VÚ 5728 Trenčín a zabezpečiť jej nepretržitú prejazdnosť (obslužnosť).

5. V prípade dopravných obmedzení na pozemných komunikáciách (cestách) zasiahnutých záberom stavby, postupovať v zmysle §7 a §24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlásky FMO Č. 35/1984, §10, ods. 6, písmeno b.

6. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby.

7. Začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení pri realizácii danej stavby žiadame oznámiť na Národné centrum vojenskej dopravy OSSR, Kutuzovova 8, 832

47 Bratislava, fax: 0960 322569, e-mail: dlcvd@mll.sk a na Vojenský útvar 5728

Trenčín - Kubrá (kontaktná osoba p. Daniela Vozárová, tel. 0960334124).

8. Nepoškodiť korajový zvršok (5x koľaj) pri pretlaku a uložení chráničky pod korajiskom.

Realizáciou stavebnej akcie dôjde ku koUzií s vojenskými objektami a inžinierskymi sieťami v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky:

- Križovanie koľajiska do objektu Vojenského útvaru 5728 Trenčín- Kubrá na parcele č.2293 v správe ministerstva.

- Súbeh s NN káblom v správe ministerstva pre stožiarové osvetlenie komunikácie uloženého v zelenom páse na parcele č.2294/11.

- Výkop a uloženie VN kábla v zelenom páse na parcele č.2367/8 v správe ministerstva a v komunikácii do časti Psinec Kubrá na parc. č.2367/1 tiež v správe ministerstva. Prípadné krátkodobé obmedzenie vopred konzultovať s užívateľom (kontaktná osoba p. Daniela Vozárová, tel. 0960334 124).

9. Po ukončení realizácie poskytnúť Stredisku prevádzky objektov , Železničná 3, 911 27 Trenčín (kontaktná osoba p. Ivan Uherka, tel. 0960 339 504) projekt skutočného vyhotovenia a zamerania trasy VN kábla.

Všetky zmeny pripravovanej stavby oproti predloženým podkladom zaslať na posúdenie.

Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania.

Podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete

Existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona Č. 351/2011 Z.z.

o elektronických komunikáciách. V zmysle § 66 ods. 7 uvedeného zákona do projektu stavby sa musí

zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby, Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Pred začatím zemných prác (výkop jám a rýh) musí investor písomne odovzdať a dodávateľ stavebných prác prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku.

Pri práci v blízkosti podzemných telekomunikačných vedení sa musia dodržiavať platné právne

predpisy, najmä Zákon č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, STN 73 6005 Priestorová

úprava vedenia technického vybavenia. STN 73 3050 Zemné práce.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené podzemné telekomunikačné vedenia. ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných telekomunikačných vedení priamo na povrchu terénu, tak na stavenisku ako aj v jeho blízkosti

preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou

a vyznačenou polohou podzemného telekomunikačného vedenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu

podzemných telekomunikačných vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od

vyznačenej polohy vedenia (zemné práce vykonávať len ručne).

upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia podzemného telekomunikačného vedenia od vyznačenej polohy na povrchu

terénu (±30 cm),

aby odkryté podzemné telekomunikačné vedenia boli riadne zabezpečené proti previsu, poškodeniu a prípadnému odcudzeniu. pri križovaní a súbehoch treba telekomunikačné káble ochrániť chráničkami (betónové prípadne plastové žľaby, PVC trúbky, delené chráničky), pred zasypaním zhutnenie zeminy pod odkrytými telekomunikačnými káblami, obnovenie krytia

a označenia (zákrytové dosky, fólia, markery), bezodkladné oznámenie každého poškodenia podzemného telekomunikačného vedenia na telefónne číslo 0960 402200, 0960 406400, 0903 824316 alebo faxové číslo 0960406420.

Nedodržanie podmienok ochrany podzemných telekomunikačných vedení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Káble sú zakreslené orientačne (označené kolízne úseky). Podrobné zakreslenie je možné vykonať u zástupcu prevádzkovateľa (správca)- Základňa stacionárnych KIS, Regionálny úsek Západ, Olbrachtova S, Trenčín.

Pred začatím zemných prác je investor • dodávateľ stavebných prác povinný včas zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Vytýčenie telekomunikačných vedení urobíme na základe písomnej žiadosti do troch týždňov od jej doručenia. Žiadosť zašlite na adresu: Základňa stacionárnych KIS, Olbrachtova S, 91 t 01 Trenčín. Kontaktné tel. Č. 0960 - 406156,406152,406151,406150,406162,406163.

Najmenej 30 dní vopred oznámiť zahájenie prác v priestore ochranného pásma vedenia, prizvať k vykonaniu kontroly stavu vedenia pred jeho zasypaním (vydanie súhlasu pre jeho zakrytie, vystavenie zápisu o nepoškodení kábla a dodržaní podmienok vyjadrenia) zástupcu prevádzkovateľa (správca). Kontakty - Základňa stacionárnych KIS, Regionálny úsek Západ, Olbrachtova S,

911 Ol Trenčín, tel. č. 0960 - 407200,407210,407211, 407226,407224, fax. Č. 0960 - 407209, 0914367070.

-

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín zo dňa 2.6.2020 18508/2020-104

VEC: Územné a stavebné konanie energetickej stavby - vyjadrenie

Dňa 25.05.2020 nám bolo doručené Oznámenie hore uvedeného čísla o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania stavby "ES - TRENČÍN JUH - ES DUBNICA – PREPOJ VNK" pozostávajúcej s objektov SO 01, SO 02, SO 03 a PS 01.

V prílohe zasielame kópiu nášho vyjadrenia Č. 26536/2019- 104 zo dňa 3. júla 2019 k projektovej dokumentácii predmetnej stavby z 4/2019. Ako správca lesného pozemku, parcela CKN Č. 1235/1 v k.ú. Kubrá, vo vlastníctve SR vychádzajúc zo Záväzného stanoviska Okresného úradu Pozemkový a lesný odbor Č. OU-TN-PLO- 2020/004176-004 zo dňa 04.02.2020 žiadame o dodržanie všetkých podmienok citovaného záväzného stanoviska a zároveň žiadame a navrhujeme z predmetného územného ako aj následného stavebného konania stavby vypustiť objekt SO 03- Demontáž VN Vzdušných vedení Kubrá a riešiť trvalé odstránenie existujúcej stavby v súlade s §88 odsek 3) zákona Č. 50/1976 Zb.

stavebný zákon v platnom znení s poukazom na §II odsek 6) zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení výsledkom čoho bude povolenie stavebného úradu, v ktorom okrem iného úrad určí aj termín ukončenia núteného obmedzenia vlastníka lesného pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme pôvodného VN vzdušného vedenia (deň odstránenia stavby a zániku ochranného pásma) a uvedie ako sa naloží s uvoľneným lesným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných lesných pozemkov.

Vydaniu predmetného povolenia na odstránenie stavby bude predchádzať písomná dohoda

Západoslovenskej distribučnej, a.s. s vlastníkom- správcom dotknutých lesných pozemkov o rozsahu súčinnosti a forme rekultivácie lesných pozemkov, resp. iných úkonov, ktoré zabezpečia že na ploche stavby pôvodného VN vzdušného vedenia sa v nasledujúcej dobe, t.j. po demontáži a ukončení doby núteného obmedzenia lesných pozemkov pod stavbou a v jej ochrannom pásme, zabezpečí plnenie funkcií lesov.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Trenčín zo dňa 3.6.2019 26536/2019-104

VEC: Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii - vyjadrenie

Lesy SR š.p. • Odštepny závod Trenčín, ako správca lesných pozemkov vo vlastníctve SR a obhospodarovateľ lesných pozemkov, na základe preskúmania Vašej žiadosti (tavba ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK podľa projektovej dokumentácie L 13.0719.18.0003 z 4120) 9) oznamuje, že lesné pozemky parcela KNC Č. 167517, 1676, 1677 v k.ú. Trenčín ft parcela KNC Č. 6338/1 v k.ú. Trenčianska Teplá nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a zároveň predmetné lesné pozemky nie sú ani v našom obhospodarovaní. Žiadosť je potrebné adresovať vlastníkom predmetných pozemkov t.j. Me tu Trenčín a pani Anne Roncovej, Trenčianska Teplá.

Slovenská správa ciest zo dňa 12.7.2019, pod č. SSC/7500/2019/2320/25313

Vec: es Trenčln Juh - ES Dubnica - prepoj VNK

Stanovisko k dokumentácii na územné rozhodnutie a stavebné povolenie Na základe Vašej žiadosti a dokumentácie uvedenej stavby Vám dávame z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v SR a majetkovej správy ciest I. triedy so zreteľom na platnú sústavu STN nasledovné stanovisko:

Vami navrhovaná trasa dvoch káblových VN napájačov je umiestnená v dotyku (križovanie, súbeh) s cestou 1161 Nové Mesto nad Váhom - "ava v zastavanom území mesta Trenčín. Záujmov Slovenskej správy ciest sa dotýka pretláčanie popod cestu 1/61 v km 126,040 medzi Trenčnom a časťou opateva a križovanie cesty 1157 v km 151,850 pod mostným telesom ponad Vájský kanál medzi Diarnicou 01 a Dubnicou nad Váhom.

K predloženej dokumentácii máme na leďovné pripomienky:

1. Pretláčanie nového VN káblového vedenia popod cestu 1/61 požadujeme realizovať kolmo na os vozovky s uložením káblov do chráničky v min. hĺbke 1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky. Montážne jamy požadujeme umiestniť v nespevnenej krajnici. Ožka chráničky musí presahovať min. 0,25 m steny montážnych jám.
2. Optické káble križujú cestu 1/57 v ckm 151,850 pod mostným objektom MO 57-120, v súbehu s účelovou komunikáciou pri Vážskom kanále. Trasa vedenia kábla je umiestnená mimo opory mosta a nezasahuje do priestoru mostného objektu.
3. Po ukončení všetkých realizačných prác požadujeme, aby cestný pozemok, pozemok pod mostným objektom MO 57-120 a jeho okolie bol vyčistený a upravený do pôvodného stavu.
4. Pri realizácii prác nesmie dôjsť k zásahu do spevnenej časti vozovky cesty 1/61, k porušeniu odvodňovacieho systému u ani k porušeniu stability cestného telesa.
5. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky cesty 1/61. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný bezodkladne zabezpečiť jej očistenie na vlastné náklady.
6. Investor/zhotoviteľ je zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese cesty 1/61 a jej príslušenstve, resp. za škody vzniknuté tretím osobám realizáciou stavby. Nápravu je povinný vykonať investor/zhotoviteľ na vlastné náklady.
7. Stavebný materiál a materiál z výkopových prác nesmie byť ukladaný na cestné teleso cesty 1/61. Zeminu z výkopových prác nie je dovolené opätovne použiť kdekoľvek v cestnom telese.
8. Začatie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu komunikácie min. 3 dni

vopred a ukončené práce zápisniene odovzdať zástupcovi majetkového správcu komunikácie, ktorého prípadné pripomienky žiadame rešpektovať (Ing. Husáková, 0901 714763, resp. p. Gabriä, 0903 892 160).

9. Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a osadené len na základe určenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom.

10. V prípade, ak sa pretláčanie nachádza na parcele, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej správy ciest požadujeme, aby chránika bola zameraná porealizačným geometrickým plánom (vrátane

prípadného ochranného pásma) a na jeho základe bola uzatvorená zmluva o vecnom bremene (kontakt Ing. Frassova, 0903264662, resp. 041/5074632). Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa

uzatvára so správcom majetku štátu je odplatná.

11. V prípade, ak sa pretláčanie nenachádza na parcele, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej správy

ciest požadujeme od investora stavby v súčinnosti s katastrom nehnuteľností identifikovať vlastníka predmetného pozemku.

12. Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii je potrebné vopred odsúhlasiť s SSC.

13. V súlade s § 8 zák. e. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné

požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie 1119.

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby *ES Trenčín Juh - ES Dubnica*

- *prepoj VNK*" súhlasíme a podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v podmienkach územného rozhodnutia, zapracované v dokumentácii na stavebné povolenie a rešpektované pri realizácii stavby.

Železnice slovenskej republiky generálne riaditeľstvo, odbor expertízy č.30367/2019/0230-2, zo dňa 21.11.2019

Vec: Vyjadrenie k stavbe elektrickej stanice ES Trenčín Juh-ES Dubnica prepoj VNK

Ako účastníka konania ste požiadali Železnice Slovenskej republiky o vyjadrenie sa k PD, k vyššie uvedenej stavbe. Projektová dokumentácia sa venuje stavbe "ES Trenčín Juh-ES Dubnica- prepoj VNK".

Stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy /OPO/ železničnej trate Bratislava - Žilina v žkm 125,747 -126,174 a križovaním v žkm 125,898 (pozemok v správe ŽSR). Stavba taktiež zasahuje do OPD trate Trenčianska Teplá - Hranica ŽSR/ČO v žkm 2,280 - 2,341 a križuje trať v žkm 2,309. V záujmovom území sa nachádzajú trasy našich podzemných vedení v správe ŽSR. Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k stavbe námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pred začatím samotných prác je nutné existujúce podzemné vedenia SOZT vytyčiť a kontaktovať Správcu vedení SMSÚ OZT KT Žilina-Ing. Barčrka (0903 907 681) pre stanovenie dohody o harmonograme prác: a dodržať znenie stanoviska OR Žilina č. 355/SOZT/2019 zo dňa 24.10.2019.

2. Po vytyčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v koľajniskách miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri súbehu, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní nového VN káblového vedenia s vedeniami OIT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.

3. Požadujeme dodržať pripomienky ŽSRORŽilina 481/2019-SŽTS/107/ z 08.11.2019, Vám zaslané K pretlakom popod železničnú trať je nutné prizvať zástupcu 2SRp. Ing. Žlvčlca - 0903 273 115.

4. Zásah do pozemku ŽSRje nutné majetkovo právne usporiadať so Správou majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, HViezdoslavova 1,01001 Žilina pred vydanrm stav. povolenia.

5. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.

6. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR,spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.

7. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisova zákona

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy - Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia Železničnej dopravy a dráh, Odbor Dráhový stavebný

Železnice Slovenskej republiky oblastné riaditeľstvo Žilina Stanovisko OR Žilina č. 355/SOZT/2019 z 24.10.2019

má nasledovné pripomienky:

1. V záujmových oblastiach stavby sa nachádzajú trasy podzemných vedení (ŽDK, TK, DK, MK, zab, zar.) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasy podzemných vedení Vám boli informatívne zakreslené do priložených situácií.

2. Pre spresnenie trás podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie podzemných vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: "Splatnosť faktúry 14 dnf odo dňa jej vystavenia". Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byť tiež priložené vypísané "PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA" v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa 23.11.2015 ("Prehlásenie" zasiela me v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na tel. č. 0903907681. 3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolizných miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní nového VN káblového vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem. 4. Pri pretlakoch popod železničnú trať žiadame umiestnenie štartovacích jám a hĺbku pretlaku zvoliť tak, aby nedošlo k poškodeniu vedení v našej správe, resp. v prípade riadeného pretlaku dodržať predpísanú vzdialenosť od našich vedení a ich ochranného pásma.

5. Nad trasami podzemných vedení sa nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.

6. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 ml ako aj STN 736005).

7. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona Č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením

verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia. 8. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.

9. Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, zo dňa 18.06.2019

z pohľadu správcu vodných tokov a správcu pozemkov, dotknutých výstavbou, s vydaním rozhodnutia o umiestnení danej stavby. stavebného povolenia, podľa predloženej PD, súhlasíme za dodržanie týchto podmienok:

- Pri realizácii stavby rešpektovať STN 75 2102 a STN 73 6822. V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku (tok Teplička) v šírke min. 6 m od brehovej čiary a pri drobnom vodnom toku (Kolačlnsky potok, p. bezmenný. Opatovský potok) v Alrke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri súbehu a križovaní VN kábla dodržať.

• Pri súbežnom trasovaní VN káblového prepojujacieho vedenia s derivačným kanálom Váhu. kábel uložiť

mimo pozemky SVP. A.p., v odstupovej vzdialenosti 10 m od brehovej čiary kanála.

• So spoločnosťou pri križovaní upravených vodných tokov (podtláčaním). podľa predloženej PD súhlasíme.

Niveletu dna tokov iladam, pred realizáciou stavby zamerať geodetom za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Maslová. 0903 721 443), kótu nivelety dna vyznačiť do rezov križovala.

Miesto križovania v teréne takisto vyznačiť.

• Pred realizáciou stavby spôsob križovania neupraveného Kolačlnského potoka (technický návrh - rez

križovania), odsúhlaiť s naším úsekovým technikom na SPSV 1. Púchov (Ing. Pecho. 0903 925 608).

• K zahájeniu a ukončeniu prác v dotyku s našim spravovaným majetkom prizvať našich úsekových

technikov (Ing. Maslová. Ing. Pecho) a ich pokyny rešpektovať.

V prípade, že sa nezriadije vecné bremeno na uloženie VN kábla (križovanie vodných tokov) na

pozemkoch v správe SVP, I.p., zo zikona Č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. na trvalý zásah uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk), a to *bezodkladne po zriadení danej stavby.*

w Akékoľvek škody vzniknuté na našom majetku, vykonávatel prác neodkladne ohlási našej organizácii

a vykoná opravu na vlastné náklady.

- Po ukončení prác uviesť terén v rámci ochranného pásma tokov do povodného stavu, tzn. terén zarovnať,

zhrnúť a dopestovať trávny kryt. O kontrole súladu vyhotovenia stavby s projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia bude spravený zápis za účasti nášho pracovníka (Ing. maslová, Ing. Pecho).

Nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného zápisu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.

• Po zriadení danej stavby, porealizačné zameranie v súradnicovom systéme, v digitálnej podobe (vo

formáte .txt*. dxf .. dwg) odovzdať na kolaudácii danej stavby, na ktorú žiadame prízvať zástupcu Správy

povodia stredného Váhu II. Piešťany a Správy povodia stredného Váhu I. Púchov.

Upozorňujeme, že vlastníctvo vi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa ust. § 47 ods. 3 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok v Od, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vŕd. splaven/n a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

Zriadenie stavby podlieha vydaniu súhlasu podľa ust. § 27 ods. 1 vodného zákona príslušným orgánom štátnej vodnej správy (OÚ Trenčín, Odbor starostlivosti o to).

Západoslovenská distribučná, a.s., 18. 07. 2019

súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. V realizačnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné doplniť do textovej aj výkresovej časti

podrobné riešenie VN technológie (doplniť diaľkové ovládanie s motorickým pohonom na všetky

prvokové polia) novorekonštruovaného VN rozvádzača T5 0068-120 KUBRA. Zároveň je nutné

dopracovať projekt nastavenia ochran v 22 kV časti ESTrenčín Juh a ESDubnica v spolupráci s tímom SeADA ti komunikácie a tlmom správy zariadeni VVN.

2. V realizačnom stupni projektovej dokumentácie je nutné odsúhlasenie predloženej PD aj na time

správy energetických zariadeni SEZ Sever, tim SCADA a komunikácia a tlmom správy zariadeni WN.

3. Požadujeme rešpektovať všetky j stvujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle

ustanoveni § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.Z. a nadväzných legislatrnych predpisov.

4. Projektant zodpovedá za detailné technické riešenie v zmysle platných technických noriem (STN EN)

a za pouitiie prvkov v OS (distribučnej sústave) výlučne zo schváleného typového katalógu výrobkov pre Západoslovenská distribučná, a.s. umiestneného na internetovej stránke:

<http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnost/Informacny-servis/Obstaravanie> (v prípade nejasnosti kontaktovať Tim technológie pre sieť, Ing. Gen~or 02/50612524).

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0321657285, 21.06.2019

Vec: PpÚR a PpSP - "ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK", investor

Západoslovenská distribučná a.s. - vyjadrenie

K predloženej PD pre vydanie zlúčeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

zaujímame v zmysle zákona Č. 442/2002 Z.Z. nasledovné stanovisko:

Popis navrhovaného technického riešenia:

Cierom je zabezpečenie distribúcie v plnom výkonovom profile. Elektrická stanica Dubnica je hraničnou rozvodňou t.j. stojí v blízkosti hrane distribučných území ZSD a SSE-D. ES Dubnica

zásobuje najdôležitejšie odberateľov v oblasti. Pri poruche na 110kV vedeni nie je možnosť zabezpečiť zásobenie v plnom výkonovom profile. Pre úplné a dlhodobé udržiavané zásobenie

odberateľov je potrebné zabezpečiť navýšenie disponibilného výkonu cca 10MW do ES Dubnica.

Vybudovaním dvoch káblových VN napájačov od ES Juh sa zabezpečí zvýšená kvalita dodávky

elektrickej energie. Zároveň zapojením jedného napájača do zrekonštruovanej trafostanice TS0068-120 Kubrá a aj so zaústením okolitých VN vedení do TS0068-120 sa zabezpečí dodávka s napätím v tolerancii predpisanej normou.

Trasy káblov sú navrhnuté popri komunikáciách zväčša pod ehodnlkami a v zelených pásoch. V lokalite Žabl majer sú trasy vedené popri a pod nespevnenými cestičkami v záhradkárskejších lokalitách. S navrhovaným riešením súhlasíme za podmienok:

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v našej správe (ver. vodovod ver. kanalizácia).

Tieto žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (vodovod:

Bc. Žucha, kontakt: zucha@tvkas.sk, tel. : 0911/976 607, kanalizácia: Ing. Hartmann kontakt hartmann@tvkas.sk, tel. 0911/239 469) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona Č. 442/2002 Z. zák. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 50n / 1,5 m a od DN 500, 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okrata vodovodného a kanalizačného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Správny spôsob križovania navrhovaných prlpojok s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame plsomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

2. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27. odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a prislúšenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.

3. Ku kolaudácii po ukončení realizácie výstavby optickej siete v danej lokalite Vás žiadame dodať zameranie skutočného stavu vybudovaných káblov na našu spoločnosť. 4. Upozorňujeme Vás, ie predmetná lokalita sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja "Trenčln • Soblahovská cesta, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčle pod č.j. OPLVH 3413/1988-

405 zo dňa 30.12.1988. vodného zdroja "Trenčln - Si hot", ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčle pod č.j. PLVH 3412/1988-405 zo dňa 30.12.1988 a vodného zdroja Dobrá, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím Okresného úradu v Trenčle - odbor životného prostredia pod č.j. F 2002/00920 - 002IZLP zo dňa 12.2. 2002. V územi rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonávajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme:

)o> počas výstavby zabezpečiť stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja.)o> stavebník a budúci prevádzkovateľ je povinný dodržať režim činnosti a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Trenčln - Soblahovská cesta. Sihot' a Dobrá.

)o> vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodlivými vodám.

K žiadosti uvádzame

1. Navrhované káblové VN vedenie bude v lokalite ÓOV Dubnica nad Váhom križovať kanalizačné

potrubie BT DN 2000 v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.(ďalej len PVS a.s.) - vid'

priložená situácia. Kanalizácia je zakreslená červenou farbou.

2. Upozorňujeme, že zakr"leole IS I len orientačn' t.J. "kreslenie IS mi len Informatlvy charakter.

3. Investor je povinný zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s, v dotknutom územr. Vytýčenie vykoná

PVS, a.s. na zaklade plsomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. , ul. Nová 133. 017 46

Považské Bystrica, tel. 0905/ 850 734.

4. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 736005 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácii v zmysle zak.č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

v znení neskorších doplnkov a zmien.

5. Pred začatím realizácie zemných prac žiadame ohlásiť sa u majstra kanalizácie

6. Ku kolaudácii stavby je Investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejnej kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky kanalizácie.

Slovak Telekom a.s., číslo: 6612118257, zo dňa 17.06.2021

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom .1. DIGI SLOVAKIA, .r o. podujli zahrnú do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení a výstavbe stavby v rámci verejného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska a ktoré je staviteľ povinný rešpektovať a dodržiavať:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je

potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si staviteľ nespĺni povinnosť podľa bodu 3.

3. Staviteľ alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so sieťou Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

4. V zmysle §66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme staviteľa, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávaného projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na

existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. za prevádzkovateľa SEK

8. Nedodržovanie vyAli uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, keď žiadateľ bude so zmluvnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom

území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,

televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od

prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu

vykoná Slovak Telekom, a.s. dklade objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <http://www.telekom.ktvyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyčíslenie uvedené body dodržat pri svojej

činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel

konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté

informácie a dáta ďalej rozšľovať; prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľ zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú

komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prílohu.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme

nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

1. V prípade, keď žiadateľ, pre ktorého podal uvedenú žiadosť, je v koúzli so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je

stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie siete v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak

Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce sllvisiace s preložem sieti (alebo

vybudovaním telekomunikačnej prfpojky) iba zmluvn~ partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prac vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodm enečne nepoužívali nevhodné náradie (napr, hlbice stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeníu vo

vzdialenosti 1,5 m na kcaď stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenla zariadenia na telefónne číslo 0800123777

- Overenie výřakového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez Ich

vedomia)

UPOZORNENIE: V prlpade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znľžiť krytie tel. káblov je toto

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prfp de poliadvky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sľef ST) je potrebné si

podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodr!at' platné predpisy pod ra STN 736005 pre prľestorovú úpravu vedení v plnom

rozsahu.

ORANGE SLOVENSKO a.s.,BA-2975 /2019,zo dňa 17.08.2021

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach

Č. 351/20 II Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a

spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynutené práce

výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s ..

Mechanická ochrana a prekládka budu realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange

vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke "so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená

servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky

objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ

/ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ,

upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach

výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie

a hlbice stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrom previesť zhutnenie zemin pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), • pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy ed'alsie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

trasu viesť minimálne 0,5 m od vytýčenej Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona Č. 351/20 II a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie :

Stavebník **Západoslovenská distribučná, a.s.**, so sídlom **Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518**, v zastúpení *Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky*, podal dňa 06.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ES – TRENČÍN JUH – ES DUBNICA – PREPOJ VNK “ stavebné objekty: SO 01 – VN káblové prepojujacie vedenie, SO 02 – NN káblové vedenie od TS0068-120 Kubrá, SO 03 – Demontáž VN Vzdušných vedení Kubrá, PS 01 – Rekonštrukcia TS0068 – 120 Kubrá Umiestnenie stavby: **Dubnica nad Váhom – Soblahov**

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Dubnica nad Váhom :

par. č.: 4464/12, 1773/1, 1773/27, 1733/52, 1733/55, 1733/67, 1733/3, 1762/1, 1762/8, 1762/9, 4459/35, 4459/5,

Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Dubnica nad Váhom :

par. č.: 741/5, 579, 741/10, 741/11, 741/12, 741/13, 741/14, 741/15, 741/181

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Nemšová :

parc.č.: 3657, 3659, 3549, 3548, 3546, 3538, 3537, 3536, 3534, 3532

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Trenčianska Teplá :

par. č.: 5723, 6449, 5806, 5896, 5415/1, 6446, 6223, 6222/2, 6338/2, 6338/6, 6338/5, 6338/4, 6338/3, 6338/1, 6347/2, 6339/6

Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape, katastrálne územie Trenčianska Teplá :

par.č.: 5529, 5533, 5536, 5539, 5542, 5545, 5548, 5551, 5554, 5553, 5558, 5559, 5564, 5565, 5570, 5571, 5576, 5577, 5582, 5583, 5588, 5589, 5593/2, 5594, 5597, 5598/2, 5600, 5601, 5603/2, 5604/2, 5605/2, 5606/2, 5607/2, 5608/2, 5610/2, 5611/2, 5612/2, 5613/2, 5614/2, 5615/2, 5616/2, 5617/2, 5618/2, 5619/2, 5622, 5623, 5624/2, 5625, 5627/2, 5628, 5629, 5630, 5633, 5634, 5637, 5638, 5641, 5642, 5645, 5644/2, 5647/2, 5649, 5652/2, 5653/2, 5656/2, 5657/2, 5660/2, 5661/2, 5664/2, 5665/2, 5668/2, 5669/2, 5672/2, 5673/2, 5676/2, 5677/2, 5680/2, 5681/2, 5684/2, 5685/2, 5688/2, 5689/2, 5692/2, 5693/2, 5696/2, 5697/2, 5700/2, 5701/2, 5704/2, 5705/2, 5708/2, 5709/2, 5712/2, 5713/2, 5716/2, 5717/2, 5720/2, 5721/2, 5723, 5725, 5728, 5731, 6449, 5730, 5735, 5736, 5738, 5739, 5742, 5743, 5749, 5751, 5757, 5758, 5761, 5762, 5764, 5765, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5774, 5775, 5778, 5779, 5781, 5783, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5807, 5808, 5863, 5866, 5867, 5870, 5871, 5874, 5875, 5879, 5880, 5883, 5884, 5887, 5888, 5891, 5892, 5895, 5896, 5899, 5900, 5903, 5905, 5908, 5810, 5913, 5914, 5915, 5919, 5921, 5924, 5926, 5929, 5930, 5933, 5935, 5939, 5940, 5943, 5945, 5948, 5949, 5952, 5953, 5956, 5959, 5962, 5964, 5967, 5968, 5970, 5974, 5976, 5979, 5980, 5983, 5984, 5987, 5988, 5991, 5993, 5996, 5998, 6001, 6002, 6005, 6006, 6009, 6010, 6013, 6014, 6017, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6030, 6035, 6036, 6041, 6042, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6291, 6288, 6287, 6286, 6285, 6284, 6283, 6282, 6281, 6280, 6279, 6278, 6277, 6276, 6275, 6274, 6273, 6272, 6270, 6266, 6265, 6264, 6263, 6262, 6260, 6259, 6258, 6257, 6256, 6255, 6254, 6252, 6251, 6250, 6249, 6248, 6247, 6246, 6245, 6244, 6242, 6241, 6233, 6446, 6229, 5584/1, 6221, 6338, 6337/2, 6345/1, 6345/2, 6345/3, 6345/4, 6345/5, 6345/6, 6345/7, 6345/8, 6345/9, 6345/11, 6345/12, 6345/12, 66347/12, 6347/11, 6347/2, 6339.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape,

katastrálne územie Dobrá :

par.č.: 1976, 920, 91, 922, 923, 924, 925, 926, 1980, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 550/3, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 1986, 1274, 1277, 1979, 1279, 1978, 1280, 1993, 1281,

Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape,

katastrálne územie Opatová :

par.č.: 1213/1, 1214/3, 1215/50, 1215/60, 1215/66, 1215/1, 1216, 3385, 4023, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 4022, 4021, 4020, 4019, 3607, 3606, 3605, 3604, 3603, 3602, 3601, 3600, 3599, 3598, 3597, 3596, 3595, 3594, 3593, 3592, 3591, 3590, 3589, 3588, 3587, 3586, 3585, 3584, 3583, 3582, 3581, 3580, 3579, 3578, 3577, 3576, 3575, 3574, 3573, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566, 3565, 3564, 3563, 3562, 3561, 3560, 3559, 3558, 3557, 3556, 3555, 3554, 3553, 3552, 3551, 3550, 3549, 3548, 3547, 3546, 3545, 3544, 3543, 3542, 3541, 3540, 3539, 3538, 3537, 3536, 3535, 3534, 3533, 3532, 3531, 3530, 3529, 3528, 3527, 3526, 3525, 3524, 3523, 3522, 3521, 3520, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502, 3501,

Parcely registra „E” evidované na katastrálnej mape,

katastrálne územie Opatová :

par.č.: 305/3,

Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape,

katastrálne územie Kubrá:

par.č.: 2367/1, 2367/8, 2367/4, 1237/6, 2367/7, 2296, 2297, 2299, 2294/11, 2293, 2292/2, 1633/2, 1633/3, 2294/4, 2294/12, 2288, 895/6, 895/5, 895/1, 895/3, 895/2, 2300, 814/1, 814/27, 2301/1, 2302/2, 2301/3, 2301/2, 2301/33, 1837/1, 2322/2, 2330/5, 627/5, 627/16, 627/17, 621/71, 621/91, 621/92, 621/93, 621/94, 621/95, 621/96, 621/97, 621/98, 618/4, 620/35, 620/34, 620/33, 620/32, 620/28, 620/27, 2330/2, 619/2,

Parcely registra „E” evidované na katastrálnej mape,

katastrálne územie Kubrá:

par.č.: 1093, 2749, 2762/1, 2762/4, 1096, 1095, 1094, 1024, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 2750, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 978, 977, 976, 975, 974, 973, 972, 971, 970, 969, 968, 967, 966, 965, 964, 963, 962, 918, 2702, 2757/12, 1354/2, 1355, 1356/2, 2685/2, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840/2, 2686/2, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 2687/3, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2689, 2055, 2691/2, 1725/2, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 2321/6, 1717, 1688, 1687, 1686,

Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape,

katastrálne územie Trenčín:

2180/36, 2180/140, 2180/242, 2180/256, 2180/257, 2180/360, 2180/260, 2180/8, 2315/1, 3410, 2337/1, 2402/6, 3402/2, 3930, 3825, 2362/114, 2934, 3856, 3871, 3311/2, 3874, 3929, 3878, 1676, 1677, 1675/7,

Parcely registra „E” evidované na katastrálnej mape,

katastrálne územie Trenčín:

par.č.: 2321, 2341, 2359/1, 2360/2, 2361, 3413, 2362/3, 2362/2, 2362/1,

Parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape,

katastrálne územie Soblahov:

par.č.: 5034

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámilo dňa 31.08.2021 začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám.

V súlade s § 61 ods.(2) stavebného zákona, z dôvodu že stavebnému úradu boli pomery staveniska dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania.

Účastníci konania mohli do podkladov nahliadnuť na Meste Trenčín, Útvare stavebnom a životného prostredia, Farská 10, Trenčín, počas stránkových dní (streda, piatok). Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na Mestskom úrade v Trenčíne. Tiež boli upozornení, že na námietky a pripomienky podané po určenej lehote nebude stavebný úrad prihliadať. V rovnakej lehote mali svoje stanoviská oznámiť dotknuté orgány, pričom pokiaľ ich v lehote neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou súhlasia.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona v nadväznosti na § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR a bolo zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky § 47 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

V stavebnom konaní nevzniesli pripomienky účastníci konania.

K žiadosti bolo doložené:

- projektová dokumentácia 2x,
- doklad o zaplatení správneho poplatku,
- plnomocenstvo,
- stanoviská orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a záväzné stanovisko mesta Trenčín zo dňa 30.04.2020 č. USaŽP 2020/36927/744,

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V konaní neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: 800,- €, slovom: osemsto eur, zaplatený dňa 19.01.2022 na účet Mesta Trenčín.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. Druhostupňovým odvolacím orgánom je Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia líniovej stavby. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu Trenčín, Mestského úradu Nemšová, Mestského úradu Dubnica nad Váhom, Obecného úradu Soblahov, Obecného úradu Trenčianska Teplá a súčasne na ich webových stránkach.

Mesto Trenčín

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Mestský úrad v Trenčíne

Mesto Nemšová

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Mestský úrad v Nemšovej

Mesto Dubnica nad Váhom

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Mestský úrad v Dubnica nad Váhom

Obec Soblahov

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Obecný úrad v Soblahove

Obec Trenčianska Teplá

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Mestský úrad v Trenčianskej Teplej

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 - navrhovateľ
2. Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky - splnomocnenec
3. Mesto Trenčín – Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín
4. Obec Soblahov, Obecný úrad, 913 38 Soblahov
5. Obec Trenčianska Teplá, Obecný úrad, M.R. Štefánika 376/30, 914 01, Trenčianska Teplá
6. Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová verejná
7. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
8. Verejná vyhláška – právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov môžu byť stavbou priamo dotknuté.

Na vedomie:

9. Mesto Trenčín – útvar mobility
10. Mesto Trenčín – útvar majetku mesta
11. Mesto Trenčín – útvar územného plánovania
12. Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
13. Ministerstvo obrany, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
16. Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín
17. OU Trenčín, odbor cestnej dopravy
18. OU Trenčín, odbor krízového riadenia
19. OU Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
20. OÚ Trenčín, Pozemkový a lesný odbor
21. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45, Bratislava
22. SPP - D, a.s., Bratislava
23. TVK, a.s., Trenčín
24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava
25. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odšteplný závod Trenčín , Hodžová 38, 911 52 Trenčín
26. Okresný úrad Ilava, organizačný odbor, Mierové námestie 81/18, 019 01
27. Okresný úrad Ilava, odbor krízové riadenie, Mierové námestie 81/18, 019 01
28. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01
29. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor Expertízy , Klementisova 8, 813 61, Bratislava
30. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava 826 19
31. SVP š.p., OZ Piešťany, Náb. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
32. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
33. Orange Slovensko, a.s.
34. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne , Okresný dopravný inšpektorát v TN , Kvetná 7, 911 42 TN
35. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
36. RUVZ Trenčín
37. Západoslovenská distribučná a.s., Tím Projektov Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
38. Bevatron s.r.o. , g. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky