

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2023/049641-011

Trenčín

14. 12. 2023



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Nemšová – Kľúčové“

KERAMOSPOL projekt, s. r. o., so sídlom Kukučínova 7443, 911 01 Trenčín
Mesto Nemšová, so sídlom J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), vydáva podľa § 29 zákona EIA a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe zámeru navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Nemšová – Kľúčové“, ktorý predložila spoločnosť KERAMOSPOL projekt, s. r. o., so sídlom Kukučínova 7443, 911 01 Trenčín ako zástupca navrhovateľa činnosti: Mesto Nemšová, so sídlom J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová v zastúpení primátorom mesta JUDr. Milošom Mojtom, IČO: 00 311 812, po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona EIA toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie cintorína Nemšová – Kľúčové“ umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, v meste Nemšová, k. ú. Kľúčové, na parcelách E-KN č. 121/3, 98

sa nebudie posudzovať
podľa zákona EIA.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona EIA správny orgán určuje nasledovné podmienky na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. V prípade vzniku výkopovej zeminy, prípadne zeminy a kameniva vyčleniť plochy, na ktoré bude možné dočasne, alebo natrvalo ukladať zeminu z realizácie stavby.
2. Vyčleniť plochy, na ktorých bude možné triediť a zhromažďovať vznikajúci odpad vo vhodných nádobách podľa druhu a množstva odpadu.
3. Počas výstavby zabezpečiť čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska na spevnenej nepriepustnej ploche, so zachytením odpadových vôd a ich bezpečným zneškodnením.
4. Zabezpečiť kropenie staveniska počas zemných prác a čistenie prízjazdovej komunikácie v oblasti vjazdu na stavenisko.
5. Na ochranu horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd zabezpečiť dobrý technický stav stavebných zariadení a mechanizmov. Prípadné úniky ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe je potrebné bezodkladne odstrániť.

Odôvodnenie

Spoločnosť KERAMOSPOL projekt, s. r. o., so sídlom Kukučínova 7443, 911 01 Trenčín ako zástupca navrhovateľa činnosti: Mesto Nemšová, so sídlom J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová v zastúpení primátorom mesta JUDr. Milošom Mojtom, IČO: 00 311 812 (ďalej len „navrhovateľ“) predložila dňa 23. 10. 2023 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Trenčín“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA zámer „Rozšírenie cintorína Nemšová – Kľúčové“. Zámer bol vypracovaný spoločnosťou KERAMOSPOL projekt, s. r. o. Trenčín v spolupráci s externým spolupracovateľom ENEX consulting, s. r. o. Trenčín podľa § 22 a Prílohy 9 k zákonu EIA v septembri 2023. Zámer je spracovaný v jednom variante podľa § 22 ods. 1 zákona EIA.

Podľa prílohy č. 8 zákona EIA patrí navrhovaná činnosť do Kapitoly 9 – Infraštruktúra, položka č. 17: Krematóriá a cintoríny časť „B“ - zisťovacie konanie - bez limitu.

Predložený zámer rieši rozšírenie cintorína v zastavanej časti Nemšová m. č. Kľúčové, ktorej súčasťou je aj dopravné riešenie stavby, ako napojenie areálu na nadradený cestný komunikačný systém, návrh parkovacích a spevnených plôch a chodníkov. Plocha cintorína bude 3 200 m².

Zaujímavé územie sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, meste Nemšová na parcelách E-KN č. 121/3, 98 k. ú. Kľúčové.

Pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

V súčasnosti sú pozemky využívané na poľnohospodárske účely.

Navrhovaný cintorín bude umiestnený za staršou časťou jestvujúceho cintorína. Je navrhnutých 154 hrobových miest a 40 miest pre uloženie urnen. V rámci plánovanej výstavby sa vybuduje nová účelová komunikácia, ktorá bude riešená ako dvojpruhová obojsmerná miestna komunikácia s chodníkom po ľavej strane. Na vonkajšom parkovisku bude vytvorených 22 parkovacích miest.

V predloženom zámere sú navrhnuté nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO 201 – Hrobové miesta a spevnené plochy
- SO 202 – Vjazd, prístupová plocha a parkovisko
- SO 203 – Oplotenie
- SO 204 – Vonkajšie osvetlenie a silnoprúdové rozvody
- SO 205 – Kioskové rozvody NN
- SO 206 – Pripojka vody, pitná a úžitková
- SO 207 – Kanalizácia
- SO 208 – Sadové úpravy, parkový mobiliár
- SO 209 – Studňa vrtaná s armatúrnou šachtou

Celková plocha sadových úprav vo fáze realizácie: 1950 m².

Celková plocha prístupovej komunikácie a parkoviska z asfaltbetónu: 949 m².

Celková pozajzdna plocha chodníka zo zámokvej dlažby, vetva A, B, C: 375 m².

Celková pochádzna plocha chodníka zo zámokvej dlažby: 335 m².

Hrobové miesta budú rozdelené do sekcií kde ku každej je navrhnutý chodník, stojan s vodovodným kohútikom a kiosek pre napojenie elektrickej energie (220V a 380V). Oplotenie, ktoré je navrhnuté z oceľových stĺpkov kotvených v betonových pätkách s plastovým pletivom výšky 1,8 m bude vybudované okolo celého rozšírenia cintorína.

Pre sprístupnenie nového ako aj pôvodného cintorína je navrhnutá nová dvojpruhová obojsmerná obslužná miestna komunikácia funkčnej triedy C3 so šírkou jazdného pásu medzi obrubníkmi 5,5 m a šírka chodníka po ľavej strane bude 2 m. V projekte sa uvažuje s vybudovaním 22 parkovacích miest s rozmermi 5,0 x 2,5 m z toho jedno miesto pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s rozmerom 5,0 x 3,5 m.

Na kropenie hrobov a zavlažovanie plochy budú vybudované výtokové stojany s prívodom vody zo studne.

Súčasťou výstavby budú aj sadové úpravy. Výsadba stromovej aleje popri oplotení bude pozostávať z kombinácie ihličnatých drevín (jedle, smrek) s listnatými drevinami (lipa, javor). Voľné plochy budú zatravnené parkovou trávou zmesou.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Trenčín oznámil listom č. OU-TN-OSZP3-2023/049641-002 zo dňa 27. 10. 2023 začatie konania a zaslal zámer navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povolujuúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil spolu s oznámením o zámere a informáciou pre verejnosť prostredníctvom webového sídla ministerstva EIA/SEA na:

<https://www.enviroportal.sk/sk/ea/detail/rozsiрение-cintorina-nemsova-klucove>

Na OÚ Trenčín, doručili podľa § 23 ods. 4 zákona EIA svoje písomné stanoviská k predmetnému zámere navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OÚ-TN-OSZP3-2023/050017 TKZ zo dňa 30. 10. 2023

Predkladaný zámer rieši rozšírenie cintorína mimo zastavanej časti mesta Nemšová, k. ú. Kľúčové, ktorej súčasťou je aj dopravné riešenie stavby. Parcela č. 121/3 je vedená ako trvalý trávny porast a parcela č. 98 ako orná pôda. V súčasnosti sú pozemky využívané na poľnohospodárske účely. Záujmové územie sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V záujmovom území sa nenachádzajú chránené územia národnej ani európskej siete, chránené biotopy národného alebo európskeho významu, ani prvky územného systému ekologickej stability.

Uvedenú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona EIA.

Vyjadrenie OÚ Trenčín: Berie sa na vedomie.

2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OÚ-TN-OSZP3-2023/050036-002 zo dňa 08. 11. 2023

Z hľadiska ochrany ovzdušia k predloženému zámeru nemá pripomienky.

Predložený zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona EIA.

Vyjadrenie OÚ Trenčín: Berie sa na vedomie.

3. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, list č. OÚ-TN-OSZP3-2023/050036-002 zo dňa 08. 11. 2023

K zámeru navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Trenčín: Berie sa na vedomie.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. RÚVZTN/OHŽPaZ/4841/20617/2023 zo dňa 15. 11. 2023

Predložený zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona EIA.

Vyjadrenie OÚ Trenčín: Berie sa na vedomie.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. OÚ-TN-OSZP3-2023/051142-002 zo dňa 16. 11. 2023

Predložený zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona EIA, nakoľko z hľadiska ochrany vôd nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Trenčín: Berie sa na vedomie.

6. Mesto Nemšová, list zo dňa

Zasiela zverejnenie oznámenia Rozšírenie cintorína Nemšová-Kľúčové, vyvesené dňa 27. 10. 2023, zvesené dňa 21. 11. 2023.

Vyjadrenie OÚ Trenčín: Berie sa na vedomie.

7. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, list č. OÚ-TN-OSZP3-2023/050046-002 zo dňa 20. 11. 2023

Z hľadiska odpadového hospodárstva pri realizácii zámeru požaduje:

- Dodržať ciele odpadového hospodárstva podľa prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch
 - Zabezpečiť odpady tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie, k znečisteniu životného prostredia a ohrozeniu zdravia ľudí.
 - V prípade vzniku výkopovej zeminy, prípadne zeminy kameniva vyčleniť plochy, na ktoré bude možné dočasne, alebo natrvalo ukladať zeminu z realizácie stavby.
 - Vyčleniť plochy, na ktorých bude možné triediť a zhromažďovať vznikajúci odpad vo vhodných nádobách podľa druhu a množstva odpadu.
 - Pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom zámeru, dodržiavať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve.
- Predložený zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona EIA.

Vyjadrenie OÚ Trenčín: Navrhovateľ je povinný dodržiavať platnú legislatívu v odpadovom hospodárstve. OÚ Trenčín uviedol opatrenia vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dotknutá verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predmetnému zámeru nevyjadriala.

OÚ Trenčín upovedomil listom č. OÚ-TN-OSZP3-2023/049641-009 zo dňa 28. 11. 2023 o podkladoch rozhodnutia (predložený zámer, stanoviska povoliaceho orgánu, rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce, dopĺňajúce informácie) a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v termíne najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia upovedomenia.

Podklady rozhodnutia zároveň zverejnil na

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenje-cintorina-nemsova-klucove>

K upovedomeniu o podkladoch rozhodnutia nebolo doručené žiadne stanovisko.

Podľa § 23 ods. 4 zákona EIA povoliujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. V lehote podľa zákona EIA a ani do vydania tohto rozhodnutia nebolo doručené stanovisko od dotknutých orgánov: Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemkových komunikácií, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín a od rezortného orgánu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

OÚ Trenčín, v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, vychádzal zo zámeru navrhovanej činnosti a primerane použil podľa § 29 ods. 3 zákona kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona – posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanú podľa osobitých predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru navrhovanej činnosti a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

OÚ Trenčín rozhodol po vyhodnotení kritérií pre zisťovacie konanie o neposudzovaní navrhovanej činnosti na základe nasledovných skutočností:

Z hľadiska povahy a rozsahu sa jedná o rozšírenie cintorína v zastavanej časti mesta Nemšová, spolu s napojením areálu na nadradený cestný komunikačný systém a vybudovanie chodníkov, spevnených plôch a parkovacích miest v počte 22. Celková plocha cintorína bude 3 200 m². Navrhovaná činnosť bude realizovaná v meste Nemšová v k. ú. Kľúčové, druh pozemkov je charakterizovaný ako trvalý trávny porast a orná pôda. V súčasnosti sú pozemky využívané na poľnohospodárske účely.

Podľa údajov o vstupoch navrhovanej činnosti bude spotreba vody na cintoríne ročne narastať tempom max. 2 m³ za rok. Elektrická energia bude slúžiť na osvetlenie rozšírenia cintorína, silnoprádové rozvody rozšírenej časti cintorína a napájanie studňového čerpadla. Prevádzka nebude napojená na zemný plyn.

Nároky na suroviny a materiál počas výstavby budú spresnené v stavebno-technickej dokumentácii vyššieho stupňa. Pri realizácii stavby budú použité suroviny a materiál, aké predpisujú príslušné právne a technické normy v oblasti zakladania a realizácie stavieb v SR (štrk, piesok, cement, betónové dlažby, keramické výrobky, železo, a iné stavebné hmoty a materiály), vzhľadom na rozsah projektu pôjde o malé množstvá. Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžaduje prístup špecifických surovín a materiálov.

Dopravný prístup do územia bude po existujúcej sieti komunikácií, kde sa navrhovaná komunikácia napája na existujúcu komunikáciu II/507.

Navrhovaná prístupová komunikácia bude riešená ako dvojpruhová obojsmerná obslužná miestna komunikácia. Na vonkajšom parkovisku je navrhnutých 22 parkovacích miest.

Na konci parkoviska bude miesto vyhradené pre bicykle a pre nádoby na odpad.

Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvádzané cez medzery v dlažbe a interné podkladové vrstvy do terénu alebo pozdĺžnymi priechymi spádmi cez obrubníky na okolité plochy zelene. Na všetkých voľných plochách nového cintorína okrem spevnených bude vysiaty trávnik kvôli zabráneniu erózie terénu až do doby vytvorenia hrobového miesta.

Navrhovaná činnosť je situovaná v zóne určenej v zmysle platného územného plánu mesta Nemšová na daný charakter výstavby t.j. plochy definované ako cintoríny.

Vplyvy na chránené územie a ich ochranné pásma

Navrhovaná činnosť nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov, chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania objektov je málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté riešenia na ochranu podzemných vôd a horninového prostredia sú na dostatočnej technickej úrovni, preto sa vplyv na horninové prostredie počas výstavby a užívania objektov hodnotí ako zanedbateľný až nulový a predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia horninového prostredia počas výstavby v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory.

Vplyvy na klimatické pomery

V súčasnosti predstavuje územie veľkblocková poľnohospodárska pôda, ktorá je najmä v mimovegetačnom období náchylná na zvýšené vysušovanie a spôsobuje prehrievanie vzduchových vrstiev nad povrchom. Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, možno v dôsledku realizácie navrhovanej výstavby predpokladať určité zmeny mikroklimatických pomerov priamo skúmanom území. Vzhľadom na to, že súčasťou areálu bude vzrastlá zeleň, predpokladá sa, že zmeny mikroklimatických pomerov budú zanedbateľné.

Vplyvy na ovzdušie

Počas výstavby pri stavebných prácach dôjde k zvýšeniu prašnosti v dôsledku odkrytu povrchovej časti pôdných horizontov a pohybu stavebných mechanizmov po cestných komunikáciách najmä v suchom období. Pôjde o vplyvy lokálneho charakteru. Dopravné a stavebné mechanizmy budú tiež zdrojom lokálneho znečistenia ovzdušia emisiami zo spaľovacích motorov. Emisie z automobilovej dopravy v dotknutom území oproti súčasnému stavu sa prakticky nezmenia a vplyv bude zanedbateľný.

Vplyvy na vodné pomery

Hladina podzemnej vody bude trvalo pod úrovňou ukladania telesných pozostatkov v rámci celého územia nového cintorína. Hladina podzemnej vody bude trvalo vo väčšej hĺbke ako 2,5 m pod miestom uloženia pozostatkov a v hĺbke väčšej ako 3,0 m pod úrovňou terénu, preto sa ovplyvňovanie podzemných vôd nepredpokladá. Dažďové vody z riešeného územia budú v maximálnej možnej miere zadržované v území. Spevnené plochy budú riešené z dlažby a vody budú odvádzané na voľný terén. Vplyv na povrchové a podzemné vody počas výstavby a užívania objektov sa dá hodnotiť ako zanedbateľný až nulový a predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia kvality povrchových vôd počas výstavby v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory. Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívno-quantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd.

Vplyvy na pôdu

Územie sa v súčasnosti využíva na poľnohospodárske účely. Realizácia si vyžiada trvalý záber časti pôdy v poľnohospodárskom pôdnom fonde, preto je potrebné vyňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF podľa zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vplyvy navrhovanej výstavby na pôdny fond možno hodnotiť ako negatívne a trvalé.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Realizácia činnosti si nevyžiada výrub drevín, ani náletových. V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. V súčasnosti sa v záujmovom území nachádzajú biotopy poľnohospodárskych monokultúr, pre ktoré je charakteristická nízka biodiverzita. Vplyvy na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy sú zanedbateľné.

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz

Využitie územia je v súlade s územným plánom mesta Nemšová. Realizáciou výstavby objektu sa zmení štruktúra prvkov súčasnej krajiny štruktúry v priamo dotknutom území. Poľnohospodársky využívaná plocha sa zmení na plochy zastavané jednotlivými stavebnými objektmi, plochy prístupovej komunikácie a parkoviska a sadovnícky upravené plochy. Vplyvy na krajinu je možné hodnotiť ako významné, dlhodobé, lokálneho charakteru.

Vplyvy na dopravu

Dopravný prístup do územia bude po existujúcej sieti komunikácií, kde sa navrhovaná komunikácia napája na existujúcu komunikáciu II/507. Navrhovaná prístupová komunikácia bude riešená ako dvojpruhová obojsmerná obslužná miestna komunikácia. Na vonkajšom parkovisku je navrhnutých 22 parkovacích miest. Na konci parkoviska bude miesto vyhradené pre bicykle a pre náoby na odpad. Rozšírenie cintorína nevyvolá zvýšenie súčasných dopravných nárokov v území. Zámer zlepšiť čiastkové problémy v oblasti statickej dopravy v území rozšírením počtu parkovacích miest. Vplyv bude málo významný ale pozitívny.

Vplyvy na obyvateľstvo

Z hľadiska intenzity akustického zataženia je najnepriaznivejšie obdobie stavebných prác, kedy bude zvýšená intenzita prejazdov stavebných mechanizmov. Navrhovaný zámer výrazne neovplyvní pomery dotknutého územia ani z hľadiska hygieny ovzdušia, pretože významnejší podiel na znečisťovaní môže mať iba prašnosť v období dlhšie trvajúcего sucha počas stavebných prác. Vplyvy na obyvateľstvo počas stavebných prác súvisiacich s navrhovanými zmenami možno klasifikovať vzhľadom na charakter a rozsah stavby ako málo významné.

OÚ Trenčín v rámci zisťovacieho konania pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA prihladal aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona EIA k navrhovanej činnosti. Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA. OÚ Trenčín, akceptoval stanoviská od dotknutých orgánov, dotknutej obce, a po ich vyhodnotení zapracoval požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto príslušný orgán rozhodol, že nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako je uvedené vo výrokovej časti. Navrhovanú činnosť je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii. Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je potrebné pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pri povolujujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitých predpisov rešpektovať podmienky, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona EIA rozhodnutie povolujujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

KERAMOSPOL projekt, s. r. o., Kukučínova 7443, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Nemšová (OVM), J. Palu 2, 941 41 Nemšová, Slovenská republika