

## M E S T O N E M Š O V Á

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á

Číslo:	Vybavuje/linka:	Nemšová
OV/58/2022-5/HOZ-3566	PhDr. Zuzana Holubková / 0917 985 214 Ing. Lenka Blašková	28.05.2022

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona číslo 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a rozhodol takto:  
Zmena dokončenej líniovej stavby:

#### „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská“

umiestnená v extraviláne mesta Nemšová, v katastrálnom území Ľuborča na pozemkoch registra C KN parcela číslo: 624/1, 638, 614/1, 636, 637, 641, 616/2, 625, 616/3, 616/1, 607/2, 373/6, 370/2, 340, 369, 627, 146/1, 146/6, 146/7, 146/8, 142/1, 140/8; E KN parcela číslo: 1-233/22, 1-233/26, 1-93/11, 1-233/27, 1-233/4, 1-166/1, 2-2/1, 1-233/3, 1-233/23, 1-309, 1-288/14, 1-288/31, 1-295/1, 1-31/3, 1-332/3, 2-54/1, 1-31/2, 1-93/12, 2-37/1, 2-35/11, 1-27, 2-11 (ulice: Cintorínska, Družstevná, Ľuborčianska, Závadská, Dvorecká, Gorkého, Višňová, Čerešňová a Hradná) pre stavebníka SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 v zastúpení Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, 040 12 Košice sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**povoľuje.**

#### I. Popis stavby:

Navrhovaná zmena dokončenej líniovej stavby bude riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Nemšová, s tým že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodov bude 400 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou. Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na rekonštruovaný plynovod .

Na stavenisku dôjde k styku s ochrannými pásmami vzdušného elektrického vedenia a podzemných inžinierskych sietí. Pri súbehu a križovaní novobudovaných plynovodov a plynovodných prípojkov s existujúcimi inžinierskymi sieťami sa musí postupovať v zmysle STN 73 6005.

Dotyk rekonštruovaného plynovodu s miestnymi a účelovými komunikáciami bude na uliciach Cintorínska, Družstevná, Ľuborčianska, Závadská, Dvorecká, Gorkého a Hradná.

Dotyk rekonštruovaného plynovodu s cestami II/507 a III/1884 – štátne cesty. Dotyk so železnicou, resp. ochranným pásmom železnice a s pamiatkovo chránenými objektami sa nevyskytuje.

Navrhovaný plynovod sa bude nachádzať sa v ochrannom pásme vodného toku Vlára a taktiež dôjde ku križovaniu Ľuborčianskeho potoka. Križovanie Ľuborčianskeho potoka bude realizované bezvýkopovou technológiou.

Základné údaje o dĺžkach a počtoch:

Vetva	Ulica	D (mm)	Materiál	Tlak (kPa)	Dĺžka (m)
Vetva A	Cintorínska	D110	PE100RC	400	40
Vetva A	Cintorínska	DN100	OCEĽ	400	10
Vetva A	Družstevná				
	Ľuborčianska	D90	PE100RC	400	680
Vetva A	Ľuborčianska	DN80	OCEĽ	400	10
Vetva A1	Cintorínska	D50	PE100RC	400	150
Vetva B	Cintorínska				
	Ľuborčianska	D50	PE100RC	400	226
Vetva B1	Ľuborčianska	D50	PE100RC	400	34
Vetva C	Závadská	D63	PE100RC	400	680
Vetva C1	Závadská	D32	PE100RC	400	56
Vetva C2	Závadská	D50	PE100RC	400	120
Vetva C2	Závadská	DN40	OCEĽ	400	10
Vetva D	Dvorecká	D50	PE100RC	400	341
Vetva E	Hradná	D50	PE100RC	400	87
Vetva F	Ľuborčianska	D50	PE100RC	400	92
<b>Spolu rekonštruované plynovody:</b>					<b>2 536</b>

Vetva	Ulica	D (mm)	Materiál	Tlak (kPa)	Počet (ks)	Dĺžka (m)
Vetva A	Cintorínska					
	Družstevná					
	Ľuborčianska	D32	PE100RC	400	34	180
Vetva A1	Cintorínska	D32	PE100RC	400	4	56
Vetva B	Cintorínska					
	Ľuborčianska	D32	PE100RC	400	5	36
Vetva B1	Ľuborčianska	D32	PE100RC	400	3	7
Vetva C	Závadská	D32	PE100RC	400	57	261
Vetva B	Cintorínska					
	Ľuborčianska	D32	PE100RC	400	226	
Vetva C	Závadská	DN25	OCEĽ	400	-	71
Vetva C1	Závadská	D32	PE100RC	400	3	8
Vetva C2	Závadská	D32	PE100RC	400	5	13
Vetva D	Dvorecká	D32	PE100RC	400	37	141

Vetva E	Hradná	D32	PE100RC	400	2	4
Vetva F	Ľuborčianska	D32	PE100RC	400	5	70
Vodorovná dĺžka PP					155	849
Zvislá časť					144	288
<b>Spolu rekonštruované prípojky plynu</b>					<b>155</b>	<b>1 137</b>

**SO 01 PLYNOVODY***VETVA „A“ – UL. Cintorínska, Družstevná, Ľuborčianska*

Stredotlakový plynovod vetvy „A“ začína v zeleni napojením na STL2 výstup z RS Nemšová 2 Ľuborča. Za miestom napojenia bude na plynovode osadený trasový uzáver posúvač DN100/D110 s PE 100 navarovacími rúrami so zemnou súpravou. Miesto osadenia posúvača bude v teréne označené orientačnou tabuľkou. Za miestom napojenia bude navrhovaný plynovod vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN300 ocl. plynovodu (rastlý terén, chodník, vozovka). Prednostne všetky kríženia navrhovaného plynovodu s vstupmi k domom budú riešené bezvýkopovou technológiou.

*VETVA „A1“ – UL. Cintorínska*

Stredotlakový plynovod vetvy „A1“ začína prepojením na vysadený T-kus v staničení cca 0,024km rekonštruovaného plynovodu vety „A“. Za miestom napojenia sa osadia redukcie D110/90, D90/50 a navrhovaný plynovod D50 bude vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN100 ocl. plynovodu (rastlý terén, vozovka)

*VETVA „B“ – UL. Cintorínska, Družstevná a Ľuborčianska*

Stredotlakový plynovod vetvy „B“ začína napojením (vozovka) v blízkosti križovatky ciest Cintorínska a Družstevná na vysadený odbočkový T-kus D90PE v staničení cca 0,079km rekonštruovaného plynovodu vety „A“. Za miestom napojenia sa osadí redukcia D90/50 a navrhovaný plynovod D50 vetvy „B“ bude vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN150 a DN100 ocl. plynovodu (rastlý terén, vozovka a chodník).

*VETVA „B1“ – UL. Ľuborčianska*

Stredotlakový plynovod D50 PE vetvy „B1“ začína prepojením na vysadený T-kus v staničení cca 0,098km rekonštruovaného plynovodu vety „B“. Za miestom napojenia bude navrhovaný plynovod vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN100 ocl. plynovodu (rastlý terén, chodník, vozovka).

*VETVA „C“ – UL. Závadská*

Stredotlakový plynovod vetvy „C“ začína napojením /, vozovka/ v blízkosti križovatky ciest Ľuborčianska a Závadská a na vysadený odbočkový T-kus D90PE v staničení cca 0,350km rekonštruovaného plynovodu vety „A“. Za miestom napojenia sa osadí redukcia D90/63 a navrhovaný plynovod D63 PE bude vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN150 ocl. plynovodu (vozovka) v smere na ulicu Závadská . Prednostne všetky kríženia navrhovaného plynovodu s vozovkou budú riešené bezvýkopovou technológiou

*VETVA „C1“ – Ul. Závadská*

Stredotlakový plynovod vetvy „C1“ začína prepojením na vysadený T-kus v staničení cca 0,398km rekonštruovaného plynovodu vety „C“. Za miestom napojenia sa osadí redukcia D63/32 a navrhovaný plynovod D32 PE bude vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN40 ocl. plynovodu (rastlý terén, chodník, vozovka).

*VETVA „C2“ – Ul. Závadská*

Stredotlakový plynovod vetvy „C2“ začína prepojením na vysadený T-kus v staničení cca 0,441km rekonštruovaného plynovodu vety „C“. Za miestom napojenia sa osadí redukcia D63/50 a navrhovaný plynovod D50 bude vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN100 ocl. plynovodu (rastlý terén, vozovka).

*VETVA „D“ – UL. Dvorecká*

Stredotlakový plynovod vetvy „D“ začína napojením (vozovka) v blízkosti križovatky ciest Dvorecká a Ľuborčianska na vysadený odbočkový T-kus D90PE v staničení cca 0,503km rekonštruovaného plynovodu vetvy „A“. Za miestom napojenia sa osadí redukcia D90/50 a navrhovaný plynovod D50 PE bude vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN200 ocl. plynovodu (vozovka) v smere na ulicu Dvorecká. Prednostne všetky kríženia navrhovaného plynovodu s vozovkou budú riešené bezvýkopovou technológiou

#### *VETVA „E“ – UL. Hradná*

Stredotlakový plynovod vetvy „E“ začína napojením (vozovka) v blízkosti križovatky ciest Hradná a Ľuborčianska na vysadený odbočkový T-kus D90PE v staničení cca 0,618km rekonštruovaného plynovodu vetvy „A“. Za miestom napojenia sa osadí redukcia D90/50 a navrhovaný plynovod D50 PE bude vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN50 ocl. plynovodu (vozovka, rastlý terén, vstupy k objektom) v smere na ulicu Hradná. Prednostne všetky kríženia navrhovaného plynovodu s vozovkou a vstupmi k objektom budú riešené bezvýkopovou technológiou

#### *VETVA „F“ – UL. Ľuborčianska*

Stredotlakový plynovod vetvy „F“ začína napojením (chodník) na vysadený odbočkový T-kus D90PE v staničení cca 0,690km rekonštruovaného plynovodu vetvy „A“. Za miestom napojenia sa osadí redukcia D90/50 a navrhovaný plynovod D50 PE bude vedený výkopom v trase existujúceho NTL DN100 ocl. plynovodu (vozovka, rastlý terén). Prednostne všetky kríženia navrhovaného plynovodu s vozovkou budú riešené bezvýkopovou technológiou.

### **SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY**

Pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru plynu a domového regulátora plynu (pri STL). Pripojovací plynovod ostáva v majetku SPP - Distribúcia a.s. vrátane skrinky s HUP, regulátorom tlaku plynu (pri STL) a plynomerom. V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane:

- vymiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplatenia, príp. fasády komplet s HUP, RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP – v kategórii „Domácnosť“ a „Maloodber“.
- dopojenie existujúcich NTL PE prípojok na navrhované STL plynovody. Odberateľom budú doplnené do exist. skriniek DRZ regulátory tlaku plynu, príp. osadené nové skrinky DRZ s príslušenstvom.

V kategórii „domácnosť“ a „Maloodber“ prípojka bude ukončená guľovým uzáverom (HUP). Pred ním bude osadený prechodový kus PE-ocel', za uzáverom bude osadený regulátor tlaku plynu (u NTL prípojok nebude súčasťou skrinky), plynomer s teplotnou kompenzáciou a DU (všetko je súčasťou novej skrinky DRZ, ktorá bude umiestnená na hranici pozemku, v oplatení, príp. fasáde). V prípade, ak nie je možné osadenie skrinky bude v chodníku, príp. zeleni osadený zemný modul. Zemný modul bude umiestnený vo vzdialenosti do 3m od objektu alebo hranice pozemku, pre ktorý bol zriadený. Od skrinky, príp. zemného modulu bude nízkotlaká časť prípojky (OPZ) rekonštruovaná až po existujúci HUP, kde sa prepojí zvarom na domový rozvod OPZ. Plynomer v súčasnosti osadený v objekte, resp. v skrinke pri fasáde objektu sa demontuje. V prípade použitia zemného modulu plynomer ostáva na pôvodnom mieste.

V kategórii „KBV“ prípojka bude ukončená guľovým uzáverom (HUP). Pred ním bude osadený prechodový kus PE-ocel', za uzáverom (HUP) bude osadený regulátor tlaku plynu RTP Q=40m<sup>3</sup>/hod a DU (všetko je súčasťou novej skrinky DRZ, ktorá bude umiestnená pri a vo fasáde obytného bloku. V prípade, ak nie je možné osadenie skrinky bude v chodníku, príp. zeleni osadený zemný modul. Zemný modul bude umiestnený vo vzdialenosti do 3m od objektu alebo hranice pozemku, pre ktorý bol zriadený. Od skrinky, príp. zemného modulu

bude nízkotlaká časť prípojky (OPZ) rekonštruovaná až po existujúci HUP, kde sa prepojí zvarom na domový rozvod OPZ. Plynometry ostávajú na pôvodných miestach.

### **SO 01.2 DOPOJENIA OPZ**

OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu. Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude zrekonštruované po mieste umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zváraním. V prípade vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži plynomeru vykoná zváraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodným spôsobom.

### **SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE**

So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu budú prepoje a odpoje realizované stlačením pomocou stláčacieho zariadenia a technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp. štyroch balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom.

## **II. Technické údaje stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval: Ing. Marek Takáč, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie číslo 6861\*A2.
3. Navrhovaná zmena dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská“ je v súlade s Územným plánom mesta Nemšová schváleným Uznesením MsZ Nemšová číslo: 367 zo dňa 28.02.2018 v zmysle záväznej časti ÚP určený v regulačnom bloku s označením DI s funkčným využitím ako územie verejnej dopravnej infraštruktúry s doplnkovou funkciou zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštruktúrneho obsluhu územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia).

## **III. Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie zmeny dokončenej líniovej stavby: Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská“ je umiestnená v extraviláne mesta Nemšová, v katastrálnom území Ľuborča na pozemkoch registra C KN parcela číslo: 624/1, 638, 614/1, 636, 637, 641, 616/2, 625, 616/3, 616/1, 607/2, 373/6, 370/2, 340, 369, 627, 146/1, 146/6, 146/7, 146/8, 142/1, 140/8; E KN parcela číslo: 1-233/22, 1-233/26, 1-93/11, 1-233/27, 1-233/4, 1-166/1, 2-2/1, 1-233/3, 1-233/23, 1-309, 1-288/14, 1-288/31, 1-295/1, 1-31/3, 1-332/3, 2-54/1, 1-31/2, 1-93/12, 2-37/1, 2-35/11, 1-27, 2-11 (ulice: Cintorínska, Družstevná, Ľuborčianska, Závadská, Dvorecká, Gorkého, Višňová, Čerešňová a Hradná)
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať zákon číslo 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z pohľadu bezpečnosti technických zariadení a vyhlášku číslo 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dodržať ustanovenia § 43i stavebného zákona o zriadení, označení a zabezpečení staveniska a § 46d stavebného zákona o povinnosti viesť stavebný denník.
3. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47, § 48 a § 53 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhlášku číslo

532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

4. Celkový náklad stavby: 400.000 eur
5. Stavba bude začatá: *do 3 rokov po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia.*
6. Stavba bude ukončená: *do 2 rokov od začatia stavebných prác.*
7. Zmena dokončenej stavby bude uskutočňovaná *dodávateľsky: Podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.*
8. Stavebník je povinný:
  - Oznamovať stavebnému úradu začatie stavby.
  - Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu, bezodkladne ohlásit stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
  - Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa § 43i stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
  - Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
  - Stavebník je povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržiavať zák. č. 124/2006 Z.z., nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. a vyhl. č. 147/2013 Zb. SÚBP a SBÚ.
  - Viest' stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca technický dozor. V denníku, resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe.
  - Dodržať zákon číslo 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
  - Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.
  - Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.
  - Stavba bude realizovaná po predchádzajúcom vytyčení inžinierskych sietí v záujmovom území, vrátane rešpektovania ich ochranných pásiem a vykonania účinných opatrení na ich ochranu pred poškodením a to podľa predpísaných montážnych a technologických postupov a za dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a noriem.
9. **Podľa § 64 ods. 1 stavebného zákona je potrebné dodržať podmienky, vyjadrenia a stanoviská vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:**

***9.01 Mesto Nemšová, číslo MsÚ/ŽP/293/2021/776 zo dňa 30.03.2021***

Mesto Nemšová ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny dáva súhlasné stanovisko za podmienok:

Predmeulá stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Ak pri výkopových prácach dôjde k zásahu do zelene - trávnatých porastov, tieto zásahy budú uvedené do

pôvodného stavu - osiate trávovým semenom do aspoň 15 cm vrstvy ornice. Výkopy treba realizovať tak aby neboli poškodené koreňové systémy drevnatých porastov. Treba dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov. Každý možný výrub krikov a stromov konzultovať s príslušným orgánom životného prostredia.

Nakladanie s odpadmi treba prevádzať v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Zb. v znení neskorších predpisov. Investor zabezpečí okamžitý odvoz prebytočnej výkopovej zeminy a iných druhov odpadu bez medziskládok. Zabezpečí uloženie tohto odpadu priamo u príslušného prevádzkovateľa zariadenia na nakladanie s odpadmi - riadenej skládky.

Počas výstavby treba udržiavať čistotu na verejných komunikáciách užívaných stavebnou činnosťou. Riadiť sa Cestným zákonom č. 193/97 Zb. v znení neskorších predpisov. Pri vykonávaní stavebných prác treba na stavenisku zabezpečiť všetky opatrenia na ochranu životného prostredia.

#### **9.02 Mesto Nemšová, číslo MsÚ-688/2021, zo dňa 23.03.2021**

súhlasíme s vykonaním rekonštrukcie pri dodržaní podmienok stanovených v Oznámení, ktoré Vám bolo primátorom mesta JUDr. Milošom Mojtom zaslané dňa 09.03.2021 pod spis. značkou OV/188/2021-2/MIN-505, s maximálnym zreteľom na nasledovné:

- rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v pôvodných trasách existujúcich plynovodov
- chodníky, dlažba a obrubníky budú uvedené do pôvodného stavu, poškodené časti budú nahradené novými kvalitatívne a esteticky porovnateľnými s pôvodnými, pričom vrstvy chodníkov budú riadne zhutnené a výškové a odvodňovacie pomery chodníkov budú zachované
- skládky vytvorené vašou činnosťou budú spĺňať všetky platné nariadenia, odstránite ich v súlade s platnými predpismi, v čase určenom na ukončenie rekonštrukcie, prípadne v čase určenom majiteľom pozemkov a priestor, ktorý by bol prípadne skládkovaním znehodnotený uvediete do pôvodného stavu
- budú dodržané všetky podmienky výkopových prác a spätná úprava verejnej zelene a dodržané všetky usmernenia a odporúčania príslušného referátu mesta Nemšová
- budú dodržané všetky súvisiace predpisy a nariadenia vlády Slovenskej republiky týkajúce sa vami vykonávaných prác
- vytvoríte porealizačné zameranie vo formátoch pdf a dwg a odovzdáte ho stavebnému úradu mesta Nemšová najneskôr do 30 dní po ukončení rekonštrukcie

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že rekonštrukciu, ako aj následné práce spojené s uvedením pozemkov, verejnej zelene, chodníkov, ciest, križovatiek a iných miestnych komunikácií do pôvodného stavu vykonáte na vlastné náklady a pri prácach sa budete riadiť pokynmi príslušného Stavebného úradu.

#### **9.03 Mesto Nemšová, číslo OV/188/2021-2/MIN-505, zo dňa 09.03.2020**

Mesto Nemšová ako správny cestný orgán podľa § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) oznamuje, že s navrhovanou stavbou súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v pôvodných trasách existujúcich plynovodov. V prípade potreby postupovať v súlade s § 20 ods. 2 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (v chodníkoch a príľahlých zelených pásoch).
- Chodníky zo zámkovej dlažby budú uvedené do pôvodného stavu. Dlažba a obrubníky

- poškodené počas realizácie stavby budú nahradené novými výrobkami. Jednotlivé vrstvy chodníkov budú zachované riadne zhutnené a vjazdy do rodinných domov podbetónované. Výškové pomery a odvodňovacie pomery chodníkov budú zachované.
- Chodníky z liateho asfaltu budú upravené v šírke ryhy so zachovaním pôvodnej skladby chodníkov. V prípade poškodenia obrubníkov počas výstavbu budú tieto vymenené za nové. Jednotlivé vrstvy chodníkov budú riadne zhutnené. Výškové pomery a odvodňovacie pomery chodníkov budú zachované.
  - Výkopové práce a podmienky spätnej úpravy verejnej zelene (zatrávnené plochy, výsadba stromov, kríkov, kvetov a pod.), budú podmienené vyjadrením Mesta Nemšová, Oddelením správnym, referátom životného prostredia, podobne ako aj povolenie na výrub drevín nachádzajúcich sa v trase stavby, ktoré žiadateľ predloží k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia.
  - Križovanie cesty riešiť pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, v prípade nutnosti iného technického riešenia (prekopaním) je nutné miesto križovania cesty upraviť v zmysle nižšie uvedených podmienok.
  - Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie (súbežné vedenie, križovanie) požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev príp. aj po povolenie na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií a o vydanie určenia použitia prenosného dopravného značenia počas prác v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu, : <http://www.nemsova.sk/>. K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ SR - ODI Trenčín odsúhlasit' projekt organizácie dopravy počas prác (projekt prenosného dopravného značenia).
  - K vydaniu povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev stavebník predloží písomné vyhlásenie v ktorom sa zaviazá v zmysle § 20 od. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, že po dobu 36 mesiacov od ukončenia rozkopávok miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Nemšová bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev, alebo poklesom výplne výkopu a uhradiť následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Stavebník sa taktiež zaviazá, že po uplynutí času 36 mesiacov uhradí náklady na vynaloženú údržbu miest narušených dôsledkom rozkopania.
  - Žiadateľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť si vyjadrenie správcov podzemných inžinierskych sietí a rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác (najmä Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s.r.o., Západoslovenská energetika, a.s., Slovak Telekom a.s. atď...).
  - V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 b. (cestný zákon) nebudú počas realizácie stavby miestne komunikácie, parkoviská a chodníky znečisťované a poškodzované. V prípade znečistenia alebo poškodenia je potrebné zabezpečiť ich neustálu údržbu (čistenie) resp. opravu.
  - V nákladovej časti projektu riešiť i finančné prostriedky pre spätnú úpravu dotknutých miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev po rekonštrukcii plynovodu. Upozorňujeme, že narušený kryt vozovky je potrebné riešiť z asfaltobetónu (nie liatym asfaltom). Povrchová úprava porušenej časti cestného telesa bude v celej dĺžke plynovodu nasledovná: Na zhutnený zásyp bude položená vrstva zhutnenej štrkodrvy frakcie 32 - 63 mm hr. 250 mm, podkladný betón hr. 150 mm vystužený kari sieťovinou hr. 8 mm (oká 100x100 mm) s presahmi 500 mm za strany ryhy. Následná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy.

Vrchná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená na šírku celého jazdného pruhu vid' príloha.

- Na miestnych komunikáciách, parkoviskách požadujeme obnoviť vodorovné dopravné značenia a stykovú špáru nového a starého krytu vozovky opatriť pružnou zálievkou.
- Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetónového koberca na celý profil vozovky miestnej komunikácie.
- Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh miestnych komunikácií o min. šírke 2,75 m prejazdny.
- Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korunách miestnych komunikácií a nesmie byť obmedzená premávky na miestnych komunikáciách.
- Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozoviek miestnych komunikácií a chodníkov a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať ich údržbu.
- Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutých miestnych komunikácií a chodníkov vozidlami a mechanizmami VPS Nemšová m. p. o.
- Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov.
- Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese miestnej komunikácie, chodníka zástupcovi mesta Nemšová ako vlastníčkovi a správcovi.
- Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom preberacím protokolom od zástupcu mesta Nemšová ako vlastníka a správneho cestného orgánu miestne komunikácie a chodníky. Následne po ukončení prác je stavebník povinný dotknuté miestne komunikácie a chodníky preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie, odovzdať doklady a certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste cestnej komunikácie.
- Používanie pozemkov, komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta na uloženie stavebného materiálu je možné iba po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemkov t. j. Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie finančné a správy mestského majetku.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím stavebníkovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov

#### **9.04 Mesto Nemšová, číslo OV/188/2021-5/MIN-752, zo dňa 25.03.2021**

Mesto Nemšová ako správny cestný orgán podľa § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) na základe Vašej žiadosti - námietky vo veci prehodnotenia podmienok záväzného stanoviska mesta číslo OV/188/2021-2/MIN-505 zo dňa 09.03.2021 k projektu oznamuje, že s Vašej žiadosti vyhovuje v uvedenom rozsahu:

- Mesto Nemšová ako správny cestný orgán netrvá na položení vrchnej vrstvy asfaltobetónu v celú šírku jazdného pruhu dotknutého rozkopávkou. Podmienka, že v nákladovej časti projektu je potrebné riešiť i finančné prostriedky pre spätnú úpravu dotknutých miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev po rekonštrukcii plynovodu s upozornením, že narušený kryt vozovky je potrebné riešiť z asfaltobetónu (nie liatym asfaltom) a povrchová úprava porušenej časti cestného telesa bude v celej dĺžke rozkopávky v skladbe (zhutnený zásyp, vrstva zhutnenej štrkodrvy frakcie 32 - 63 mm hr. 250 mm, podkladný betón hr. 150 mm vystužený kari sieťovinou hr. 8 mm (oká 100x100 mm) s presahmi 500 mm za strany ryhy, vrstva

- asfaltobetónu hr. 50 mm s presahmi 500 mm za obe strany ryhy) v zmysle grafickej prílohy „Spôsob úpravy ryhy po rozkopávke“ zostáva naďalej v platnosti.
- Podmienku týkajúcu sa skutočnosti, že požiadať o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie je potrebné po získaní právoplatného stavebného povolenia nie je potrebné meniť, nakoľko táto bude zahrnutá do podmienok stavebného povolenia, ktoré bude vydávať Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad.
  - Skutočnosti, ktoré uvádzate vzhľadom k zaťažnosti pozemkov vecným bremenom (nejde o nové trasy plynárenských zariadení) je potrebné uviesť v dokumentácii pre stavebné povolenie ako aj v žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ako doklad oprávňujúci stavebníka na realizovanie zmeny stavby.

**9.05 Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, číslo OU-TN-PLO1-2021/010008-005, zo dňa 31.03.2021**

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“) ako príslušný orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dáva nasledovné vyjadrenie:

OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na predmetnej parcele.

Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetnom pozemku.

Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 a nasl. zákona.

V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23 zákona), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 25 ods. 4 zákona uložiť fyzickej osobe pokutu za priestupok, až do výšky 995 eur a podľa § 26 ods. 3 zákona právnickej alebo fyzickej osobe- podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660 eur do 166 000 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnené a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel.

**9.06 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, číslo OU-TN-OSZP3-2021/017265-002 zo dňa 26.05.2021**

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov vydáva súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k projektovej dokumentácii za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú v januári 2021 vypracoval a overil autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marek Takáč, číslo

- osvedčenia 6861\*A2.
2. Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.
  3. Pred začatím výkopových prác je potrebné v priestore výkopov vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami, aby sa predišlo poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí.
  4. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe a počas užívania stavby neunikli do podzemných a povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu. Stavebné stroje a vozidlá musia byť v bezchybnom technickom stave.
  5. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd a ihneď informovať správcu vodného toku. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.
  6. Stavebný materiál nesmie byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti toku, aby sa predišlo jeho splaveniu.
  7. Križovanie toku realizovať v súlade s STN 75 2102.
  8. V plnom rozsahu žiadame rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Lesov SR, š. p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín, č. j. 10927/2021, zo dňa 15.04.2021:
    - Stavebník je povinný dbať, aby pri realizácii stavby nedošlo k narušeniu plynulosti odtoku vody a ohrozeniu susedných nehnuteľností zaplavením.
    - Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd škodlivé látky a neohrozili akosť a zdravotnú nezávadnosť vody.
    - Všetok stavebný odpad bude likvidovaný mimo brehu vodného toku.
    - Koryto DBT Ľuborčiansky potok je miestami spevnené kamennou dlažbou, v prípade križovania vodného toku v spevnenom mieste je potrebné upraviť terén do pôvodného stavu.
    - Plynovody, ktoré križujú vodný tok, budú umiestnené tak, aby neznížili prietochný profil vodného toku.
    - Správca toku nezodpovedá za prípadné škody spôsobené vodným živlom a stavebník berie túto skutočnosť na vedomie.
  9. V plnom rozsahu rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Piešťany, č. j. CS SVP OZ PN 2934/2021/2, zo dňa 30.03.2021:
    - Začatie prác požadujeme vopred ohlásiť a priebežne konzultovať so Správou povodia stredného Váhu II., zodpovedným úsekovým technikom - Ing. Maslová, tel. 0903 721 443, ktorá vykoná dohľad nad správnosťou vykonaného výkopu, resp. zásypu jamy po montáži potrubia.
    - Zároveň žiadame účasť nášho zástupcu na odovzdávanom a preberacom konaní stavby, pričom splnenie podmienok pri realizácii bude na konaní nami písomne potvrdené.
    - Všetky zásahy do pobrežných pozemkov je povinný stavebník neodkladne uviesť do pôvodného stavu. Akékoľvek iné prípadné zásahy do toku či jeho ochranného pásma požadujeme vopred odsúhlasiť našou organizáciou.
    - Zároveň upozorňujeme, že skladovanie stavebného či iného materiálu na pobrežných pozemkoch vodných tokov a v ochranných pásmach je zakázané.
    - Žiadame prizvať nášho zástupcu na kolaudačné konanie.
    - Dôrazne upozorňujeme, že ochranná hrádza toku je vodnou stavbou a v zmysle § 55 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je zakázané

akýmkoľvek spôsobom ju poškodiť alebo do nej inak zasahovať.

- V zmysle § 47 vyššie uvedeného zákona vlastník stavby v dotyku s tokom je povinný dbať o jej riadnu údržbu a zabezpečiť ju pred škodlivými účinkami vôd splavením a ľadov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

V zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona súhlas zaniká, ak sa konanie podľa osobitných predpisov nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

#### **9.07 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody, číslo OU-TN-OSZP3-2021/010451-002 zo dňa 08.03.2021**

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 543/2002 Z.z.“) vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. toto záväzné stanovisko:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:

1. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z.z., vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
2. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.).

#### **9.08 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, odpady, číslo OU-TN-OSZP3-2021/009913-002 zo dňa 26.02.2021**

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. písm. b) bod 2 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia súhlasí so stavbou z hľadiska odpadového hospodárstva za nasledovných podmienok:

1. Pôvodcom odpadu, ktorý vzniká pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke, alebo v inom mieste pôsobenia je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
2. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch

a v zmysle zákona o odpadoch plní povinnosti podľa § 14 (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.).

3. Za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na uvedené práce. Zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
4. Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu - dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov, a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
5. Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác sa podľa § 2 písm. h) zákona o odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
6. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
7. Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. K dokumentácii v kolaudačnom konaní sa vyjadrujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Vzor žiadosti ku kolaudačnému konaniu je zverejnený na webovej stránke úradu [https://www.minv.sk/?Odpadove\\_hospodarstvo\\_OUTN](https://www.minv.sk/?Odpadove_hospodarstvo_OUTN), k žiadosti môžete priložiť kópiu stavebného povolenia príslušnej stavby. K dokumentácii v kolaudačnom konaní sa vyjadrujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

#### **9.09 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, číslo KPUTN-2021/4625-2/15335/NIP, zo dňa 02.03.2021**

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská. KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko:

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

#### ***9.10 Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, číslo OU-TN-OKR1-2021/000077-50 zo dňa 25.02.2021***

V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 5.0/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 o.ds. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii pre územné konanie a stavebné povolenie: Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia súhlasí bez pripomienok.

#### ***9.11 Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-TN-OCDPK-2021/010267-002, zo dňa 26.02.2021***

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v zmysle § 18 zákona č. 135/1961 Zb., v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách dáva v zmysle § 140b ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovné záväzné stanovisko:

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky:

1. Stavebník pred samotnou realizáciou prác v telese ciest II/507 a III/1884 požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedených pozemných

komunikácií, o určenie použitia dočasného dopravného značenia a o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/507 a III/1884 počas prác, v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: <http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy>. K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia).

2. Spätnú povrchovú úpravu rozkopanej časti vozovky treba zrealizovať podľa technických podmienok stanovených správcom pozemnej komunikácie - Správou ciest TSK.
3. Križovanie ciest II/507 a III/1884 v miestach kde je to technicky možné realizovať len pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky.
4. Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska (najmä Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára- Váh, Západoslovenská energetika, Slovak Telekom, atď...).
5. Realizáciou stavby nesmie byť prerušená alebo ovplyvnená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia ciest II/507 a III/1884.
6. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.
7. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebudú počas realizácie stavebných prác cesty II/507 a III/1884 poškodzované alebo znečisťované, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
8. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k cestám II/507 a III/1884 žiadame predložiť na vyjadrenie.
9. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Toto záväzné stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie stavebného povolenia. Toto záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

#### **9.12 Správa ciest TSK, číslo SC/2021/366-2, zo dňa 29.03.2021**

V súbehu s cestami II/507 a III/1884 bude plynové potrubie ukladané do pravého jazdného pruhu vozovky. Povrchová úprava porušenej časti cestného telesa bude nasledovná :

- na zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr.200 mm vystužený kari sieťovinou s presahmi 250 mm za strany ryhy
- následná ložná vrstva asfaltového betónu hr.50 mm bude položená s presahmi 500 mm. za obe strany ryhy
- vrchná obrusmi vrstva asfaltobetónu hr.50 mm bude položená na šírku celého pravého jazdného pruhu
- styková škára nového a pôvodného krytu vozovky bude opatrená pružnou zálievkou
- v predmetnom úseku požadujeme obnoviť vodorovné dopravné značenie

Križovania s cestou II/507 (domové prípojky) budú realizované pretláčaním bez zásahu do ľavého jazdného pruhu. Stavba nebude žiadnym spôsobom zasahovať do úseku cesty III/1884, kde bol v r. 2020 realizovaný nový asfaltobetónový koberec.

Za uvedených podmienok so stavbou a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 3d, ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastníkom horeuvedenej cesty.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

### **9.13 Správa ciest TSK, číslo SC/2021/366-4, zo dňa 30.04.2021**

Dňa 22. 4.2021 nám bola doručená Vaša námietka proti obsahu nášho vyjadrenia k horeuvedenej stavbe, a to konkrétne k požiadavke na spätnú úpravu konštrukčných vrstiev po rozkopaní telesa ciest II/507 a III/1884.

Navrhovaná spätná úprava je v súlade s Technickými podmienkami TP 01/2014 vydanými Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SP, ktoré sú pre správcov komunikácií záväzné.

Vo svojom liste sa odvolávate na ustanovenia § 11 ods. 6 druhá veta zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa uvádza, že je stavebník (SPP-distribúcia, a. s.) povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu. Chceme Vás upozorniť, že v prípade rekonštrukcie plynovodu sa nejedná o zásah a porušenie pozemku, ale o zásah do existujúcich stavieb - telesa ciest II/507 a III/1884.

Okrem uloženia nového potrubia do cestného telesa, je možné umiestiť plynovod do pozemku (rastlého terénu) mimo spevnenú časť cesty, čím sa náklady na stavbu znížia, preto doporučujeme zvážiť takéto riešenie.

V zmysle horeuvedených skutočností nemôžeme Vašu námietku akceptovať a naďalej trváme na vyjadrení vydanom 29.3.2021 pod č. SC/2021/366-2.

### **9.14 Trenčiansky samosprávny kraj, číslo TSK/2021/04464-2, zo dňa 12.4.2020**

Trenčiansky samosprávny kraj, ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obce, podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné stanovisko: S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok:

- Do vydania kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby žiadame o zapísanie geometrického plánu vo veci zriadenia vecného bremena vybudovaného plynovodu do katastra nehnuteľnosti parcely dotknutej stavbou - parc. KN-E č. 2/1, k.ú. Ľuborča, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svätik., e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk., tel. kontakt: 032/ 6555 758.
- Po uložení plynovodov do telesa ciest II/507 a III/1884 rozkopaním bude spätná povrchová úprava komunikácie vykonaná na celom úseku na celú šírku dotknutého jazdného pruhu, v prípade vedenia plynovodov stredom komunikácie bude spätná povrchová úprava na celú šírku vozovky.
- Spätná povrchová úprava bude zrealizovaná v zmysle podmienok vyjadrenia správcu komunikácie Správa ciest TSK č. SC/2021/366-2 dňa 29.3.2021.
- Križovanie prípojok plynu s cestami II/507 a IW1884 realizovať pretláčaním.
- Rekonštrukcia plynovodov nesmie zasahovať do zrekonštruovaného úseku cesty III/1884 v Nemšovej, časť Závada z r. 2020.
- Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetonového koberca na celú šírku vozovky.
- Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie dotknutej cesty.
- Po vykonaní spätnej povrchovej úpravy ciest III/1770 a III/1831 obnoviť vodorovné dopravné značenie.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa komunikácie a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby.

- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečistené, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným okresným dopravným inšpektorátom.
- 10 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Bánovce nad Bebravou (Jozef Kapuš, tel. kontakt: 0903 658 230, e-mail: jozef.kapus@sctsk.sk).
- Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom - preberacím protokolom od zástupcu správcu komunikácie - SC TSK dotknutý úsek komunikácie, následne po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cesty dotknutej stavbou preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie - SC TSK.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

#### **9.15 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., číslo CS SVP OZ PN 2934/2021/2, zo dňa 30.03.2021**

S predloženou žiadosťou ako správca vodného toku Vlára súhlasíme, požadujeme dodržať nasledovné podmienky:

- Začatie prác požadujeme vopred ohlásiť a priebežne konzultovať so Správou povodia stredného Váhu IL,
- zodpovedným úsekovým technikom- Ing. Maslová tel. 0903 721 443, ktorá vykoná dohľad nad správnosťou vykonaného výkopu, resp. zásypu jamy po montáži potrubia.
- Zároveň žiadame účasť nášho zástupcu na odovzdávacom a preberacom konaní stavby, pričom splnenie podmienok pri realizácii bude na konaní nami písomne potvrdené.
- Všetky zásahy do pobrežných pozemkov je povinný stavebník neodkladne uviesť do pôvodného stavu. Akékoľvek iné prípadné zásahy do toku či jeho ochranného pásma požadujeme vopred odsúhlasiť našou organizáciou.
- Zároveň upozorňujeme, že skladovanie stavebného či iného materiálu na pobrežných pozemkoch vodných tokov a v ochranných pásmach je zakázané.
- Žiadame prizvať nášho zástupcu na kolaudačné konanie.
- Dôrazne upozorňujeme, že ochranná hrádza toku je vodnou stavbou a v zmysle § 55 Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je zakázané akýmkoľvek spôsobom ju poškodiť alebo do nej inak zasahovať.
- V zmysle § 47 vyššie uvedeného zákona vlastníci stavby v dotyl.'11 s tokom je povinný dbať o jej riadnu údržbu a zabezpečiť ju pred škodlivými účinkami vôd splavení a ľadov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavení a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 uvedeného zákona

#### **9.16 Lesy SR, š.p., OZ TN, číslo 10927/2021, zo dňa 15.4.2021**

LESY SR, š.p. OZ Trenčín súhlasia s projektom za nasledujúcich podmienok:

1. Stavebník je povinný dbať, aby pri realizácii stavby nedošlo k narušeniu plynulosti odtoku vody a ohrozeniu susedných nehnuteľností zaplavením.
2. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd škodlivé látky a neohrozili akosť a zdravotnú nezávadnosť vody.
3. Všetok stavebný odpad bude likvidovaný mimo brehu vodného toku.

4. Koryto DVT Ľuborčiansky potok je miestami spevnené kamennou dlažbou, v prípade križovania vodného toku v spevnenom mieste je potrebné upraviť terén do pôvodného stavu.
5. Plynovody, ktoré križujú vodný tok, budú umiestnené tak, aby neznížili prietochný profil vodného toku.
6. Správca toku nezodpovedá za prípadné škody spôsobené vodným živlom a stavebník berie túto skutočnosť na vedomie.

**9.17 Lesy SR, š.p., OZ Považie, číslo 4929/2022, zo dňa 16.2.2022**

Ako správca vyššie uvedeného drobného vodného toku Ľuborča, ktorý máte zámer križovať plynovým potrubím, na ktoré žiadate stavebné povolenie, v súlade s § 48 zákona č. 364/2004 Z.z., ktorý ukladá správcovi vodného toku sledovať stav vodných tokov a poskytovať odborné stanoviská, dávame súhlasné stanovisko k uloženiu plynového potrubia, ktoré bude križovať vodný tok Ľuborča v zmysle projektovej dokumentácie a priloženej súhrnnej technickej správy za nasledovných podmienok:

- Plynové potrubia a s ním súvisiace konštrukcie a chrániče, musia byť uložené tak, aby neboli zhoršené odtokové pomery vodného toku, narušené či poškodené brehy toku a zmenený priečny profil koryta toku.
- Narušenie jestvujúcej úpravy a objektov na toku Ľuborča, či okolitého terénu výstavbou uviesť do pôvodného stavu.
- V zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. je vlastník stavby vo vodnom toku a v inundačnom území na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- Iný zásah do vodného toku, ako je obnova alebo výstavba plynového potrubia tak ako je uvedené v PO križujúceho vodný tok Ľuborča je možný len na základe stanoviska správcu vodného toku a zo súhlasom orgánu štátnej vodnej správy.
- Správcu vodného toku prizvať ku kolaudácii stavby po ukončení realizácie stavby.
- Pri zásadných zmenách stavieb ovplyvňujúcich režim vodného toku je tieto nutné oznámiť a dať na posúdenie správcovi vodného toku.
- Stavby sú postavené na pobrežnom pozemku a na pozemku vodného toku Ľuborča, preto správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené aktivitou vody uvedeného drobného vodného toku.

K stavbám a ich umiestneniu nemáme pripomienky a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

**9.18 Západoslovenská distribučná a.s., číslo CD 23211/2021, zo dňa 01.04.2021**

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 363615818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko v zmysle § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného konania:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. preskúmala predloženú projektovú dokumentáciu a s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasí za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:

1. V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. známa

- z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Capák, tel.: 032/6533365,
2. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN,
  3. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom (Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.),
  4. Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005,
  5. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 (lôžko, výstražná fólia, atď.),
  6. Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
  7. Kraj výkopu bude v minimálnej vzdialenosti 1 m od podperného bodu (nie os podperného bodu, ale vonkajší obvod podperného bodu) a výkop v okolí podperného bodu nebude hlbší ako 1,5m. Ak bude výkop na hranici 1 m od podperného bodu a hlbší ako 1,5m bude sa pri výkope realizovať paženie výkopu,
  8. Výkop v okolí podperného bodu bude priebežne a riadne zhutňovaný pri zasypávaní výkopov,
  9. Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005. Kontakt je uvedený v päte tohto vyjadrenia,
  10. Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z.

#### ***9.19 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., zo dňa 07.03.2021***

Pri výstavbe v území vyznačenom v priloženej situácii, dôjde ku styku s podzemnými vedeniami v správe našej organizácie. Za účelom presného zakreslenia priebehu podzemných inžinierskych sietí v správe našej organizácie v obvode budúceho staveniska, je potrebné požiadať našu organizáciu o protokolárne vytýčenie týchto podzemných inžinierskych sietí v teréne. Orientačné (nezáväzný) zakreslenie inžinierskych sietí v správe našej organizácie je zrejmé z grafickej prílohy, ktorá je súčasťou tohto vyjadrenia

#### ***9.20 Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, číslo SITB-OT4-2021/000025-240, zo dňa 22.03.2021***

V záujmovom území vyznačenom v prílohe, lokalita obec Nemšová, časť Ľuborča, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Nemšová, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

#### ***9.21 NASES, číslo 330-2022/4008-5124, zo dňa 12.05.2022***

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu

agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.

### **9.22 Slovak Telekom, a.s., číslo 6612135746, zo dňa 30.11.2021**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia a umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺni povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:  
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyiadrenia>  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
  - Všeobecné podmienky ochrany SEK
  - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, [hradil@suptel.sk](mailto:hradil@suptel.sk), 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

#### **9.23 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., číslo 1154/2022, zo dňa 10.05.2022**

Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietky.

Toto vyjadrenie platí jeden rok.

Poznamenávame, že v prípade našej siete sa podľa zákona č.351/2011 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

#### **9.24 Energotel, a.s., zo dňa 10.05.2022**

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. Platnosť vyjadrenia do 09.05.2023.

#### **9.25 SITEL s.r.o., číslo 220510-1077, zo dňa 10.05.2022**

1. V zmysle predloženej projektovej dokumentácie sa v záujmovom území NENACHADZAJÚ EKS v majetku SITEL s.r.o.
2. S vydaním ÚR/SP súhlasíme bez pripomienok.
3. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ /Situčný výkres SITEL zobrazuje celkové záujmové územie v rozsahu podľa predloženej PD/.
4. Vyjadrenie platí 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerúšením prevádzky EKS.

#### **9.26 OTNS, a.s., (správca sietí SWAN) číslo 1873/2022, zo dňa 10.05.2022**

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol. SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. ako aj spol. Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Vám na základe Vašej oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci PNTW.

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok. Vyjadrenie je platné 6 mesiacov.

**9.27 Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 5926/4/2021, zo dňa 26.11.2021**

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto odborné stanovisko: konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa §12; vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Toto odborné stanovisko predložte inšpektor vi Technickej inšpekcii a. s. pri skúške. Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a.s., pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

10. Používanie pozemkov, komunikácii a chodníkov vo vlastníctve mesta na uloženie stavebného materiálu je možné iba po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemkov t. j. Mesta Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie finančné a správy mestského majetku.
11. Vznikajúce odpady pri stavbe zneškodňovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a pri kolaudácii preukázať spôsob ich zneškodnenia.
  - Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách a kontajneroch tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii, do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
  - Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
12. Ku kolaudácii stavebník predloží:
  - kópiu stavebného povolenia
  - protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
  - splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne, technické charakteristiky podľa PD
  - doklad o prevzatí miestnych komunikácii po rozkopávke
  - porealizačné zameranie sietí
  - správy z odborných prehliadok a odborných skúšok
  - stavebný denník
  - doklady o naložení s odpadom
  - certifikáty použitých materiálov a vyhlásenia o zhode
  - kladné stanoviská orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií ku kolaudácii
13. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu zmena stavby povolená je povinný plniť a po doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
14. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti podľa § 70 stavebného zákona sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
15. **Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.**

**IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.**

## **Odôvodnenie**

Stavebník SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 v zastúpení Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, 040 12 Košice podal dňa 10.12.2021

(a doplnil dňa 17.05.2022) na Mesto Nemšová návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej líniovej stavby: „**Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská**“, umiestnenú v extraviláne mesta Nemšová, v katastrálnom území Ľuborča na pozemkoch registra C KN parcela číslo: 624/1, 638, 614/1, 636, 637, 641, 616/2, 625, 616/3, 616/1, 607/2, 373/6, 370/2, 340, 369, 627, 146/1, 146/6, 146/7, 146/8, 142/1, 140/8; E KN parcela číslo: 1-233/22, 1-233/26, 1-93/11, 1-233/27, 1-233/4, 1-166/1, 2-2/1, 1-233/3, 1-233/23, 1-309, 1-288/14, 1-288/31, 1-295/1, 1-31/3, 1-332/3, 2-54/1, 1-31/2, 1-93/12, 2-37/1, 2-35/11, 1-27, 2-11 (ulice: Cintorínska, Družstevná, Ľuborčianska, Závadská, Dvorecká, Gorkého, Višňová, Čerešňová a Hradná) pre stavebníka **SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739** v zastúpení *Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, 040 12 Košice*.

Mesto Nemšová ako príslušný stavebný úrad oznámilo dňa 02.02.2022 pod číslom OV/58/2022-2/HOZ-261 začatie stavebného konania verejnou vyhláškou stavebníkovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona upustilo od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. Účastníci konania si mohli v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, na čo boli v oznámení upozornení. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad na ne neprihliadne.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o povolení stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa § 47 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania.

Stavebník je držiteľom povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete plynárenských zariadení. Súčasťou distribučnej siete plynárenských zariadení je aj pôvodný obnovovaný plynovod. V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) právnomu predchodcovi stavebníka prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať stavby na cudzích nehnuteľnostiach. Zároveň v zmysle ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (Elektrizačný zákon) k týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno (povinnosť strpieť toto plynárenské zariadenie na cudzom pozemku), pričom sa toto vecné bremeno na základe ustanovenia § 26 Elektrizačného zákona nezapisovali do pozemkových kníh (dnešný kataster). Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostalo zachované na základe ustanovenia § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Námietky od účastníkov konania neboli vznesené.

#### **Bolo doložené:**

- 2x projektová dokumentácia
- doklad o zaplatení správneho poplatku
- plnomocenstvo SPP-distribúcia, a.s. / Ing. Richard Neklapil
- zoznam dotknutých parciel
- situácia stavby na podklade KM
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne – oznámenie o nevyjadrovaní sa k PD

- stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií, ktoré sú citované vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania zmeny dokončenej stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali jej povolenie.

**Správny poplatok:** v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov v sume 400,- €, slovom: sto eur, bol zaplatený dňa 08.02.2022 prevodom na účet Mesta Nemšová.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Druhostupňovým odvolacím orgánom je Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku. Rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku podľa §2 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z.z.

**JUDr. Miloš M o j t o**  
**primátor mesta Nemšová**

*Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania. Rozhodnutie musí byť vyvesené v súlade § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nemšová a súčasne na webovej stránke mesta Nemšová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.*

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

Pripomienky: boli – neboli

---

**Mestský úrad v Nemšovej**  
podpis, pečiatka

**Doručí sa:**

**Účastníci konania:**

1. SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Richardom Neklapilom, Baltická 1, 040 12 Košice
2. Mesto Nemšová, FO – Ing. Zuzana Stanová, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
5. LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 974 66 Banská Bystrica
6. Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová

**Doručí sa verejnou vyhláškou:**

7. **Verejná vyhláška – právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (vlastníci pozemkov uvedených na prvej strane tohto rozhodnutia a susedných pozemkov).**

**Na vedomie:**

8. Mesto Nemšová, ŽP – Ing. Renáta Slotíková, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
10. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
11. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
12. OÚ TN, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
13. OÚ TN, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
14. OÚ TN ŽP – odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
15. OÚ TN ŽP – ochrana prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
16. OÚ TN ŽP – štátna vodná správa, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
17. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
18. LESY Slovenskej republiky, š.p., o.z. Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
19. SVP, š.p., o.z. Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
20. RVS Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
21. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1
22. Energotel a.s., Miletičova 7, 921 08 Bratislava
23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
24. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
25. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
26. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
27. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
28. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29. upc broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
30. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: OV/58/2022-7/HOZ-3566 STAPO\_SPP distribúcia\_Rekonštrukcia  
plynovodov Nemšová, Luborča, Závadská\_rozhodnutie

Identifikátor:

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: C=SK, SERIALNUMBER=NTRSK-00311812, O=Mesto Nemšová,  
CN=Mesto Nemšová  
Signature20220530142908117

Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať

Dátum a čas autorizácie: 30.05.2022 16:27:49

Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 30.05.2022 16:29:08

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
Rozhodnutie

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: PhDr. Zuzana Holubková

Funkcia alebo pracovné  
zariadenie: Oddelenie investičnej výstavby ÚPSPDaPK

Označenie orgánu: Mesto Nemšová  
IČO: 00311812

Dátum vytvorenia doložky: 30.05.2022

Podpis a pečiatka: