

# M E S T O N E M Š O V Á

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á

---

Číslo: OV/196/2016/MIN-457

Tel. kontakt: 032/6509634

V Nemšovej, 02.05.2016

V e r e j n á v y h l á š k a

## D O D A T O Č N É P O V O L E N I E S T A V B Y.

Stavebník **Patrik Mitošinka, Halalovka 2390/16, 911 08 Trenčín** požiadal dňa **09.03.2016** Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby „**RODINNÝ DOM**“ v obci Nemšová, **k. ú. Nemšová** na pozemku registra **C KN parc. č. 4732/2** a inžinierske siete na pozemkoch registra **C KN parc. č.: 4732/1, 4712, 4734** podľa geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby postavenej na parcele **C KN č. 4732/2** číslo 33183287-01-16 zo dňa 01.02.2016 overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 04.02.2016 pod číslom 107/16.

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a podľa § 88a ods. 4 v spojení s § 88 ods. 1 písm. b), primerane s § 66 stavebného zákona a s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona **v y d á v a t o t o**

### r o z h o d n u t i e:

Stavbu „**RODINNÝ DOM**“ stavebníka **Patrika Mitošinku, Halalovka 2390/16, 911 08 Trenčín** v obci Nemšová, **k. ú. Nemšová** na pozemku registra **C KN parc. č. 4732/2** a inžinierske siete na pozemkoch registra **C KN parc. č.: 4732/1, 4712, 4734** podľa geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby postavenej na parcele **C KN č. 4732/2** číslo 33183287-01-16 zo dňa 01.02.2016 overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 04.02.2016 pod číslom 107/16, ktorá sa nachádza v lokalite „Sídliisko IBV Šidlíkové“ v zmysle územného rozhodnutia Mesta Nemšová zo dňa 26.01.2010, číslo OV 1792/09/10-003 a rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia zo dňa 11.05.2015, číslo OV/1240/14/15/MI-005 pozostávajúcu z (zo):

#### 1. **Samostatne stojaceho rodinného domu s jedným štvorizbovým bytom:**

Prízemie: Závetrie, chodba, spálňa, 1 x izba, kúpeľňa s WC, WC s kotoľňou, kuchyňa s jedálenským kútom, obývací izba, terasa.

Technické parametre stavby:

Zastavaná plocha podľa GP: 137,00 m<sup>2</sup>.

Obostavaný priestor: 590,00 m<sup>3</sup>.

Úžitková plocha: 117,837 m<sup>2</sup>.

Obytná plocha: 51,829 m<sup>2</sup>.

2. **Vnútorých rozvodov:** Elektroinštalácia, bleskozvod, zdravotníctvo, vykurovanie, plynoinštalácia.
3. **Prípojok na inžinierske siete:** Elektrická prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka.

### **dodatočne povoľuje.**

#### **Pre dodatočné povolenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Rozostavaná stavba, ktorá je v štádiu hrubej stavby, základové konštrukcie, časť obvodového múru bude dokončená podľa dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom povolení stavby. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: Stavba je umiestnená v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 4732/2 a inžinierske siete na pozemkoch registra C KN parc. č.: 4732/1, 4712, 4734 podľa geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby postavenej na parcele C KN č. 4732/2 číslo 33183287-01-16 zo dňa 01.02.2016 overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 04.02.2016 pod číslom 107/16.  
Šírka priečelia stavby: 9,95 m.  
Vzdialenosti stavby od susedných pozemkov C KN:  
Od parc. č. 4733/3: 6,58 m.  
Od parc. č. 4731/1: 5,09 m.  
Od RD na parc. č. 4731/2: 7,10 m.  
Od RD na parc. č. 4736/2, 4733/2: 8,62 m.  
Výškové zónovanie stavby:  $\pm 0,0 \equiv + 0,15$  m nad niveletou komunikácie  
Výška stavby od  $\pm 0,0$  po hrebeň strechy: 5,63 m.
3. Podmienky napojenia na inžinierske siete:  
Nové prípojky elektriky, vody, kanalizácie, plynu.
4. Podmienky architektonické:  
Podlažnosť: Prízemie.  
Tvar zastrešenia: Valbová strecha.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti technických zariadení.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
7. Celkový náklad stavby: 85 000 €.
8. Pokračovanie v stavebných prácach na stavbe: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
9. Ukončenie stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

10. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne.  
Stavebný dozor bude vykonávať: Ing. Dušan Duvač, Ev. č. 4677\*SP\*A2 (v súlade s ustanovením 46b stavebného zákona).
11. Stavebník je povinný:
  - Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
  - V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
  - Uskutočňovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
  - Viest' stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
  - Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.
12. Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a stanoviská:
  - 12.1. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v záujmovom území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí.
  - 12.2. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
  - 12.3. Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.
  - 12.4. Vznikajúce odpady pri stavbe zneškodňovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a pri kolaudácii preukázať spôsob ich zneškodnenia.
  - 12.5. Pri súbehoch a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 736005.
  - 12.6. Západoslovenská distribučná, a.s.:

Pripojenie objektu rodinného domu na elektrickú energiu riešiť z existujúcej NN siete Nemšová, Ul. Šidlíkové p. b. č. 186 káblom NAYY-J 4 x 25mm<sup>2</sup> do istiacej skrinky SPP1 – Montáž zabezpečí Západoslovenská distribučná a.s. na vlastné náklady. Po zrealizovaní a skolaudovaní novovybudovaných NN káblových rozvodov a novej TS bude objekt pripojený z novovybudovanej skrine SR. Investor stavby zrealizuje na vlastné náklady zemný káblový vývod zo skrine SPP 1 káblom NAYY – J 4 x 25 s ukončením v elektromerovom rozvádzači (hl. istič 3B/25A), podľa PD. Meranie spotreby elektrickej energie umiestniť na mieste trvale prístupnom pracovníkom Západoslovenskej distribučnej a. s. v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Na uzatvorenie elektromerového rozvádzača použiť typizovaný mechanizmus pre energetické zariadenia. O pripojenie novej prípojky na sieť Západoslovenská distribučná, a. s. je potrebné v zmysle zákona č. 251/2010 Z. z. požiadať u SEZ Sever Trenčín.
  - 12.7. SPP Distribúcia, a.s.:
    - Stavbu na NTL plynovod pripojiť cez existujúci pripojovací plynovod NTL PE D 32 dĺžky 5,07 m s prevádzkovým tlakom 2 kPa.

- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne.
  - Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 736005, STN 386413, STN 386415 a zákona č. 251/2012 Z. z..
  - Zemné práce v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok.
  - Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy prizvať pracovníka SPP a. s. Nové Mesto nad Váhom. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa STN 736005, STN 386413, STN 386415, zákon č. 656/2004 Z. z.. Kontroly zaznamenávať do stavebného denníka. V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP-D a. s. (TP, UP) na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok. V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu investorom vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-D a. s. LC Nové Mesto n/V.
- 12.8. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o. (RVS VV s.r.o.):  
Stavbu rodinného domu na verejný vodovod HDPE DN 150 napojiť existujúcou vodovodnou prípojkou z PE DN 25. Vodomerú šachtu 90 x 120 cm s vodomernou zostavou umiestniť na pozemku investora. Odpadové vody z rodinného domu odvádzať kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150 do betónového kanalizačného potrubia DN 800. Na kanalizačnej prípojke osadiť revíznú kanalizačnú šachtu DN 400. Montáž vodomeru a vodovodnej prípojky zabezpečiť pracovníkmi RVS VV s.r.o.. Zrážkové vody neodvádzať do verejnej kanalizácie, ale ich likvidovať vsakom na pozemku stavebníka. V prípade, že na pozemku bude zriadená studňa, nesmie byť vnútorný rozvod z vlastnej studne.
- 12.9. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca písomne ohlásiť hneď nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, príslušnému stavebnému úradu a Trenčianskemu múzeu v Trenčíne. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Trenčín, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou a nálezca je do doby obhliadky povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
- 12.10. Z hľadiska ochrany ovzdušia bude stavba malým zdrojom znečistenia ovzdušia. Budúci prevádzkovateľ bude dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia v zmysle zákona 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, dodržiavať povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia stanovené § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nemšová č. 10/2005 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
- 12.11. Slovenský vodohospodársky podnik š. p.:  
Osadenie akýchkoľvek objektov vrátane oplotenia v dotyku s ochrannou hrádzou umiestniť za prejazdnu komunikáciu nachádzajúcou sa na vzdušnej strane ochrannej hrádzce, resp. nie bližšie ako je línia existujúcich oplotení.

Akékoľvek iné prípadné zásahy v blízkosti ochrannej hrádze vopred odsúhlasíť so Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p. . Začatie prác v dotyku s tokom vopred ohlásiť na Správu povodia stredného Váhu II. Zodpovednému úsekovému technikovi – Ing. Maslová tel. 0903721443. Všetky prípadné zásahy do toku a pobrežných pozemkov je stavebník povinný uviesť neodkladne do pôvodného stavu. Neskladovať stavebný materiál na pobrežných pozemkoch.

- 12.12. Pri kolaudácii stavby stavebník predloží:
- Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne, technické charakteristiky podľa PD v časti požiarne ochrana.
  - Doklady o zneškodnení odpadov vyprodukovaných počas výstavby.
  - Porealizačné zameranie stavby – geometrický plán.
  - Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s. ku kolaudácii.
  - Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. ku kolaudácii.
  - Tlakové skúšky vnútorných rozvodov: Ústredného kúrenia, zdravotníckej, plynoinštalácie.
  - Revízne správy od elektroinštalácie a bleskozvodu.
  - Potvrdenie o nezávadnosti komína (komínov).
  - Certifikát o energetickej triede stavby v zmysle Zák. č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších zmien.
  - Doklad o zapísaní vecných bremien uloženia prípojok inžinierskych sietí v pozemkoch registra C KN parc. č.: 4712, 4734 a práva prejazdu a prechodu cez pozemky C KN parc. č.: 4712, 4741 v k. ú. Nemšová
13. V stavbe sa nesmie pokračovať, kým dodatočné povolenie stavby nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák.č.71/1967 Zb. Dodatočné povolenie stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
14. Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba dodatočne povolená je povinný plniť a po doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
15. **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**  
V určenej lehote zo strany účastníkov konania neboli podané námietky.

### **O d ô v o d n e n i e.**

Stavebník Patrik Mitošinka, Halalovka 2390/16, 911 08 Trenčín požiadal dňa 09.03.2016 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia stavby „RODINNÝ DOM“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemku registra C KN parc. č. 4732/2 a inžinierske siete na pozemkoch registra C KN parc. č.: 4732/1, 4712, 4734 podľa geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby postavenej na parcele C KN č. 4732/2 číslo 33183287-01-16 zo dňa 01.02.2016 overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 04.02.2016 pod číslom 107/16. Stavebný úrad dňa 15.03.2016 pod číslom OV/196/2016/MIN-457 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Oznámenie bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí si mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr počas ústneho konania

uskutočneného 12.04.2016, na čo boli písomne upozornení. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 88a ods. 4 v spojení s § 88 ods. 1 písm. b), primerane s § 66 stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že dokončením /ani budúcim užívaním/ stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Stavba je podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie umiestnená v lokalite na individuálnu bytovú výstavbu. Stavebný pozemok je prístupný z komunikácie „Sídliisko IBV Šidlíkové“, ktorá je vo vlastníctve investora lokality ALEX N s. r. o.. Prístup stavby, ako aj pripojenie na inžinierske siete bol preukázaný zmluvou o zriadení vecných bremien práva prechodu a prejazdu a práva zriadenia a uloženia prípojok inžinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej uzatvorenou medzi povinnými: ALEX N s. r. o, Jurajom Bábikom, Ing. Martinou Bábikovou a oprávneným Patrikom Mitošinkom. Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**V konaní o dodatočnom povolení stavby neboli vznesené námietky účastníkov konania.**

Žiadosť o povolenie stavby bola doložená:

- Projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovali:  
Architektúra, zdravotníctvo, ústredné kúrenie, plynofikácia: Ing. Pavol Vavrúš.  
Statika: Ing. Drahomír Gardoň, Reg. č. 0590\*13.  
Protipožiarne zabezpečenie stavby: Ing. Miroslav Šulík, Reg. č. 50/2013.  
Zdravotníctvo: Ing. arch. Peter Dzurco, Reg. č. \*1329AA\*.  
Elektroinštalácia: Jozef Vlňa, elektrotechnik špecialista 032 ITN 1996, EZ PA, B1 E2.
- Rozhodnutím Mesta Nemšová zo dňa 11.05.2015, číslo OV/1240/14/15/MI-005.
- Výpisom z listu vlastníctva.
- Snímkou z katastrálnej mapy.
- Geometrickým plánom na zameranie rozostavanej stavby postavenej na p. č. 4732/2 číslo 33183287-01-16 zo dňa 01.02.2016 overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 04.02.2016 pod číslom 107/16.
- Zmluvou o zriadení vecných bremien práva prechodu a prejazdu a práva zriadenia a uloženia prípojok inžinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej uzatvorenou medzi povinnými: ALEX N s. r. o, Ing. Martinou Bábikovou rod. Bakošovou, Jurajom Bábikom a oprávneným Patrikom Mitošinkom zo dňa 29.04.2016.
- Prehlásením stavebného dozora.
- Dokladom o zaplatení správneho poplatku.
- Vyjadrením stavebného dozora k protiradónovej izolácii.
- Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov:
  - Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava zo dňa 10.02.2016, číslo ASM-77-321/2016.
  - Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 10.02.2016, číslo CD 7277/2016.
  - Slovak Telekom, a.s., číslo 6611605644.
  - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o. zo dňa 09.03.2016, číslo 30/2016.
  - SPP distribúcia. a.s. zo dňa 08.03.2016, číslo 304/2016/NM/TD.

- Mesto Nemšová, povolenie na stavbu malého zdroja znečistenia zo dňa 18.04.2016, číslo 726/2016.
- Slovenský vodohospodársky podnik š. p. zo dňa 11.03.2016, číslo CZ 7595/2016.

V priebehu konania o dodatočnom povolení stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali jej povolenie.

**Správny poplatok:** V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 150 €. Slovom: Stopäťdesiat eur.

### **P o u č e n i e.**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Toto rozhodnutie + grafická príloha musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.**

**Ing. František B a g i n**  
primátor mesta

**VYVESENÉ DŇA:**

**ZVESENÉ DŇA:**

**POTVRDENÉ DŇA:**

**Pripomienky: boli – neboli**

---

**Mestský úrad v Nemšovej**  
podpis, pečiatka

**Príloha pre stavebníka: 1 x overená PD**

**Doručí sa:**

**Stavebník:**

1. Patrik Mitošinka, Halalovka 2390/16, 911 08 Trenčín

**Známi účastníci konania:**

2. Ján Šlaichrt, Šidlíkové 2166/54 , 914 41 Nemšová
3. Petronela Šlaichrtová, Šidlíkové 2166/54 , 914 41 Nemšová
4. Milan Vyhlídal, Pionierska 352/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
5. Katarína Vyhlídalová, Pionierska 352/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
6. ALEX N s.r.o., Jaseňová 1997/15 B, 914 41 Nemšová
7. Vlastníci pozemku C KN parc. č. 1894/105 – verejná vyhláška
8. Juraj Bábik, SNP 125/9, 914 51 Trenčianske Teplice
9. Ing. Martina Bábiková, SNP 125/9, 914 51 Trenčianske Teplice
10. Ing. Pavol Vavrúš, Janka Palu č. 4, 914 41 Nemšová
11. Ing. Dušan Duvač, Karpatská č. 1, 914 41 Nemšová

**Dotknuté orgány:**

12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1
13. Slovak Telekom a.s., Ul. Poštova č. 1, 010 08 Žilina
14. RVS Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
15. SPP - distribúcia a.s., Ul. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
16. SVP, š. p. OZ Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
17. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Ministerstva obrany SR, odbor výstavby a rutínnej štandardnej údržby, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
19. MsÚ Nemšová, referát životného prostredia - Ing. Eva Brandoburová