

## POISTNÁ ZMLUVA

### STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

**Union poistovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika**  
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B  
číslo účtu: IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX  
(ďalej len „poistovateľ“)

a

**TRIM s.r.o., Obrancov mieru 346, Dubnica nad Váhom 018 41**  
IČO 31 597 076 / DIČ 2020436759  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vl. č. 2497/R  
vrátane investora a všetkých dodávateľov a subdodávateľov  
pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe s poisteným a boli zahrnuté do poistnej sumy  
(ďalej len "poistník a poistený")

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu.

**Predmet poistenia:** Rekonštrukcia kanalizácie – podľa prílohy č. 1

**Poistná doba pre stavebno-montážne poistenie:**  
od 01.04.2016 podľa čl. 5 VPPSM najneskôr do 31.05.2016 vrátane na dobu určitú

**Miesto poistenia:** 91441, Nemšová, Moravská ulica

**Rozsah poistenia:**

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0309,
- Doložka č. 050 (Osobitné podmienky pre prípad odcudzenia alebo stratu poistenej veci),
- Doložka č. 112 (Osobitné podmienky obsahujúce protipožiarne opatrenia na stavenisku),

ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poistnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 (Dotazník),

Príloha č. 2 (Zmluva o dielo/Rozpočet prác),

**Spoluúčast':**

škody spôsobené živelnou udalosťou: 500,00 €

škody spôsobené inou udalosťou: 500,00 €

škody z poistenia zodpovednoti: 500,00 €

Časť I.	Vecné škody	Poistná suma bez DPH	Poistné
	Budované dielo	65.178,00 €	161,47 €
Časť II	Zodpovednosť za škody voči tretím osobám	Poistná suma	Poistné
	Škody na zdraví a majetku	60.000,00 €	52,26 €
<b>Poistné spolu</b>			<b>213,73 €</b>

**Zvláštne dojednania:**

1. Práva a povinnosti poisteného a poistovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach.

2. Osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poisťnú zmluvu, svojím podpisom potvrdzuje, že jej bol(i) pred uzavretím poisťnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárateľnej poisťnej zmluvy.
3. Pre škody spôsobené odcudzením s prekonaním prekážky sa dojednáva maximálna výška poisťného plnenia 30.000,00 EUR s DPH na jednu a všetky poisťné udalosti počas doby poistenia.
4. **(CAR 011)** Ak nastanú opakovane a z rovnakej príčiny škody spôsobené chybným materiálom, chybnou prácou, kráti poisťovateľ poisťné plnenie o:
  - 0% pri prvých dvoch škodách
  - 20% pri tretej škode
  - 40% pri štvrtej škode
  - 50% pri piatej škode
  - Pri šiestej a nasledujúcich škodách nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poisťné plnenie. Ustanovenie tohto zvláštného dojednania sa použije len pre škody kryté podľa časti I. VPPSM.
5. **(CAR 102)** V zmysle čl. 21 ods. 2 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poisťné plnenie za škody spôsobené na existujúcich podzemných kábloch, potrubiach a iných podzemných zariadeniach, ak poistený preukáže, že pred začiatkom prác sa oboznámil s presným položením týchto podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na týchto zariadeniach.
 

Poisťovateľ vyplatí poisťné plnenie len za náklady spojené s uvedením podzemných káblov, potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu.

Spoluúčasť na poisťnom plnení za škody na podzemných kábloch, potrubiach alebo iných zariadeniach je:


  - 20%, min. 500,00 €, pokiaľ tie boli umiestnené na rovnakých pozíciách ako je zaznačené v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení),
  - 500,00 €, ak tie boli chybné zaznačené v podzemných mapách.
6. **(CAR 110)** V zmysle čl. 21 ods.2 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ vyplatí poisťné plnenie za škody spôsobené povodňou, záplavou alebo zrážkami, ak v projektoch a plánoch týkajúcich sa budovaného diela a pri jeho realizácii boli zohľadnené do úvahy hodnoty zrážok, povodní a záplav s periódou opakovania 20 rokov, ktoré vyplývajú zo štatistík príslušných autorít. Poisťovateľ neposkytne poistenému poisťné plnenie, ak poistený okamžite neodstráni prekážky (napr. piesok, stromy), ktoré bránia voľnému priechodu vody v mieste poistenia, bez ohľadu na to, či voda miestom poistenia momentálne preteká alebo nie.


Druh poisťného	jednorazové
Frekvencia platenia poisťného	ročne
Poisťné za dobu poistenia	213,73 €
Dátum splatnosti poisťného	01.04.2016
Prvé poisťné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	elektronické avízo (bez poukážky)
Účet pre úhradu poisťného	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11412148

Poisťná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane poisťník a jeden poisťovateľ.

V Dubnici nad Váhom, dňa 24.03.2016

V Bratislave, dňa 24.03.2016

  
 poisťník  
 TRIM s.r.o.  
 Miroslav Ševcech - konateľ

  
 Union poisťovňa, a.s.  
 Bc. Jozef Vadkerty  
 Úsek externého predaja

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-27  
 Meno ziskateľa: Respect Slovakia, s.r.o.  
 Číslo ziskateľa/panel: BA5

**DOLOŽKA Č. 050****OSOBITNÉ PODMIENKY PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO STRATY POISTENEJ VECI**

V zmysle čl. 21 ods. 2 Všeobecných poisťných podmienok stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0309, nemeniac pritom ostatné dojednania, výluky, doložky a podmienky poisťnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené krádežou alebo lúpežou na materiáli, stavebnom/montážnom zariadení, stavebných/montážnych strojoch maximálne vo výške, ktorá je závislá od spôsobu zabezpečenia:

**1. Limity pre krádež z uzamknutého priestoru****1.1. 5.000,00 EUR**

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia byť uzavreté a uzamknuté a zároveň
- všetky vstupy musia mať funkčný uzatvárací a uzamykací mechanizmus zámkov a zároveň
- všetky okná so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť uzavreté zvnútra (ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť uzamknuté, otvoriteľné z vonkajšej strany len násilným spôsobom) alebo musia byť pevne zadebnené a zároveň
- pevne osadené (neotvárateľné) sklenené plochy (napr. sklenené steny) bez ďalšieho zabezpečenia.

**1.2. 10.000,00 EUR**

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté plné dvere a zároveň
- všetky dvere musia mať bezpečnostnú cylindrickú vložku s bezpečnostným štítom alebo bezpečnostnú cylindrickú vložku s funkčnou otvárateľnou mrežou alebo funkčnou roletou a zároveň
- všetky okná so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť uzavreté zvnútra (ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť uzamknuté, otvoriteľné z vonkajšej strany len násilným spôsobom) alebo musia byť pevne zadebnené.

**1.3. 20.000,00 EUR**

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté:
- plné dvere, s bezpečnostným cylindrickou zámkou, bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom alebo
- bezpečnostné dvere s bezpečnostným cylindrickou zámkou a bezpečnostným štítom,
- a zároveň všetky okná so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť uzavreté zvnútra (ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť uzamknuté, otvoriteľné z vonkajšej strany len násilným spôsobom) alebo musia byť pevne zadebnené.

**1.4. 40.000,00 EUR**

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté:
- plné dvere, s bezpečnostným cylindrickou zámkou, bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom alebo
- bezpečnostné dvere s bezpečnostným cylindrickou zámkou a bezpečnostným štítom,
- a zároveň okná a iné presklené otvory s plochou väčšou ako 600 cm<sup>2</sup> musia byť zabezpečené mrežou, bezp. roletou alebo bezp. fóliou
- a zároveň miesto poistenia musí byť zabezpečené funkčnou EZS s vývodom do vonkajšej sirény alebo minimálne jednočlennou strážnou službou.

**1.5. Bez limitu, až do výšky poisťnej sumy**

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté:
- plné dvere, s bezpečnostným cylindrickou zámkou, bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom alebo
- bezpečnostné dvere s bezpečnostným cylindrickou zámkou a bezpečnostným štítom,
- a zároveň okná a iné presklené otvory s plochou väčšou ako 600 cm<sup>2</sup> so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť zabezpečené mrežou, bezp. roletou alebo bezp. fóliou,
- a zároveň miesto poistenia musí byť zabezpečené funkčnou EZS s vývodom na stredisko registrácie poplachov alebo minimálne dvojčlennou strážnou službou so služobným psom alebo so strelnou zbraňou.

**2. Limity pre krádež z voľného priestranstva (neuzamknutý priestor)****2.1. 2.000 EUR**

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené oplotením s výškou min. 190 cm.

**2.2. 5.000,00 EUR**

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené plným oplotením s výškou min. 190 cm (napr. tehlový múr, alebo kombinácia betónu, tehly, dreva a kovových stien, profilované ocelové plechy. Za plné oplatenie sa nepovažuje plot z drôteného pletiva) alebo stavenisko musí byť zabezpečené oplatením s výškou min. 190 cm a zároveň v mimopracovných hodinách strážené strážnou službou.

### 2.3. 20.000,00 EUR

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené plným oplatením s výškou min. 190 cm (napr. tehlový múr, alebo kombinácia betónu, tehly, dreva a kovových stien, profilované ocelové plechy. Za plné oplatenie sa nepovažuje plot z drôteného pletiva),
- a zároveň v mimopracovných hodinách stavenisko musí byť strážené minimálne jednočlennou strážnou službou alebo je monitorované elektronickým bezpečnostným systémom s vývodom zvodu signálu do vonkajšej sirény.

### 2.4. 40.000,00 EUR

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené plným oplatením s výškou min. 190 cm (napr. tehlový múr, alebo kombinácia betónu, tehly, dreva a kovových stien, profilované ocelové plechy. Za plné oplatenie sa nepovažuje plot z drôteného pletiva),
- a zároveň v mimopracovných hodinách stavenisko musí byť strážené minimálne jednočlennou strážnou službou ozbrojenou strelnou zbraňou alebo služobným psom, alebo musí byť strážené minimálne jednočlennou strážnou službou a zároveň monitorované elektronickým zabezpečovacím systémom s vývodom zvodu signálu na stredisko registrácie poplachov.

## 3. Limity pre lúpež

### 3.1. 5.000,00 EUR

- zabezpečenie nespĺňa podmienky uvedené v bode 3.2.

### 3.2. 20.000,00 EUR

- stavenisko musí byť zabezpečené funkčnou EZS s poplachovým tlačidlom, ktorej zvod signálu je vyvedený na stredisko registrácie poplachov alebo
- stavenisko musí byť zabezpečené minimálne jednočlennou strážnou službou so služobným psom alebo ozbrojenou strelnou zbraňou.

## 4. Limit pre demontáž stavebnej súčasti

Limit pre krádež stavebnej súčasti v zmysle ods. 5 písm. e) sa stanovuje vo výške **20.000,00 EUR**.

## 5. Za krádež sa v zmysle tejto doložky považuje prípad, ak páchatel' prekoná prekážku a poistenú vec si prisvojí nasledujúcim spôsobom:

- do miesta poistenia vnikne tak, že jeho zabezpečenie prekoná nástrojmi, ktoré nie sú určené na jeho riadne otváranie,
- do miesta poistenia sa dostane násilím inak ako dverami,
- v mieste poistenia sa skryje pred jeho uzamknutím, a zmocní sa poistenej veci. Tento postup páchatel'a však musí byť preukázaný,
- miesto poistenia otvorí pomocou originálneho kľúča, legálne zhotoveného duplikátu, uzamykacieho kódu, vstupnej karty a pod., ktorých sa zmocnil krádežou alebo lúpežou, čo musí byť preukázané trestným konaním,
- demontuje stavebnú súčasť, ktorá je k stavbe pevne pripojená. Tento postup páchatel'a však musí byť preukázaný.

Za krádež sa v zmysle tejto doložky nepovažuje, ak si páchatel' prisvojí poistenú vec v prípadoch, kedy došlo ku krádeži nezisteným spôsobom (napr. bez stôp násilného prekonania, použitím originálneho kľúča s výnimkou ods. 5 písm. d).

## 6. Za lúpež sa v zmysle tejto doložky považuje prípad, ak páchatel' v úmysle zmocniť sa poistenej veci:

- použije násilie voči poistenému, jeho zamestnancovi alebo voči ním poverenej osobe. Použitie omamného, uspávajúceho, či iného paralyzujúceho prostriedku sa považuje za použitie násilia, iba ak je jeho použitie páchatel'om preukázané v trestnom konaní,
- použije hrozbu bezprostredného násilia voči poistenému alebo jeho zamestnancovi alebo voči ním poverenej osobe,
- využije fyzickú alebo psychickú tieseň poisteného, jeho zamestnanca alebo ním povereného zamestnanca, ktorá bola spôsobená úrazom počas alebo bezprostredne pred lúpežou.

Za lúpež v zmysle tejto doložky sa nepovažuje:


- a) neočakávané strhnutie poistenej veci páchatelom z pleca (ramena, chrbta a pod.) Alebo jej vytrhnutie z ruky a to aj napriek následnej kvalifikácii činu orgánom činným v trestnom konaní,
- b) zneužité fyzickej alebo psychickej indispozície poisteného, jeho zamestnanca alebo ním poverenej osoby, ktorá bola zapríčinená požitím alkoholu, drog, liekov, či užitím psychotropných a návykových látok.
7. Strážna služba je fyzická hliadka, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:
- a) je fyzicky zdatná, zdravotne spôsobilá a bola k výkonu riadne zaškolená a poučená,
- b) je staršia ako 18 rokov a mladšia ako 60 rokov,
- c) je vybavená obranným prostriedkom (sprej, elektrický paralyzátor),
- d) je vybavená funkčným telefónom alebo iným prostriedkom na dorozumievanie,
- e) pokiaľ je strážený areál, musí vykonávať obchôdzku min. raz za hodinu a viesť o nej evidenciu.

V Dubnici nad Váhom dňa 24.03.2016

② **TRIM s.r.o.**  
OBRANCOV MIERU 346/4  
018 41 DUBNICA NAD VÁHOM  
IČO/31597073/IČ DPH: SK2020436759  
Zapísaná v Obch. registri Okres. súdu v Trenčíne  
Súdne číslo: Sro, vložka číslo 2497/R

poisťník  
TRIM s.r.o.  
Miroslav Ševcech – konateľ

V Bratislave dňa 24.03.2016



poisťovateľ  
Bc. Jozef Vadkerty  
úsek externého predaja



## DOLOŽKA Č. 112

### OSOBITNÉ PODMIENKY PRE PROTIPOŽIARNE OPATRENIA NA STAVENISKU

V zmysle čl. 21 ods. 2 Všeobecných poisťných podmienok stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0309, nemeniac pritom ostatné dojednania, výluky, doložky a podmienky poisťnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené požiarom a/alebo výbuchom, iba keď sú splnené nasledovné podmienky:

1. Podľa aktuálneho stavu budovaného diela sú vždy k dispozícii hasiace zariadenia a hasiace prostriedky, pripravené na okamžité použitie a v množstve podľa platných právnych predpisov a stavebného povolenia.
2. Funkčnosť ručných hasiacich prístrojov a hadíc je pravidelne kontrolovaná, v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. V súlade s platnými právnymi predpismi sú bezodkladne po odstránení debnenia zriadené požiarne úseky.  
Šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú bezodkladne provizórne uzavreté, najneskôr však do začiatku dokončovacích prác.
4. Všetky podlažia je potrebné na konci každého pracovného dňa vyčistiť od horľavého odpadu. Odpad musí byť pravidelne zo staveniska odvázaný.
5. Práce so zvýšeným rizikom požiaru (napr. brúsenie, rezanie, zváranie, používanie opaľovacej lampy, práce s horúcim asfaltom) a iné teplo produkujúce práce vykonávajú všetci dodávatelia na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní týchto prác musí byť prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená na likvidáciu požiaru.  
Miesto so zvýšeným rizikom požiaru je potrebné skontrolovať jednu hodinu po ukončení práce.
6. Ak je nevyhnutné skladovanie materiálu pre stavebné alebo montážne výkony, musí byť materiál rozdelený na skladovacie plochy, pričom hodnota materiálu na jednotlivom skladovacom mieste nesmie prevýšiť hodnotu 20.000,00 EUR. Všetky horľavé materiály, obzvlášť horľavé kvapaliny a plyny musia byť uskladnené v dostatočne veľkých odstupoch od stavebných/montážnych prác a prác so zvýšeným rizikom požiaru.
7. Na stavenisku musí byť určený bezpečnostný technik.  
Požiarno-evakuačný plán, požiarny poriadok a požiarne smernice musia byť zverejnené a pravidelne doplňané o aktuálne informácie.  
Osoby činné na stavenisku musia byť vyškolené na likvidáciu požiaru.
8. Na začiatku skúšobnej prevádzky musia byť všetky hasiace zariadenia určené na prevádzku zariadení nainštalované a pripravené na použitie.
9. Najbližšia požiarňa jednotka musí byť oboznámená so situáciou na stavenisku a musí mať priamy prístup k stavenisku v každom čase.
10. Stavenisko musí byť oplotené a vstup naň kontrolovaný.

V Dubnici nad Váhom dňa 24.03.2016

V Bratislave dňa 24.03.2016

**TRIM s.r.o.**  
OBRANCOV MIERU 346/4  
181 01 DUBNICA NAD VÁHOM  
IČ DPH: SK2020436759  
Sro, vložka číslo 2497/R

poisťník

TRIM s.r.o.

Miroslav Ševcech – konateľ

*J. Vadkerty*

poisťovateľ

Bc. Jozef Vadkerty

úsek externého predaja

