

Rozhodnutie

Hlavička

**Úrad verejného
zdravotníctva**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v

Fyzická adresa vybraného úradu

Názov ulice

Nemocničná

Orientačné číslo

4

Mesto / Obec

Trenčín

PSČ

91101

Údaje rozhodnutia

**Číslo spisu/spisová
značka**

RÚVZTN/OHVBP KV/4581/16851/2026

Miesto vybavenia

Trenčín

Dátum vybavenia

28 09 2026

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom

Popis konania / Účastníci konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z."), vo veci účastníka konania spoločnosti COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca, IČO: 00168947 v konaní o návrhu na uvedenie priestorov zmiešanej predajne potravín „Supermarket COOP Jednota PJ 32-437“, Ul. J. Palu 14, 914 41 Nemšová do prevádzky, v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ("správny poriadok") rozhodol:

Výrok rozhodnutia

návrhu účastníka konania spoločnosti COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca, IČO: 00168947 zo dňa 24.08.2026 podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vyhovuje a s uvedením priestorov zmiešanej predajne potravín „Supermarket COOP Jednota PJ 32-437“, Ul. J. Palu 14, 914 41 Nemšová do prevádzky **súhlasí**.

Účastníkovi konania sa ukladá povinnosť:

1. Dodržiavať organizačné opatrenia v súvislosti so zásobovaním predajne (príjazd a odjazd vozidiel) uvedené v dodatku k Protokolu č.: A26_019 zo dňa 19.08.2026 o stanovení hladín akustického tlaku v životnom prostredí skúšobným akreditovaným laboratóriom Avekol spol. s r.o., Komenského 2222/27, 010 01 Žilina, IČO: 47510862 (ďalej len „Avekol spol. s r.o.“) a zabezpečiť, aby činnosťou prevádzky zmiešanej predajne potravín „Supermarket COOP Jednota PJ 32-437“, Ul. J. Palu 14, 914 41 Nemšová expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vyhláškou č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách pre hluk, infrazvuk a vibrácie a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení.

Termín: dňom právoplatnosti rozhodnutia

2. Podľa § 27 ods. 1 a § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. zabezpečiť meranie a hodnotenie hluku vznikajúceho činnosťou predmetnej predajne v prípade akejkoľvek zmeny v prevádzkovaní zdrojov hluku vzhľadom na okolité chránené vonkajšie prostredie obytných budov pre jednotlivé referenčné časové intervaly v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 519/2007 Z. z.). Meranie a hodnotenie zdrojov hluku musí byť zrealizované odborne spôsobilou osobou podľa § 16a zákona č. 355/2007 Z. z. Protokol o meraní a hodnotení hluku predložiť na RÚVZ Trenčín.

Termín: dňom právoplatnosti rozhodnutia

3. V prípade prekročenia prípustných hodnôt určujúcej veličiny hluku podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z. vykonať protihlukové opatrenia technického charakteru s následným preverení ich účinnosti opakovanou objektivizáciou hluku podľa bodu č. 2 a protokol predložiť na RÚVZ Trenčín.

Termín: dňom právoplatnosti rozhodnutia

Odôvodnenie

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) ako príslušnému orgánu na úseku verejného zdravotníctva bola dňa 24.08.2026 doručená žiadosť účastníka konania - právnickej osoby COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca, IČO: 00168947 (ďalej len „COOP Jednota Čadca“) na vydanie rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. na uvedenie priestorov „Supermarket COOP Jednota PJ 32-437“, Ul. J. Palu 14, 914 41 Nemšová do prevádzky. Dňa 27.08.2026 bolo právnickej osobe COOP Jednota Čadca odoslané Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia predmetných priestorov do prevádzky formou verejnej vyhlášky s predĺžením lehoty do 60 dní odo dňa začatia konania.

V záujme zisťovania skutkového stavu RÚVZ Trenčín vykonal v predmetnej prevádzkarni štátny zdravotný dozor dňa 04.09.2026, pri ktorom bolo zistené, že sa jedná o skolaudovanú predajňu potravín po komplexnej realizácii stavebných úprav, na ktorú bolo vydané rozhodnutie RÚVZ Trenčín k uvedeniu predmetných priestorov do skúšobnej prevádzky do 31.08.2026 pod č. RÚVZTN/OHVBP KV/2340/11953/2026 so stanovenými podmienkami objektivizácie hluku vznikajúceho činnosťou predmetnej predajne a s následnými opatreniami v prípade prekročenia prípustných hodnôt určujúcej veličiny hluku podľa súvisiacich platných právnych predpisov vzhľadom k tomu, že potravinársky podnik sa nachádza v blízkosti bytových domov a môžu byť dotknuté práva a právom chránené záujmy obyvateľov. V rámci výkonu dozoru bolo zistené, že sa jedná o predajňu situovanú na 2 nadzemných podlažiach dvojpodlažného objektu.

Na 1. nadzemnom podlaží (ďalej len „NP“) je vytvorená predajná hala o rozlohe 351 m² s úsekom predaja rozvažovaných potravín (mäsové výrobky a syry) a surového mäsa dodávaného v rozrobenom stave, ako i úsekom na grilovanie kureniec z mäsových prípravkov, ďalej miestnosť na príjem mäsa vybavená chladiacimi zariadeniami, manipulačným stolom na napichovanie mäsa na grilovacie tyče, penkou a dvojdielnym drezom, prípravovňa pečiva na dopekávanie pekárskych výrobkov z priemyselne vyrobených polotovarov (elektrická pec Unox, manipulačná plocha, mraziace zariadenie a dvojdielny drez), manipulačný priestor s dvoma vstupmi vybavený umývadlom na osobnú hygienu rúk pracovníkov, miestnosť s výlevkou, kancelária a pohotovostný záchod pre pracovníkov s predsieňou.

Predajná hala je vybavená chladiacimi a mraziacimi zariadeniami, ako i regálovým systémom na oddelené vystavovanie potravinárskeho tovaru z hľadiska inkompatibility a skladovacích podmienok, ako i nepotravinárskeho tovaru. Súčasťou vybavenia predajnej haly pri vstupe je zariadenie na výkup PET obalov a plechových obalov.

V úseku predaja rozvažovaných výrobkov a mäsa sú k dispozícii chladiace vitríny, dvojdielny drez, manipulačné plochy, ako i váhy na oddelenú manipuláciu, váženie a vystavovanie mäsa a výrobkov. Súčasne je vytvorený prevádzkovo oddelený priestor na grilovanie kureniec so samostatnou

pracovnou plochou na manipuláciu po tepelnej úprave, grilovacím zariadením, teplým výdajným pultom a dvojdielnym drezom.

Na 2. NP je vytvorený manipulačný priestor s prístupom zo schodiska a z výťahu, 2 chladiace boxy, sklad výrobkov drogérie, technická miestnosť a zariadenie na osobnú hygienu pracovníkov (oddychová miestnosť vybavená kuchynskou linkou a drezom so šatňou; záchod s predsieňou a ďalšia šatňa so záchodom).

V exteriéri je osadený box na ranné zásobovanie pečivom, ako i kontajnery na skladovanie odpadu z PET fliaš a kartónov.

Povrchová úprava podlahy, stien i zariadenia zodpovedá pre daný typ zariadenia. Prívod teplej tečúcej vody je zabezpečený do všetkých sanitárnych zariadení. Vetranie je riešené prirodzeným alebo aktívnym spôsobom (pomocou rekuperačnej vzduchotechnickej jednotky alebo ventilátormi). V predajnej miestnosti je vykurovanie teplovzdušné a dokurovanie pomocou klimatizácie; v zázemí je vykurovanie ústredné - radiátormi (pomocou plynového kotla). Zásobovanie pitnou vodou je riešené napojením na verejný vodovod, odkanalizovanie do verejnej kanalizácie.

Počas skúšobnej prevádzky zmiešanej predajne potravín „Supermarket COOP Jednota PJ 32-437“, Ul. J. Palu 14, 914 41 Nemšová bol dňa 06.07.2026 na RÚVZ Trenčín doručený protokol o meraní hluku vznikajúceho činnosťou na základe povinnosti stanovenej v rozhodnutí RÚVZ Trenčín pod č.

RÚVZTN/OHVBP KV/2340/11953/2026 zo dňa 17.06.2026 vo veci uvedenia predmetných priestorov do skúšobnej prevádzky.

Podľa predloženého protokolu skúšobného laboratória spoločnosti Avekol spol. s r.o. č. A26_020 zo dňa 15.06.2026 nebolo zistené prekročenie prípustných hodnôt určujúcej veličiny hluku v jednotlivých časových referenčných intervaloch z prevádzky stacionárnych zdrojov hluku predajne COOP Jednota PJ 32-437 vo vonkajšom chránenom priestore pred oknami bytových domov a rodinného domu podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z.

Vyhodnotením posudzovaných hodnôt hluku od zásobovacích vozidiel predajne COOP Jednota PJ 32-437 vo vonkajšom chránenom prostredí bytového domu na Sklárskej ul., Nemšová akreditovaným skúšobným laboratóriom spoločnosti Avekol spol. s r.o. (protokol o meraní hladín akustického tlaku č. A26_019 zo dňa 30.06.2026) bolo zistené prekročenie prípustnej hodnoty určujúcej veličiny hluku pre deň podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z.

Dňa 21.08.2026 bol na RÚVZ Trenčín predložený dodatok k Protokolu č.: A26_019 zo dňa 19.08.2026 o stanovení hladín akustického tlaku v životnom prostredí skúšobným akreditovaným laboratóriom Avekol spol. s r.o., so stanovenými organizačnými opatreniami v súvislosti so zásobovaním predajne (príjazd vozidiel, vykládka tovaru a odjazd vozidiel). Spoločnosť Avekol spol. s r.o. v protokole uvádza, že po zabehnutí a nastavení zoptimalizovaného objemu zásobovania bol upresnený plán predajne a na základe nových skutočností výpočtom aktualizovaná stanovená

posudzovaná hladina hluku.

Účastník konania splnil zákonom stanovené predpoklady a priestory spĺňajú požiadavky zákona č. 355/2007 Z. z., požiadavky príslušných osobitných právnych predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Zároveň RÚVZ Trenčín upozorňuje účastníka konania, že schválená prevádzkareň musí spĺňať aj požiadavky potravinového práva, ktoré budú predmetom úradnej kontroly vykonanej príslušným orgánom úradnej kontroly potravín podľa osobitného predpisu.

Na základe zistených skutočností orgán verejného zdravotníctva rozhodol a uložil povinnosti spoločnosti COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca, IČO: 00168947 tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. Správny poplatok v konaní o vydanie rozhodnutia bol zaplatený formou E-kolku dňa 24.08.2026 vo výške 50,- Eur, ID predpisu: M10-240826-0248. Konanie bolo spoplatnené podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zároveň sa prevádzkovateľovi pripomína:

1. Zabezpečiť oddelené používanie šatní pre mužov a ženy v súlade s § 4 v spojitosti s prílohou č. 1 bodu 18.1.3 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, v znení neskorších predpisov.
2. Osoby vykonávajúce epidemiologicky závažnú činnosť - výroba, manipulácia a umiestňovanie potravín a pokrmov na trh musia spĺňať požiadavku zdravotnej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti podľa § 16f zákona č. 355/2007 Z. z. a § 22 vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.
3. Zabezpečiť manipuláciu a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu tak, aby nedochádzalo k riziku kontaminácie potravín a negatívnemu ovplyvneniu ich zdravotnej bezpečnosti.
4. Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa § 30a ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4 , 911 01 Trenčín, ktorý rozhodnutie vydal.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Dátum zverejnenia: 28.09.2026

Dátum zvesenia:

Údaje osoby podpisujúcej rozhodnutie

Meno, priezvisko a titul MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
podpisujúceho

Pozícia podpisujúceho regionálny hygienik
