

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Správa o činnosti a hospodárenie

Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová za rok 2014

Rok 2014 bol v poradí už piatym rokom úspešného pôsobenia spoločnosti v nemšovskom regióne. RVS VV, s.r.o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia.

Prevádzková údržba a opravy vodohospodárskych zariadení boli vykonávané kvalitne a operatívne a nedošlo k výraznejším výpadkom v dodávke pitnej vody a v odvádzaní odpadových vôd.

K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia medzi TVS a.s. a RVS VV, s.r.o. na nákup pitnej vody pre RVS VV, s.r.o. a zmluva o dodávke vody od RVS VV, s.r.o. do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS a.s. Ukončenie zmlúv si vyžiadala vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a.s.

RVS VV, s.r.o. od 1.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a.s. a ďalšiu zmluvu o prevádzke časti verejného vodovodu v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK a.s. RVS VV, s.r.o. tak zabezpečuje prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody.

Prevádzka vodovodov

Pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomeroch, z hladiny vodojemu a z tlaku vo vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa prenáša údaj o odbere z vodojemu do vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Na základe vypracovaného „Programu prevádzkovej kvality vody na rok 2014“ boli odoberané vzorky pitných vôd z vodojemov, vodných zdrojov a vodovodnej siete, celkovo 30 vzoriek pitných vôd. Všetky vzorky vyhoveli NV č. 354/2006 o kvalite pitnej vody pre hromadné zásobovanie. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórňanom sodným. V centrálnej časti Nemšovej je hodnota dusičnanov v pitnej vode nízka – pohybuje sa od 10-13 mg/l - pričom povolená najvyššia hodnota je 50 mg/l.

Na vodovodnej sieti bolo opravených 15 väčších porúch na potrubí a 6 menších porúch vo vodomerných šachtách. Príčinou týchto porúch je nevhodne uložené potrubie vo výkope a prenos dynamických účinkov z prevádzky nákladných vozidiel.

V rámci cyklickej a necyklickej údržby bola priebežne vykonávaná výmena fakturačných vodomeroch a kontrola funkčnosti podzemných hydrantov, údržba vodojemov a ochranných pásiem vodných zdrojov.

K zásobovaniu pitnou vodou sú kontinuálne využívané vodné zdroje:

- Horné Srnie – Stará rieka – studne HS6 a HS7 – výdatnosť 14 l/s
- Horné Srnie – Rybníky – prameň Čaganov – výdatnosť 0,3 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Macejka – výdatnosť 1,5 l/s
- Trenčianska Závada – prameň Nad oborou – výdatnosť 0,2 l/s

Prevádzka kanalizácie a ČOV

Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v mestských častiach Nemšovej a v Hornom Srní.

Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávacích staniach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel, čo je následkom nedisciplinovanosti producentov odpadových vôd, ktorí do kanalizácie vypúšťajú hrubé nečistoty, na čo nie sú čerpadlá prispôbené. Priebežne bolo vykonávané hydromechanické čistenie kanalizácie špeciálnym čistiacim vozidlom. Čistenie kanalizácie bolo vykonané na Záhumní, Ul. Sklárskej, v Hornom Srní Ul. Železničnej. V mesiaci jún bola vykonaná komplexná deratizácia kanalizačnej siete a ČOV v Nemšovej a v Hornom Srní ČOV Rybníky. Do troch odľahčovacích komôr boli nainštalované zachytávacie zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt.

Z dôvodu porúch na kanalizácii sme vykonali 6 väčších zásahov, ktoré súviseli s upchaním čerpadiel a poruchou na elektroinštalácii.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie odpadových vôd na ČOV Nemšová – Ľuborča a na ČOV Horné Srnie – Rybníky. Obidve čistiarne sú mechanicko-biologické. V priebehu celého roka bol kontrolovaný technologický proces čistenia odpadových vôd. Čistiarne pracovali v požadovanom režime.

Počet vykonaných rozborov odpadových vôd na prítoku a odtoku:

ČOV Nemšová – 24 vzoriek

ČOV Horné Srnie – 8 vzoriek

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany vykonal 4 kontrolné odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na odtoku do recipientu rieky Váh. Povolené limity neboli prekročené.

Z dôvodu dodržania čistiacich limitov sme za vypúšťané vyčistené odpadové vody neplatili správcovi toku žiadne poplatky. Na ČOV Nemšová sú čistené aj dovážané žumpové vody z obcí Skalka nad Váhom, Hrabovka a Dolná Súča.

ČOV Nemšová má kapacitu na čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica.

Na ČOV boli vykonávané nevyhnutné opravy technologických zariadení (opravy stieraných mechanických hrablic, oprava kyslíkovej sondy, oprava strechy prevádzkovej budovy).

K 31.3.2014 bola ukončená nájomná zmluva so spoločnosťou KOVOPRESS, s.r.o. a od 1.6.2014 uzatvorená zmluva s Mestom Nemšová na prenájom dielenských priestorov pre účely zberného dvora.

Aj naďalej sme vykonávali kontrolu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v rodinných domoch, v ktorých bola nízka spotreba vody a zistili sme, že do kanalizácie zákazníci vypúšťajú aj vodu z vlastných zdrojov. S týmito zákazníkmi sa uskutočnili rokovania, na základe ktorých boli upravené fakturované množstvá v zmysle vyhlášky 397/2003.

V rámci propagácie spoločnosti sme vykonali odborné výklady pri exkurziách na ČOV Nemšová pre žiakov základných a stredných škôl.

Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov.

Zákaznícke centrum

Počet vystavených faktúr	8598
Počet vykonaných odpočtov vodomero	8396
Žiadosť o overenie meradla	0

Cena za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Ani v roku 2014 spoločnosť nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku pitnej vody bola 0,8929 €/m³ bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m³ bez DPH.

Nadalej nakupujeme pitnú vodu pre miestne časti Ľuborča a Klúčové od TVS a.s. za cenu 0,6000 €/m³ bez DPH, od 1.11.2014 od TVK a.s. za rovnakú cenu.

Pre porovnanie uvádzame ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach:

	vodné bez DPH	stočné bez DPH
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	0,9493	0,9553
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	0,9494	0,9554
Považská vodárenská spoločnosť a.s.	0,9741	1,0700
PreVaK, s.r.o. Bratislava – v meste Stará Turá	0,9474	0,9294

Vybrané technické a ekonomické ukazovatele

Voda vyrobená:	245.166 m ³
Voda nakúpená od TVS a.s. a TVK a.s.:	174.442 m ³
Voda predaná TVS a.s.:	20.580 m ³
Voda dodaná:	249.927 m ³
Voda odkanalizovaná:	420.630 m ³
Dovoz žumpových vôd:	10.839 m ³
Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou:	9.140
Počet odkanalizovaných obyvateľov:	7.330
Tržby za vodné:	223.160 €
Tržby za stočné:	341.047 €
Tržby za dovoz žumpových vôd:	11.923 €
Dĺžka vodovodnej siete:	44,4 km
Počet vodovodných prípojok:	1.891
Počet odberných miest pitnej vody:	1.971
Počet vodomero v sieti:	1.967
Dĺžka kanalizačnej siete:	39,3 km
Počet kanalizačných prípojok:	1.625

Hospodárenie spoločnosti v €

Tržby spolu	592.613 v tom:
-vodné	223.160
-stočné	341.047
-voda predaná TVS	11.398
-ostatné tržby	17.008
Náklady spolu	524.395 v tom:
-spotrebované nákupy	200.491
-služby	108.667

-osobné náklady	180.232
-dane a poplatky	783
-náklady na hospodársku činnosť	1.778
-odpisy	30.215
-finančné náklady	2.229
Výsledok hospodárenia pred zdanením	68.218
Výsledok hospodárenia po zdanení	34.680

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 26. júna 2015 schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku hospodárenia vo výške 34.679,77 € nasledovne: povinný prídel do rezervného fondu vo výške 1.733,99 € a prevod na účet nerozdeleného zisku vo výške 32.945,78 €.

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Mestu Nemšová:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 54.780,- €
- za prenájom priestorov zákazníckeho centra – 3.495,05 €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 134.271,91 €

Spoločnosť za rok 2014 uhradila nájomné Obci Horné Srnie:

- za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí – 16.400,- €
- za obdobie 2010 – 2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo výške 57.400,- €

Audítor

Valné zhromaždenie spoločnosti poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú, Nálepkova 26, 921 01 Piešťany, číslo licencie 961, vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podľa „Správy nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti“: **účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Zámery a ciele spoločnosti na rok 2015

- vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu
- pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR pre projekt „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
- vykonávať komplexnú starostlivosť o prevádzku vodovodov a kanalizácií
- zisťovať neoprávnené odbery pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
- aktívne znižovať straty vody
- propagovať spoločnosť v regióne

Ing. Bohuš Babál, v.r.
riaditeľ spoločnosti