

# OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

OU-TN-OSZP3-2015/021129-005 TMM

V Trenčíne, 02.10.2015

<b>Mestský úrad v NEMŠOVEJ</b>	
Dátum: 08-10-2015	RZ/ZH - LU TSA A-10
Podacie číslo: 4020/15	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



### VEREJNÁ VYHLÁŠKA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu stavebníka, na základe výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou v zmysle § 81 stavebného zákona

#### p o v o ľ u j e

podľa § 26 odsek 4 vodného zákona, § 82 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebníkovi, ktorým je **Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 00 311 812**

#### užívanie časti vodnej stavby

„Nemšová – kanalizácia mesta“ stavba Ľuborča v rozsahu:

**SO 05 Kanalizačný zberač F** – ktorý sa nachádza od napojenia na ČOV cez ulice Gorkého – Dvorecká

- kanalizačné potrubie DN 300 v dĺžke 784 m  
ulice Dvorecká – Kukučínova
- kanalizačné potrubie DN 300 v dĺžke 241,4 m

**SO 06 Stoková časť Ľuborča** v rozsahu:

**Vetva FB** – úsek ulice Ľuborčianska

- kanalizačné potrubie DN 300 v dĺžke 242,9 m
- Vetva FC, FC1** – úsek ulica Závadská
- kanalizačné potrubie DN 300 v dĺžke 347,68 m
- výtlač DN 80 v dĺžke 30,75 m

**Vetva FD** – ulica Závadská

- kanalizačné potrubie DN 300 v dĺžke 43,36 m

**Vetva EF a EF1** – ulica Jozefa Lacu

- kanalizačné potrubie DN 300 v dĺžke 270,82 m

**Vetva EC** – ulica Družstevná

- kanalizačné potrubie DN 300 v dĺžke 174,80 m

**SO 09 ČS OV 4 PS 09 ČS04**

Technologické zariadenia, potrubia, armatúry, elektrické rozvody, meranie a regulácia.

Kolaudovaná časť stavby je zrealizovaná na pozemkoch KN-C par. č. 94/1, 95, 96, 626, 638, 627, 645, 644, 646, 638, 205, 639, 373/67, 376, 373/1, 369, 376/2, 365, 363/3, 364/1, 361, 360, 354, 352, 350, 348/1, 345, 346/2, 376/3, 2525/5, 2525/6, 2528, 2829, 2530/2, 2531, 2535, 2535/1, 147/2, 146/7, 146/8, 635/2, 634, 614/1 v katastrálnom území Ľuborča.

Predmetná vodná stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu v Trenčíne, odborom životného prostredia pod číslom F 2001/00427-004/ZPP dňa 15.11.2001, zmenu stavby pred dokončením povolil rozhodnutím Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne pod číslom OUŽP/2006/02955-004 TSZ zo dňa 25.10.2006, pod číslom OÚŽP/2007/02480-003 TSL zo dňa 03.09.2007, pod číslom OÚŽP/2011/00231-003 TSV zo dňa 07.02.2011 a pod číslom OÚŽP/2012/03216-005 IVK zo dňa 13.11.2012.

Súčasne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie:

**A) Vymedzuje účel užívania stavby takto:**

Vodná stavba je vybudovaná ako verejná kanalizácia, je predĺžením jednotnej verejnej kanalizácie v meste Nemšová, zabezpečuje odvádzanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku prostredníctvom verejnej kanalizácie na čistiareň odpadových vôd v meste Nemšová.

**B) Určuje pre užívanie stavby tieto podmienky:**

1. Prevádzkovateľom predmetnej vodnej stavby je Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 36 682 888.
2. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať uvedenú vodnú stavbu v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom.
3. Dbieť, aby pri prevádzke predmetnej vodnej stavby nebola ohrozená kvalita a zdravotná nezávadnosť podzemných a povrchových vôd.
4. Trvale zabezpečiť riadnu údržbu a včasné opravy vodnej stavby v súlade s § 86 ods. 1 stavebného zákona.

## O d ô v o d n e n i e

Stavebník, Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, požiadal dňa 18.04.2006 Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne o kolaudáciu časti vodnej stavby "Nemšová – kanalizácia mesta" v rozsahu: II. Stavba: Kanalizácia mesta Nemšová, stavba Ľuborča v rozsahu SO.05 Kanalizačný zberač F, SO 06 Stoková časť Ľuborča rozšírenie, SO 09 ČS OV 4 a PS 09 ČS OV 04.

Uskutočnenie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu v Trenčíne, odborom životného prostredia pod číslom F 2001/00427-004/ZPP zo dňa 15.11.2001, zmenu stavby

pred dokončením povolil rozhodnutím Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne pod číslom OÚŽP/2006/02955-004 TSZ zo dňa 25.10.2006, pod číslom OÚŽP/2007/02480-003 TSL zo dňa 03.09.2007, pod číslom OÚŽP/2011/00231-003 TSV zo dňa 07.02.2011 a pod číslom OÚŽP/2012/03216-005 IVK zo dňa 13.11.2012. Dňom podania návrhu začalo v zmysle § 79 stavebného zákona kolaudačné konanie

Dňa 02.05.2006 správny orgán oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom konania, dotknutým orgánom a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou, zároveň na deň 06.06.2006 zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou vodnej stavby. Na ústnom pojednávaní stavebník nepredložil všetky doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, na konaní bol spísaný protokol a stavebník bol vyzvaný v lehote do 30.06.2006 predložiť chýbajúce doklady. Stavebník v stanovenej lehote doklady potrebné k vydaniu kolaudačného konania nepredložil, z toho dôvodu správny orgán dňa 25.07.2006 konanie vo veci kolaudácie vodnej stavby prerušil a vyzval stavebníka predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby, súhlas prevádzkovateľa vodnej stavby s kolaudáciou stavby, zaregistrovanie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch, ktoré nie sú vlastníctvom stavebníka, prehlásenie o nakladaní s odpadmi.

Stavebník dňa 04.06.2015 doplnil Okresnému úradu v Trenčíne, odboru starostlivosti o životné prostredie doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, z toho dôvodu správny orgán dňa 13.07.2015 oznámil účastníkom konania druhýkrát začatie kolaudačného konania a zvolal na deň 03.09.2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Oznámenie bolo včas doručené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom s tým, že môžu svoje námietky a stanoviská k predmetnej stavbe uplatniť v stanovenom termíne, najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. O priebehu ústneho pojednávania bol spísaný protokol.

Na ústnom pojednávaní, konanom dňa 03.09.2015 bolo konštatované, že kolaudovaná časť vodnej stavby bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej vo vodoprávnom konaní okrem drobných odchýlok v dĺžkach kanalizačných potrubí, ktoré nebudú mať vplyv na riadne užívanie časti vodnej stavby. O priebehu ústneho pojednávania bol spísaný protokol.

Stavebník ku žiadosti predložil zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, certifikáty na použité stavebné materiály, skúšky vodotesnosti kanalizačného potrubia, tlakové skúšky výtlačného kanalizačného potrubia, projekt skutočného vyhotovenia stavby, správu o odbornej prehliadke odbornej skúške elektrického zariadenia, doklad o nakladaní s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby, prevádzkový poriadok, Nájomná zmluva č. 05/02/2015 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi vlastníckmi pozemku, na ktorom je umiestnená čerpacia stanica a nájomcom Mestom Nemšová, súhlas prevádzkovateľa verejnej kanalizácie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh, s.r.o., Nemšová, Distribúcie SPP, a.s., Slovak Telecom, a.s., Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Piešťany, Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Dňa 01.10.2015 bolo správne orgánu doručené Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín, vydané dňa 18.09.2015 pod číslom B/2015/03893-003/H6.

Účastníci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Uvedením stavby do prevádzky pri dodržaní podmienok užívania nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske alebo všeobecné záujmy a práva iných, orgán štátnej vodnej správy vyhovel návrhu stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od platenia správnych poplatkov.



## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



  
**Ing. Júr Haj Hamaj**  
vedúci odboru

### Doručuje sa

#### Účastníci konania:

1. Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
  2. Ján Vavruš, Závadská 772/27, 914 41 Nemšová
  3. Helena Bakošová, Závadská 780/43, 914 41 Nemšová
  4. Mária Pšenková, Pod hájom 1091/68, 018 41 Dubnica nad Váhom
  5. František Mindár, Závadská 1222, 914 41 Nemšová
  6. Zdenka Gurínová, Závadská 47, 914 41 Nemšová
  7. Ján Moravčík, Závadská 49, 914 41 Nemšová
  8. Pavol Begáň, Závadská 51, 914 41 Nemšová
  9. Michal Begáň, Závadská 53, 914 41 Nemšová
  10. Marta Patková, Závadská 55, 914 41 Nemšová
  11. Antónia Patková, Závadská 59, 914 41 Nemšová
  12. Marta Hupková, Závadská 61, 914 41 Nemšová
  13. Anna Rožníková, Závadská 63, 914 41 Nemšová
  14. Lenka Ďurišová, Závadská 75, 914 41 Nemšová
  15. Mária Žovincová, Závadská 67, 914 41 Nemšová
  16. Alojz Ližičiar, Družstevná 19, 914 41 Nemšová
  17. Marta Ližičiarová, Družstevná 19, 914 41 Nemšová
- dotknuté orgány:
18. Hydroconsult š.p. Bratislava, stredisko Trenčín, Olbrachtova 28, 9110 1 Trenčín
  19. Ing. Bohuš Babál, Olbrachova 23/D, 911 01
  20. Doprastav a. s. Žilina, technický úsek, Jesenského 18, 010 37 Žilina
  21. TRIM s. r. o., Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dotknuté orgány:

22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
23. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, Nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
24. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
25. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP- ŠSOH
26. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
27. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
28. Slovak Telecom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29. SPP distribúcia , Mlynské Nivy 44/B, 825 19 Bratislava 26
30. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára- Váh, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
31. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
32. Oznámenie ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou- Mesto Nemšová

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nemšová spôsobom v meste obvyklým a na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Posledný deň vyvesenia je dňom oznámenia.

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame Mesto Nemšová túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov.