

M E S T O N E M Š O V Á

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á

Číslo: OV/34/2018/1115/DL

Tel. kontakt: 032/6509634

V Nemšovej, 09.05.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY.

Stavebníčka **Zuzana Bahnová** rodená **Matejíčková**, **Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová** požiadala dňa **22.11.2017** Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby **súpisné číslo 1885**:

„ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1,2“.

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 88a v nadväznosti na § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: Zmenu dokončenej stavby **„ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1,2“** stavebníčky **Zuzany Bahnovej rodenej Matejíčkovej, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová**, na pozemku registra **C KN parc. č.: 1992/2** v **k. ú. Ľuborča**, podľa geometrického plánu číslo 31041833-020-17 zo dňa 04.05.2017, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 23.05.2017 pod číslom 665/17, pozostávajúcu z (zo):

1. Samostatne stojacej budovy: o nepravidelných pôdorysných rozmeroch 15,58 x 11,98 m.

1.N.P.: zádverie, schodisko, kúpeľňa + WC, spálňa, obývacia izba, kuchyňa, sklad.

2.N.P.: schodisko, izba, balkón.

Technické parametre prestavby:

Zastavaná plocha : 128,80 m².
Obostavaný priestor: 565,60 m³.
Úžitková plocha: 130,40 m².

2. Vnútrotných rozvodov doplnených: elektroinštalácie, vody, kanalizácie.

podľa § 88a v nadväznosti na § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

d o d a t o č n e p o v o ľ u j e .

Pre dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 1885 sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena dokončenej stavby bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tohto dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby. Prípadné ďalšie zmeny dokončenej stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Polohové a výškové umiestnenie zmeny dokončenej stavby:

Zmena dokončenej stavby „ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1,2“ je umiestnená v obci Nemšová, na pozemku registra C KN parc. č.: 1992/2 v k. ú. Ľuborča, podľa geometrického plánu číslo 31041833-020-17 zo dňa 04.05.2017, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 23.05.2017 pod číslom 665/17.

Šírka priečelia stavby: 15,580 m.

Výškové zónovanie stavby:

± 0,00 m nemení sa.

- výška stavby od ± 0,00 po hrebeň = 5,76 m.

Vzdialenosti stavby od hraníc susedných pozemkov registra C KN v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča, podľa situácie osadenia stavby výkres č. 1, ktorá je súčasťou PD:

Od pozemku registra C KN parc. č. 1991 v k. ú. Ľuborča na hranici – nemení sa

3. Podmienky napojenia na inžinierske siete:

Voda, kanalizácia do žumpy, električka: jestvujúce.

4. Podmienky architektonické:

Podlažnosť: prízemie, podkrovie.

Tvar zastrešenia strechy: sedlová skombinovaná s pultovou.

5. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti technických zariadení.
6. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie príslušné technické normy.
7. Celkový náklad zmeny dokončenej stavby: neuvedený.
8. Pokračovanie prác na stavbe: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
9. Ukončenie zmeny dokončenej stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
10. Zmena dokončenej stavby je uskutočňovaná svojpomocne.
11. Stavebný dozor vykonáva: Ing. Pavol Ježík, Trenčianska Turná č. 544, 913 21
Trenčianska Turná
12. Stavebník je povinný:
 - a) V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
 - b) Uskutočňovať zmenu dokončenej stavby podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
 - c) Viest' stavebný denník v zmysle § 46d) stavebného zákona.
 - d) Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.
 - e) Stavebný materiál uskladniť na vlastnom pozemku resp. na pozemku určenom na zariadenie staveniska a v prípade potreby požiadať o vydanie povolenia Mestský úrad v Nemšovej na uskladnenie materiálu na verejnom priestranstve min. 5 pracovných dní vopred.
13. Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a stanoviská:

SPP – Distribúcia, a. s.:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledovných podmienok:**

 - Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

Slovak Telekom, a. s., Trenčín:

Pri prácach nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny, resp. ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s./alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma, vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom poverenej osoby: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289.
 - V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a. s. / alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona 351/2011 Z.z..
 - Žiadateľ môže použiť vyjadrenie len na daný účel, pre ktorý bolo vydané. Žiadateľ nemôže získané údaje ďalej rozširovať, prenajímať bez súhlasu Slovak Telekom a. s..
- Západoslovenskej distribučnej a. s.:*
- Objekt je napojený na elektrickú energiu nasledovne: Z NN káblovej siete Nemšová, Ľuborča, lokalita záhradkárska osada Bočky, z existujúcej skrine SR5 č. 40-174

káblom NAYY – J 4x240 mm² - montáž uvedeného zabezpečila Západoslovenská distribučná a. s. na vlastné náklady. Investor stavby zrealizoval na vlastné náklady zemný káblový vývod zo skrine SRč.40-174, vývod 5 káblom NAYY – J 4x25 mm² s ukončením v elektromerovom rozvádzači, (hl. istič 3B/25 A), podľa PD.

- Meranie spotreby elektrickej energie umiestniť na mieste trvale prístupnom pracovníkom Západoslovenskej distribučnej, a. s. v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
- Na uzatvorenie elektromerového rozvádzača použiť typizovaný mechanizmus pre energetické zariadenia.
- Novovybudovaná NN prípojka je prevádzkovaná v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

Okresného úradu Trenčín, odboru ŽP, odd. odpadového hospodárstva:

- Dodávateľ stavby, **nakol'ko má postavenie pôvodcu** odpadov podľa § 40c ods. 5 zákona o odpadoch, **je povinný dodržiavať ustanovenia § 19** zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávať ich evidenciu od ich vzniku a následne zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.
- Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, **aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.**
- Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých **prevádzkovanie je povolené** v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
- Ku kolaudačnému konaniu predložiť **prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách** a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch.

Okresného úradu Trenčín, odboru ŽP, odd. ochrany prírody a krajiny:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia **nemá** k vydaniu stavebného povolenia **pripomienky**.

Slovenského pozemkového fondu Bratislava:

- SPF, ako správca pozemkov, **nemá námietky** k prístavbe jestvujúcej chaty.
- ak výstavbou pozemok NV bude poškodený, je nutné ho dať do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

RVS Vlára – Váh, s. r. o.:

- Posudzovaná stavba v zmysle predloženej projektovej dokumentácie nemá žiadne požiadavky na zásobovanie vodou a likvidáciu splaškových odpadových vôd zariadeniami v správe RVS VV s. r. o. Nemšová. V záujmovom území tejto stavby, tak ako je vyznačené v priloženej dokumentácii, sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete v našej správe. Z týchto dôvodov nemáme námietok k vydaniu dodatočného stavebného povolenia na stavbu.

14. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytyčenie inžinierskych sietí v záujmovom území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí.
15. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
- 15.1. Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.
- 15.2. Pri súbehoch a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 736005.
16. Ku kolaudácii stavby stavebník okrem iného predloží:
 - revíziu správu vnútornej elektroinštalácie a bleskozvodu.
 - revíziu správu komína.
 - tlakové skúšky doplnených vnútorných rozvodov vody, kanalizácie.
 - certifikát o energetickej triede budovy.
17. V realizácii zmeny dokončenej stavby sa nesmie pokračovať, kým toto dodatočné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.
18. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu zmena dokončenej stavby dodatočne povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
19. **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** V určenej lehote námietky účastníkov konania neboli podané.

O d ô v o d n e n i e.

Stavebníčka Zuzana Bahnová rodená Matejíčková, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová požiadala dňa 22.11.2017 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby súpisné číslo 1885: „ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU NA REKREAČNÝ DOM na p.č. 1992/1,2“. Nakoľko žiadosť nebola kompletná, stavebný úrad dňa 12.12.2017 pod číslom OV/1059/2017/2638/DL vyzval stavebníčku na doplnenie žiadosti o vyjadrenie od Slovak Telekom a. s., RVS Vlára – Váh, s. r. o. a SPP a. s., k dodatočnému povoleniu zmeny dokončenej stavby, v lehote 60 dní od doručenia. Zároveň stavebný úrad dňa 10.01.2018, pod číslom OV/34/2018/58/DL konanie prerušil na dobu 60 dní od doručenia. Po doplnení podkladov, stavebný úrad dňa 15.03.2018, pod číslom OV/34/2018/572/DL oznámil začatie konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby a zároveň upustil od miestneho zisťovania, nakoľko na stavbe bola vykonaná miestna obhliadka dňa 20.04.2017, na základe predchádzajúceho konania o povolení zmeny dokončenej stavby, ktoré stavebný úrad zastavil, nakoľko stavebníčka už s prácami začala. Súčasne stavebný úrad oznámil začatie priestupkového konania. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby bolo doručené stavebníkom, účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v deň konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 88a v nadväznosti na

§ 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že dodatočným povolením zmeny dokončenej stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

V konaní o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania.

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby bola doložená:

- » Architektonicko – stavebným riešením, ktoré vypracoval Ing. Martin Filina, Ev. č.: 5451*11.
- » Statickým posúdením, ktoré vypracoval Ing. Ing. Patrik Meško, Ev. č. 5459*13.
- » Zdravotechnika, ktorú vypracoval Ing. Róbert Kardoš, Ev. č. 4843*Z*14.
- » Elektroinštalácia, bleskozvod, ktorú vypracoval Ing. Peter Čahoj, Ev. č. 5071*14.
- » Prehlásením stavebného dozoru.
- » Geometrickým plánom zamerania rozostavanej stavby č. 31041833-020-17 zo dňa 04.05.2017.
- » Listom vlastníctva č. 1947.
- » Kópiou katastrálnej mapy č. 1843/15.
- » Dokladom o zaplatení správneho poplatku.
- » Rozhodnutím Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie na povolenie vodnej stavby, zo dňa 13.02.2017 pod číslom OU-TN-OSZP3-2017/005335-004 TMM.
- » Dodatočným povolením stavby „Príjazdová komunikácia ku p. č. 1992/1“ zo dňa 16.05.2017 číslo OV/321/2017/1028/DL.

Vyjadreniami dotknutých organizácií:

- Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 21.07.2015 pod číslom CD 44467/2015.
- Okresného úradu Trenčín, odboru životného prostredia, oddelenia odpadového hospodárstva zo dňa 19.11.2013 pod číslom OÚ – TN – OSZP – 2013/00440-002 TME.
- Okresného úradu Trenčín, odboru životného prostredia, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 28.11.2013 pod číslom OU-TN-OSZP3-2013/00601-002.
- Okresného úradu Trenčín, odboru životného prostredia, orgánu ochrany prírody a krajiny zo dňa 06.11.2013 pod číslom OU-TN-OSZP3-2013/00612-002 TKZ.
- Slovenského pozemkového fondu zo dňa 15.07.2015 pod číslom SPFZ/2015/072947.
- SPP - Distribúcia, a. s. zo dňa 15.01.2018 pod číslom TD/NS/0047/2018/Ga.
- RVS Vlára – Váh, s. r. o. zo dňa 26.01.2018 pod číslom 26/2018.
- Slovak Telekom a. s. zo dňa 17.01.2018 pod číslom 6611801377.

V priebehu konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali jej dodatočné povolenie.

Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 150 € (3 x 50 €). Slovom: Stopäťdesiat eur.

P o u č e n i e.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

Ing. František B a g i n
primátor mesta

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

Pripomienky: boli – neboli

Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Doručí sa:

Stavebník:

1. Zuzana Bahnová, Ul. Bottova č. 1036/17, 914 41 Nemšová

Známi účastníci konania:

2. Marcela Vydrnáková, Ul. Sklárska č. 180/2, 914 41 Nemšová
3. Mária Trúneková – vlastníčka pozemku registra C KN parc. č. 1991 v k. ú. Ľuborča –
verejná vyhláška
4. Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská
Štiavnica
6. Ing. Martin Filina, Cintorínska č. 649, 913 21 Trenčianska Turná
7. Ing. Michal Bariš, Dúbrava č. 572, 913 33 Horná Súča
8. Ing. Peter Čahoj, Prusy č. 232, 957 03 Horné Ozorovce

Dotknuté orgány:

9. Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
10. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
Nemšová
11. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15
12. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového
hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany
prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín

Na vedomie:

15. Ing. Pavol Ježík, Trenčianska Turná č. 544, 913 21 Trenčianska Turná

