

M E S T O N E M Š O V Á

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Číslo:
OV/991/2019-4/BL-839

Vybavuje/kontakt:
Ing. Blašková Lenka/6509647

Nemšová
22.04.2020

Verejná vyhláška

R O Z H O D N U T I E.

Navrhovateľ **AB&B s. r. o., Kopčianska 8/A, 851 01 Trenčín, IČO 44 946 031** zastúpený **Ing. Martinou Müllerovou, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín** požiadal dňa **23.10.2019** Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

**„NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU, BYTOVÉHO DOMU
A SPEVNENÝCH PLOCH NEMŠOVÁ, PARCELA Č. 3290“,
E – STAVEBNÉ OBJEKTY:
SO201 – PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA
SO203 – DISTRIBUČNÝ ROZVOD – 1. ETAPA**

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 46 zák. č. 71/1967 Zb.

v y d á v a

toto

**r o z h o d n u t i e
o u m i e s t n e n í s t a v b y :**

Líniová stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, **k. ú. Nemšová** na pozemkoch registra **C KN parc. č.: 3290/3, 3290/1, 3290/26** a bude pozostávať z (zo):

Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

1. SO201 – Prípojka VN a trafostanica:

201.1 Prípojka VN:

Trafostanica bude postavená vedľa budúcej TS ZSD a. s. Bratislava, ktorá nahradí jestvujúcu stožiarovú trafostanicu. Trafostanica bude napojená z linky č. 385 ZSD a. s. Bratislava. Trafostanica budovaná v rámci tohto projektu bude postavená neskôr, ako trafostanica ZSD a. s., pripojenie tejto trafostanice bude riešené tak, že jeden z prívodov z trafostanice ZSD a. s. bude vytiahnutý a predĺžený do trafostanice AB&B s. r. o. a následne budú obe trafostanice prepojené novým káblom. Použité káble budú typu 3×20NA2XS(F)2Y1×240 mm², použitá spojka bude typu 3×POLJ 24/1X120-240-CEE01. Prípojka sa ukončí 22 kV-koncovkami RAYCHEM POLT-24D/1XI-L12B-CEE05 s adaptéromi RICS-5143 v poli č.1 a 2 vo VN rozvádzači AJE22 novej kioskovej trafostanice, typ FBX – CCT1, výr. MERLIN GERIN. Predpokladaná dĺžka káblovej trasy 15 m.

201.2 Kioskovátrafostanica 630kVA:

Transformačná stanica je rozdelená medzi stenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Trafostanica je riešená s vonkajším ovládaním. Do každej časti sú riešené dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliate zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom /rovná strecha/do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa.

2. SO203 – Distribučný NN rozvod – 1. etapa:

Distribučný NN rozvod začína v navrhovanej kioskovej transformačnej stanici 630kVA /SO201/ a končí v rozvodnej skrini SR5v obytnej zóne. Distribučný rozvod zabezpečuje AB&B s. r. o. Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava. V rámci tohto objektu je riešené:

- hlavný NN rozvod- z transformačnej stanice bude vedený hlavný distribučný NN rozvod dvomi káblami NAYY-J 4×240 mm² vo voľnom teréne /v zeleni/ alebo v chodníku popri káblovom koridore preložených VN-22kV liniek. Káble budú vedené do rozpojovacej istiacej skrine SR5 v blízkosti polyfunkčného objektu. Z tejto skrine bude napojený polyfunkčný objekt káblom NAYY-J 4×240 mm² do elektromerového rozvádzača RE umiestneného na vonkajšej stene objektu. Dĺžka trasy v zemi od trafostanice po skriňu SR5 je cca 175 m a od skrine SR5 do rozvádzača RE je cca 95 m.

Rozvodná skriňa SR je riešená ako plastová v pilieri so zemným dielom, výr. HASMA Krompachy, v prevedení DIN pre energetiku. Dĺžky jednotlivých úsekov navrhovaného vedenia sú uvedené v Schéme rozvodov NN.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musí spracovať oprávnený projektant spôsobilý vo výstavbe. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej Ing. Jánom Bilkom, autorizovaným stavebným inžinierom 2134 * A * 2 – 3.

2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba „NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU, BYTOVÉHO DOMU A SPEVNENÝCH PLOCH NEMŠOVÁ, PARCELA Č. 3290“, E – STAVEBNÉ OBJEKTY: SO201 – PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA, SO203 – DISTRIBUČNÝ ROZVOD – 1. ETAPA pre navrhovateľa AB&B, Kopčianska 8/A, 851 01 Trenčín, IČO: 44 946 031 v zastúpení Ing. Martinou Müllerovou, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín bude umiestnená v obci Nemšová v k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: 3290/3, 3290/1, 3290/26.

Polohové umiestnenie stavby:

SO201 Prípojka VN a trafostanica:

Pravý predný a zadný roh trafostanice od pozemku C KN 3290/1.....4050 mm

Ľavý predný roh trafostanice od pozemku C KN 3290/2.....12 850 mm

Ľavý zadný roh trafostanice od pozemku C KN 3290/2..... 15 150 mm

SO203 Distribučný NN rozvod – 1. etapa:

Dĺžka trasy v zemi od trafostanice po skriňu SR5 je cca 175 m a od skrine SR5 do rozvádzača RE je cca 95 m, uloženie rozvodu NN od koridoru VN 1,5 m na parcelách C KN 3290/1, 3290/26 vo vzdialenosti 0,75 m.

3. Podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

3.1 Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí (podzemných vedení a zariadení) v záujmovom území od jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí a tieto rešpektovať v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, vrátane ich ochranných pásiem s vykonaním účinných opatrení na ich ochranu pred poškodením.

3.2 Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby navrhnuť tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.

3.3 Dodržať všetky t. č. platné hygienické, požiarno – bezpečnostné, právne a technické predpisy týkajúce sa predmetnej stavby, zvlášť dodržiavať zák. č. 124/2006 Z. z., nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z., vyhl. Č. 374/1990 Zb., SÚBP a SBÚ Bratislava a STN 73 4301.

3.4 Súbehy a križovanie inžinierskych sietí riešiť v zmysle STN 73 6005, STN 38 6413, STN 38 6415 a STN 73 4301.

3.5 Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, zo dňa 14.05.2019 číslo OU-TN-PLO-2019/017187-002:

OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer:

- V prípade trvalého odňatia je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať.

OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 a nasl. zákona.

- V prípade dočasného odňatia je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17

alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. Zároveň je potrebný súhlas vlastníkov parciel, na ktorých sa bude projekt realizovať.

3.6 Slovak Telekom, zo dňa 18.03.2020 číslo 6612007803:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

- Existujúce zariadenie sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK v rozsahu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypananím).
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

3.7 SPP distribúcia, a. s. zo dňa 05.06.2019 číslo TD/NS/0360/2019/Ga:

Súhlasí s vydaním povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicke, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP – D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300€ až 150 000€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 286 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 120074-3, TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

3.8 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s. r. o., zo dňa 21.05.2019 číslo 120/2019:
S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:

- Pri výstavbe v zmysle predloženej projektovej dokumentácie dôjde k dotyku s podzemnými inžinierskymi sieťami v správe našej organizácie.
- Pred začatím stavebných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie dotknutých podzemných inžinierskych sietí našimi pracovníkmi na základe objednávky.

3.9 MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, zo dňa 07.05.2019 číslo ASM – 40-1018/2019:

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

3.10 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 22.10.2019 číslo CD 81446/2019:

S vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- **SO 201 Prípojka VN a trafostanica 630 kVA**, VN prípojka pre odberateľskú trafostanicu bude realizovaná z VN káblovej siete Nemšová zaslučkovaním VN káblového vedenia 385, káblom NA2XSY 3×1×240, preloženého do nového koridoru v rámci prekládky VN vedení SO – 101 Prekládka VNV – 22kV do zeme. Trafostanica 630 kVA je navrhovaná s vonkajším ovládaním osadená transformátorom 630 kVA. VN rozvádzač s SF6 bude v členení dve skrine prívodu a jedna skriňa pre transformátor. NN rozvádzač odberateľskej trafostanice bude 6 vývodový, s NN odpínačmi do 400 A, s hlavným ističom BL 1000NE305, s MTP 1000/5A pre celkové meranie spotreby navrhovanej odberateľskej kioskovej TS.
- **SO 203 Distribučný rozvod NN I. etapa**, sa bude realizovať z NN rozvádzača navrhovanej odberateľskej kioskovej TS, NN káblami 2 × NAYY-J 4×240 s ukončením v navrhovanej NN skrini SR5 pre pripojenie SO-1-A-01 Obchodno-prevádzkový objekt, SO-G 01 NN prípojka.
- V priebehu spracovania PD pre stavebné konanie žiadame konzultáciu projektanta na Západoslovenská distribučná, a. s., SEZ Sever, ul. 1. Mája 13, Trenčín. Projektovú dokumentáciu požadujeme vypracovať podľa štandardov ZSDIS,

<https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Standardy-projektovej-dokumentacie>, s použitím schválených materiálov Prevádzkovateľom ZSDIS, na web. sídle <https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=11>

- Podmienky a termín pripojenia a uvedenia do prevádzky SO 201 Prípojka VN a trafostanica 630 kVA je dohodnutý v Zmluve o pripojení č. 121882653, uzatvorenej medzi Západoslovenská distribučná, a. s. a investorom AB&B s. r. o..
- Realizácia SO 201 Prípojka VN a trafostanica a SO 203 Distribučný rozvod NN I. etapa je podmienená zrealizovaním SO – 101 Prekládka VNV – 22 kV do zeme, SO 102 Demontáž VNV - 22 kV, SO 103 Prípojka VN a trafostanica kVA.
- Podmienky a termín realizácie prekládky VN vzdušných vedení 22 kV SO – 101 Prekládka VNV – 22 kV do zeme, SO 102 Demontáž VNV – 22 kV, SO 103 Prípojka VN a trafostanica kVA a termín realizácie SO 201 Prípojka VN a trafostanica 630 kVA, je nevyhnutné vecne a časovo koordinovať.
- Stavebník je povinný plne rešpektovať existujúce elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná vrátane ich ochranných pásiem v zmysle § 43 Zákona o energetike 251/2012 Z. z.
- Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú VN vonkajšie vedenia č. 443, 285, 441, 282 zemné káblové vedenie č. 385 a 4-stĺpová trafostanica 0040-302.
- Za účelom vykonania preložky elektroenergetických zariadení je potrebné vopred uzatvoriť Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia.
- Stupeň projektovej dokumentácie pre samostatné stavebné konanie požadujeme predložiť na schválenie.

3.11 Krajský pamiatkový úrad Trenčín , K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 17.05.2019 číslo KPUTN-2019/12878-2/38016:

Súhlasné záväzné stanovisko za dodržaní nasledovných podmienok:

- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť

z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správu o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

3.12 Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zo dňa 31.05.2019 číslo OU-TN-OCDPK-2019/017236/SKR:

S umiestnením stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však rešpektovať nasledovné požiadavky:

- V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta II/507 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
- Realizáciou stavby nesmie byť prerušená alebo ovplyvnená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty II/507, počas prác nezhoršovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku cesty.
- Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

3.13 Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný inšpektorát v Trenčíne, zo dňa 11.06.2019 číslo ORZP-TN-ODI-2-039/2019-ING:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne dáva nasledovné súhlasné záväzné stanovisko pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

- Križovanie trasy káblového vedenia s cestou II/507 požadujeme realizovať výlučne pretláčaním popod vozovku komunikácie.
- Ryhy výkopov vedených v blízkosti pozemných komunikácií musia byť riadne označené a zabezpečené proti pádu vozidiel a chodcov.
- V prípade zasahovania stavby do komunikácií, požadujeme projekt organizácie dopravy spolu s presným termínom realizácie predložiť na ODI Trenčín najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom stavebných prác.

3.14 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 22.05.2019 pod číslom OU-TN-OSZP3-2019/0174847-003 TMM:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

- Stavba trafostanice (SO 201 Prípojka VN a trafostanica) podlieha v súlade s § 27 vodného zákona súhlasu, ktorý vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

3.15 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 17.05.2019 pod číslom OU-TN-OSZP3-2019/017631-002 KOC:

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny sa toto územie nachádza v prvom stupni ochrany. Upozorňujeme dodržiavať základné ustanovenie zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, obsiahnutých v § 3 až 10.

Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu **invázných a ruderálnych** rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.

3.16 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 05.06.2019 pod číslom OU-TN-OSZP3-2019/019707-002 SLI:

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok:

- Investor stavby, **je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14** zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.
- Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie **ku kolaudačnému konaniu** tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť **prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách** preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).
- Upozornenie: Stavebné odpady, druhu **výkopovej zeminy** je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktoré by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí sa s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch. Na umiestnenie výkopovej zeminy mimo realizácie stavby je pôvodca odpadov povinný požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1, písm. v) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch.

3.17 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 27.05.2019 číslo ORHZ-TN1-505-001/2019:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne s riešením súhlasí bez pripomienok.

3.18 Slovenská správa ciest dňa 04.06.2019 číslo SSC/7500/2019/2320/20339:

Vami navrhovaný NN kábel je umiestnený v súbehu s miestnou komunikáciou (ul. Obrancov mieru) v zastavanom území mesta Nemšová. Kábel nie je v dotyku s cestou I/57.

Z hľadiska ochrany záujmov Slovenskej správy ciest nemáme k stavbe pripomienky. V záujmovom území sa cesty a dopravné zariadenia vo vlastníctve a správe SSC nenachádzajú.

3.19 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 14.05.2019 číslo SC/2019/1340:

Stavba sa nás, ako správcu cesty II/507, ktorá predmetnou lokalitou prechádza, dotýka v jedinom prípade, a to uložením VN káblov do telesa tejto komunikácie. Káble budú cestu križovať, realizácia bude pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky, montážne jamy budú zriadené mimo cestné teleso a cestný pozemok. Pri samotnej realizácii požadujeme:

- Počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný.
- Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Trenčíne.
- Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

3.20 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne dňa 11.06.2019 číslo B/2019/02245-003/H6:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydáva záväzné stanovisko bez pripomienok.

3.21 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 24.05.2019 číslo OU-TN-OSZP3-2019/018415-002 TMM:

Vydáva súhlas za dodržania nasledovných podmienok

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

- Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval v novembri 2017 Ing. Dominik Slušný, autorizovaný stavebný inžinier číslo osvedčenia 0860*A*2-3.
- Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.
- Stavebník a užívateľ sú povinní dbať, aby počas výstavby neunikli do podzemných a povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu.
- Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Počas výstavby nevykonávať opravy vozidiel na stavenisku ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky

číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

- Vykonať opatrenia, aby pri prevádzkovaní stavby nedošlo k úniku transformátorového oleja do pôdy a následne do podzemných vôd.
- Pravidelne vykonávať vizuálnu kontrolu neporušenosti nádrže a vane transformátora.
- V prípade havárie postupovať podľa havarijných plánov prevádzkovateľa.

3.22 Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas výstavby, stavebník bude zaviazaný v podmienkach stavebného povolenia na ich plnenie.

3.23 Stavebník je povinný oboznámiť účastníkov konania o začatí stavebných prác najmenej 14 dní pred ich začatím, k čomu bude zaviazaný v podmienkach stavebného povolenia na ich plnenie.

4. O vydanie stavebného povolenia stavebník požiada:

- Mesto Nemšová ako príslušný stavebný úrad.
- Žiadosť o stavebné povolenie musí obsahovať prílohy vyplývajúce zo stavebného zákona.
- Projektovú dokumentáciu musia vypracovať osoby s príslušným odborným oprávnením.

5. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky ododňanadobudnutiaprávoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

6. Navrhovateľ všetky podmienky, za ktorých mu je povolené umiestnenie stavby je povinný splniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa zaväzuje ich splniť.

7. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V určenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e.

Navrhovateľ **AB&B s. r. o., Kopčianska 8/A, 851 01 Trenčín, IČO 44 946 031** zastúpený **Ing. Martinou Müllerovou, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín** požiadal dňa **23.10.2019** Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu: „NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU, BYTOVÉHODOMU A SPEVNENÝCH PLOCH NEMŠOVÁ, PARCELA Č. 3290“, E – STAVEBNÉ OBJEKTY: SO201 – PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA, SO203 – DISTRIBUČNÝ ROZVOD – 1. ETAPA.

Mesto Nemšová, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznámil dňa 21.11.2019 pod číslom OV/991/2019-2/BL-2936 začatie konania o umiestnení stavby a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.12.2019. Oznámenie bolo doručené navrhovateľovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí si mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr na ústnom konaní, na čo boli v oznámení písomne upozornení.

Počas územného konania boli stavebnému úradu predložené nové podklady k návrhu na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu. Následne stavebný úrad oznámil dňa 06.03.2020 pod číslom OV/991/2019-3/BL-529 možnosť oboznámenia sa s obdržanými podkladmi k návrhu na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu. Oznámenie bolo doručené navrhovateľovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorí si mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Návrh bol doložený:

- Projektom „NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU, BYTOVÉHO DOMU A SPEVNENÝCH PLOCH NEMŠOVÁ, PARCELA Č. 3290“, E – STAVEBNÉ OBJEKTY: SO201 – PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA, SO203 – DISTRIBUČNÝ ROZVOD – 1. ETAPA., vypracovaným Ing. Jánom Bilkom, autorizovaným stavebným inžinierom 2134 * A * 2 - 3

- výpismi z listov vlastníctva
- súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby
- potvrdením o zaplatení správneho poplatku 2×100 €, tzn. 200 €
- poverením na zastupovanie v konaní – splnomocnenie
- Vyjadreniami dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:
 - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku Bratislava zo dňa 03.06.2019 číslo ASM – 40 – 1094/2019
 - Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 17.05.2019 číslo KPUTN-2019/12878-2/38016
 - Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor zo dňa 14.05.2019 číslo OU-TN-PLO-2019/017187-002
 - Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 31.05.2019 číslo OU-TN-OCDPK-2019/017236-002/SKR
 - Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska ochrany vodných pomerov zo dňa 24.05.2019 číslo OU-TN-OSZP3-2019/018415-002 TMM
 - Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 17.05.2019 číslo OU-TN-OSZP3-2019/017631-002 KOC
 - Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva zo dňa 05.06.2019 číslo OU-TN-OSZP3-2019/019707-002 SLI
 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 27.05.2019 číslo ORHZ-TN1-505-001/2019
 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne zo dňa 11.06.2019 číslo ORZP-TN-ODI-2-039/2019-ING

- Slovenská správa ciest zo dňa 04.06.2019 číslo SSC/7500/2019/2320/20339
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 14.05.2019 číslo SC/2019/1340
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa 11.06.2019 číslo B/2019/02245-003/H6
- Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s. r. o. zo dňa 21.05.2019 číslo 120/2019
- Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 22.10.2019 číslo CD81446/2019
- SPP distribúcia a. s. zo dňa 05.06.2019 číslo TD/NS/0360/2019/Ga
- Slovak Telekom a. s. zo dňa 18.03.2020 číslo 6612007803

Stanoviská dotknutých orgánov boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní postupoval v zmysle stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zákona o správnom poriadku č. 71/1967 Zb..

Umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade s Územným plánom mesta Nemšová schváleným Uznesením MsZ Nemšová číslo: 367 zo dňa 28.02.2018. V zmysle záväznej časti ÚP je predmetné územie v regulačnom bloku s označením NF2 s funkčným využitím ako zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania.

Umiestnením stavby za podmienok uvedených v územnom rozhodnutí nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol uhradený vo výške 200 €. Slovom: dvesto eur.

P o u č e n i e.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta Nemšová

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

Pripomienky: boli – neboli

Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Príloha pre navrhovateľa: 1 x overená PD

Doručí sa:

Žiadateľ:

1. Ing. Martina Müllerová, Odbojárov 1806/148G, 911 01 Trenčín v zastúpení navrhovateľa
AB&B s. r. o., Kopčianska 8/A, 851 01 Trenčín

Ostatní účastníci konania:

2. Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
3. Terézia Fabušová – **doručené VV**
4. Doc. Ing. Ignác Prno, CSc., J. Alexyho 1/A, 841 01 Bratislava
5. Ing. Dušan Prno, Kubranská 766/20, 911 01 Trenčín

Dotknuté orgány:

6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára – Váh, s. r.o., Ul. J. Palu č. 3, 914 41 Nemšová
8. SPP – distribúcia a.s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
9. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4, 911 01 Trenčín
11. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru TN, Ul. Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej správy vôd, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
16. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
17. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
18. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
19. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
20. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

