



OU-TN-OSZP2-2017/001961-013

Trenčín, 31. 03. 2017

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej vodnej správy vecne a miestne príslušný podľa § 60 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu spoločnosti

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO 36 302 724

na zmenu ochranného pásma a na zmenu režimu hospodárenia v ochrannom pásme 2. stupňa – vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová a podľa záväzných stanovísk Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici a výsledkov vodoprávneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

I. m e n í

podľa § 32 ods. 9 vodného zákona rozhodnutie o ochranných pásmach vodárenského zdroja Nemšová č. 1/1484/3/94-Ad vydané Okresným úradom životného prostredia, Žilina dňa 20.07.1994 a prílohy tohto rozhodnutia: „Prevádzkový poriadok pre hospodársku činnosť v PHO VZ Nemšová“ a „Návrh racionálneho hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde v PHO VZ Nemšová“ nasledovne:

1. časť A bod 2. písm. a) rozhodnutia č. 1/1484/3/94-Ad zo dňa 20.07.1994 sa mení a dopĺňa takto:

Hranice ochranného pásma II. stupňa vnútorná a vonkajšia časť sa nemenia a zostávajú v platnosti v zmysle predmetného rozhodnutia. Ochranné pásmo II. stupňa vnútorná časť sa delí na zóny:

Zóna „A“ – územie s veľmi vysokým stupňom ohrozenia a najprísnejšími podmienkami ochrany, hranica zóny 50 až 250 m od PHO 1. stupňa podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia „Vytýčenie neutrálnej prúdnic, Zoznam súradníc vytýčených bodov“. Zoznam parciel tvoriacich zónu „A“ je v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia „Zoznam dotknutých parciel zón „A“, „B“ a „C“.

Zóna „B“ – územie s vysokým stupňom ohrozenia a miernejšími podmienkami ochrany, hranica zóny od hranice zóny „A“, nad 50 – 250 m od PHO I. stupňa, po líniu neutrálnej prúdnic podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia „Vytýčenie neutrálnej prúdnic, Zoznam súradníc vytýčených bodov“. Zoznam parciel tvoriacich zónu „B“ je v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia „Zoznam dotknutých parciel zón „A“, „B“ a „C“.

Zóna „C“ – územie s nízkym stupňom ohrozenia, od línie neutrálnej prúdnic po južnú, juhozápadnú a západnú hranicu ochranného pásma II. stupňa vnútorná časť podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia „Vytýčenie neutrálnej prúdnic, Zoznam súradníc vytýčených bodov“. Zoznam parciel tvoriacich zónu „C“ je v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia „Zoznam dotknutých parciel zón „A“, „B“ a „C“.

Zóny „A“ a „B“ sú oddelené od zóny „C“ líniou neutrálnej prúdnic.

Neutrálna prúdnic – je vytýčená súradnicovými vytyčovacími bodmi v prílohe č. 1 „Vytýčenie neutrálnej prúdnic, Zoznam súradníc vytýčených bodov“. V teréne pásma II. stupňa vnútorná časť je označená vytyčovacími lomovými bodmi v počte 12 ks železných trubiek.

2. Režim činností v PHO II. stupňa vnútorná časť uvedený v prílohách rozhodnutiach č. 1/1484/3/94-Ad zo dňa 20.07.1994:

- „Návrh racionálneho hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde v PHO VZ Nemšová“ – str. 86, bod 4.2.1. Prehľad zakázaných činností vo vnútornej časti PHO II. stupňa,
- „Prevádzkový poriadok pre hospodársku činnosť v PHO VZ Nemšová“ str. 10, bod 6. Návrh na režim činností a zásad hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde v PHO, časť Pásmo hygienickej ochrany II. stupňa – vnútorné,

sa mení s nasledovným konečným znením takto:

Zóna „A“ – v celom území zóny „A“, v území s veľmi vysokým stupňom ohrozenia, vo vzdialenosti 50 – 250 m od PHO I. stupňa, **sa zakazuje:**

- výstavba nových objektov, zariadení (okrem vodárenských objektov v súvislosti s využívaním VZ Nemšová a vodohospodárskych objektov a zariadení v súvislosti s vodným tokom Váhu a protipovodňovou ochranou),
- výstavba sídlisk, bytových domov, rodinných domov, poľnohospodárskych stavieb, čistiarní odpadových vôd, skladov, skládok odpadov,
- výstavba priemyselných stavieb – závody, výrobné zariadenia, sklady,
- výstavba poľnohospodárskych objektov a zariadení živočíšnej výroby,
- lesohospodárska činnosť,
- zriaďovať štrkoviská a ťažiť štrk, či hlinu,
- zriaďovať cintoríny a mrchoviská,
- zriaďovať skládky akýchkoľvek odpadov,
- zriaďovať infekčné prevádzky, kafilérie, bitúnky, spaľovne odpadov,

- viesť ropovody a produktovody toxických a nebezpečných látok, plynovody,
- umiestňovať zásobníky plynu, čerpacie stanice pohonných vôd,
- rekreácia a šport,
- ťažba nerastov, ťažba zemných hmôt, ťažba rašielín, zriaďovanie zárezov, kameňolomov, banská činnosť, trhacie práce,
- budovať poľné hnojiská, záchytky na tekutý hnoj a zariadenia na silážovanie,
- vyvážať močovku a hnojovicu hospodárskych zvierat,
- aplikovať surový hnoj ošípaných a tekutý hnoj dobytky a ošípaných,
- aplikovať dusíkaté vápno, močovinu a čpavok,
- siať obilie morené zlúčeninami ortuti,
- používať perzistentné prípravky, zvlášť typu chlórovaných uhl'ovodíkov,
- chov hovädzieho dobytky a ošípaných,
- vyvážať obsah domových a iných žúmp, splaškových a odpadových vôd,
- preprava, skladovanie a manipulácia s ropnými látkami a nebezpečnými látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd,
- používať chemické látky na zimnú údržbu ciest, mimo extrémnych a život ohrozujúcich poveternostných situácií.

V celom území v zóne „A“ sa povoľuje:

- rekonštrukcia existujúcich cestných komunikácií a inžinierskych sietí za podmienky dosiahnutia lepšej ochrany podzemných vôd a pri dodržaní účinných preventívnych opatrení v priebehu stavebných prác,
- výstavba nových cestných komunikácií a inžinierskych sietí len na základe výsledkov podrobného inžiniersko-geologického prieskumu s osobitným hydrogeologickým posúdením v trasách týchto líniových stavieb,
- poľnohospodársky využívať územie pre rastlinnú výrobu v súlade s „Návrhom racionálneho hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde v PHO VZ Nemšová“ (K. Zajíc 1993) a zohľadnením súčasnej legislatívy v zraniteľných oblastiach (Kódex správnej poľnohospodárskej praxe, Program poľnohospodárskych činností),
- geologický prieskum a prieskumné vrty.

Zóna „B“ – v území s vysokým stupňom ohrozenia vo vzdialenosti nad 50 – 250 m od PHO I. stupňa sa vyžaduje osobitné posúdenie pre návrh optimálnej úrovne ochrany pre všetky stavby, zariadenia a činnosti. Pri všetkých stavbách, zariadeniach a činnostiach je potrebné odborným hydrogeologickým posudkom preukázať mieru ich rizika vo vzťahu k ochrane podzemných vôd VZ Nemšová. **V celom území zóny „B“ sa zakazuje:**

- výstavba domových čistiarní odpadových vôd,
- preprava, skladovanie a manipulácia s ropnými látkami a nebezpečnými látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu a zdravotnú bezchybnosť vôd,
- výstavba ropovodov a produktovodov toxických a nebezpečných látok,
- výstavba poľnohospodárskych objektov a zariadení živočíšnej výroby, skladov, skládok odpadov,
- výstavba priemyselných stavieb – závody, výrobné, zariadenia, sklady,
- lesohospodárska činnosť,
- preprava látok škodiacich vodám,
- ťažba nerastov, ťažba zemných hmôt, ťažba rašielín, zriaďovanie zárezov, kameňolomov, banská činnosť, trhacie práce,
- zriaďovať cintoríny a mrchoviská,
- zriaďovať skládky akýchkoľvek odpadov,
- zriaďovať infekčné prevádzky, kafilérie, bitúnky, spaľovne odpadov,
- skládky chemických látok,
- výstavba čerpacích staníc pohonných látok,
- motoristické a motokrosovú športy.

V celom území v zóne „B“ sa povoľuje:

- výstavba rodinných domov s nepriepustnou žumpou s atestom nepriepustnosti za podmienky zakladania stavby do hĺbky 1,5 m pod terénom; obsah žumpy pravidelne likvidovať zákonným spôsobom mimo územia PHO II. stupňa; pre povolenie výstavby suterénnych priestorov je potrebné osobitné hydrogeologické posúdenie vo vzťahu k ochrane podzemných vôd,
- výstavba bytových domov, obytných zón rodinných domov a súvisiacej komunálnej infraštruktúry za predpokladu rešpektovania osobitného hydrogeologického posúdenia takejto stavby vo vzťahu k ochrane podzemných vôd VZ Nemšová,
- rekonštrukcia súčasných stavebných objektov a rodinných domov s cieľom zlepšenia hygienických podmienok a podmienok ochrany podzemných vôd; nepriepustnosť existujúcich žúmp treba preukázať atestom; obsah žúmp pravidelne likvidovať zákonným spôsobom mimo územia PHO II. stupňa,
- po vybudovaní verejnej kanalizácie je povinnosťou pripojiť každý objekt na kanalizačnú sieť; do tej doby obsah žúmp je nutné likvidovať mimo územia ochranného pásma vodárenského zdroja podzemnej vody;
- poľnohospodársky využívať územie pre rastlinnú výrobu v súlade s „Návrhom racionálneho hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde v PHO VZ Nemšová“ (K. Zajíc 1993) a zohľadnením súčasnej legislatívy v zraniteľných oblastiach (Kódex správnej poľnohospodárskej praxe, Program poľnohospodárskych činností),
- rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových cestných komunikácií a inžinierskych sietí pri dodržaní účinných preventívnych opatrení v priebehu stavebných prác,
- výstavba nových kanalizácií a inžinierskych sietí na základe osobitného hydrogeologického posúdenia v trasách týchto líniových stavieb,
- výstavba vodohospodárskych objektov a zariadení v súvislosti s vodným tokom Váhu a protipovodňovou ochranou,
- geologický prieskum a vrty,
- výstavba plynovodov,
- výstavba zásobníkov plynu,
- rekreácia a šport za predpokladu rešpektovania záverov osobitného hydrogeologického posúdenia takejto činnosti vo vzťahu k ochrane podzemných vôd VZ Nemšová.

Zóna „C“ - v celom území v zóne „C“, v území s nízkym stupňom ohrozenia, sa zakazuje:

- výstavba domových čistiarní odpadových vôd,
- zriaďovať cintoríny, mrchoviská a skládky všetkých druhov odpadov a chemických látok, výstavba skladov nebezpečných látok,
- výstavba infekčných prevádzok, kafilérií, bitúnkov a spaľovní odpadov,
- výstavba priemyselných stavieb a závodov,
- preprava, skladovanie a manipulácia s ropnými látkami a nebezpečnými látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu a zdravotnú bezchybnosť vôd,
- výstavba ropovodov a produktovodov toxických a nebezpečných látok,
- preprava látok škodiacich vodám,
- likvidácia obsahu žúmp vývozom na pôdu alebo do tokov,
- výstavba a prevádzkovanie fariem hovädzieho dobytku a ošípaných, uskladňovanie hnoja ošípaných a hovädzieho dobytku, budovanie poľných hnojísk a skladovanie rozpustných priemyselných hnojív,
- lesohospodárska činnosť,
- výstavba čerpacích staníc pohonných hmôt, skladovanie a tankovanie pohonných látok a mazadiel pre mechanizmy v poľnohospodárskej a lesohospodárskej výrobe,
- ťažba nerastov, ťažba zemných hmôt, ťažba rašelin, zriaďovanie zárezov, kameňolomov, banská činnosť, trhacie práce,
- usporiadanie motokrosových a motoristických súťaží.

V celom území v zóne „C“ sa povoľuje:

- výstavba rodinných domov s nepriepustnou žumpou s atestom nepriepustnosti,
- výstavba bytových domov, obytných zón rodinných domov a príslušnej základnej a vyššej občianske vybavenosti za predpokladu rešpektovania osobitného hydrogeologického posúdenia takejto stavby vo vzťahu k ochrane vôd VZ Nemšová,
- výstavba nových kanalizácií a inžinierskych sietí na základe osobitného hydrogeologického posúdenia v trasách týchto líniových stavieb,
- výstavba výrobní, zariadení a skladov na základe osobitného hydrogeologického posúdenia,
- výstavba poľnohospodárskych objektov a zariadení živočíšnej výroby na základe osobitného hydrogeologického posúdenia,
- poľnohospodársky využívať územie pre rastlinnú výrobu v súlade s „Návrhom racionálneho hospodárenia na poľnohospodárskej a lesnej pôde v PHO VZ Nemšová“ (K. Zajíc 1993) a zohľadnením súčasnej legislatívy v zraniteľných oblastiach (Kódex správnej poľnohospodárskej praxe, Program poľnohospodárskych činností),
- rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových cestných komunikácií a inžinierskych sietí pri dodržaní účinných preventívnych opatrení v priebehu stavebných prác,
- výstavba vodohospodárskych objektov a zariadení v súvislosti s vodným tokom Váhu a protipovodňovou ochranou,
- geologický prieskum a vrty,
- výstavba plynovodov,
- výstavba zásobníkov plynu,
- rekreácia a šport za predpokladu rešpektovania záverov osobitného hydrogeologického posúdenia takejto činnosti vo vzťahu k ochrane podzemných vôd VZ Nemšová.

**II.
ukladá**

prevádzkovateľovi vodárenského zdroja:

- oboznámiť všetky právnické a fyzické osoby hospodáriace v ochranných pásmach vodárenského zdroja s podmienkami tohto rozhodnutia,
- zabezpečiť na hranici územia PHO 2. stupňa na cestných komunikáciách v smere k vodárenskému zdroju umiestnenie značky B19: Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, požiadal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad“) dňa 28.11.2016 o vydanie rozhodnutia o zmene režimu hospodárenia v ochrannom pásme II. stupňa – vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová. Súčasťou žiadosti je „Návrh na zmenu režimu hospodárenia v PHO 2. stupňa – vnútorná časť“, vypracovaného spoločnosťou PROGEO TRENČÍN, s.r.o., RNDr. Jánom Bulkom, odborne spôsobilou osobou a RNDr. Jurajom Minárikom, odborne spôsobilou osobou. Okresný úrad dňa 09.12.2016 oznámením OU-TN-OSZP2-2016/036218-002 nariadil na deň 31.01.2017 ústne pojednávanie. Pozvanie na ústne pojednávanie bolo zverejnené na webovom sídle a úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín a na úradnej tabuli mesta Nemšová a obce Borčice. O priebehu ústneho pojednávania bol spísaný záznam. Na ústnom pojednávaní boli prerokované a dohodnuté podmienky zmeny platného rozhodnutia o pásmach hygienickej ochrany vodárenského zdroja Nemšová.

Pri stanovení zmeny režimu hospodárenia v ochrannom pásme II. stupňa vnútorná časť vychádzal Okresný úrad z „Návrhu na zmenu režimu hospodárenia v PHO 2. stupňa – vnútorná časť“ vypracovaného v januári 2015 RNDr. Jánom Bulkom a RNDr. Jurajom Minárikom v súlade s vyhláškou č. 29/2005 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov a zo záväzných stanovísk Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. B/2016/00741-004/H3.6 zo dňa 14.10.2016 a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici č. A/2017/216-2-HŽPaZ zo dňa 16.02.2017, ktorými bol vyslovený súhlas s návrhom vykonať navrhovanú zmenu.

Záverečná správa geologickej úlohy „Návrh na zmenu režimu hospodárenia v PHO 2. stupňa – vnútorná časť“ presnejšie špecifikuje riziko ohrozenia podzemných vôd pásma hygienickej ochrany na základe novouskutočnených priamych meraní v teréne a na základe hydrogeologických modelov prúdenia podzemných vôd, spolu so zohľadnením doteraz uskutočnených hydrogeologických prieskumov, geologických prieskumov, geologických štúdií a terénnych meraní v záujmovom území. Potvrďuje existenciu neutrálnej prúdnice rozdeľujúcej ochranné pásmo 2. stupňa vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová na územie s veľmi vysokým a vysokým stupňom ohrozenia podzemných vôd a na územie s nízkym stupňom ohrozenia podzemných vôd.

Podmienkami v záväzných stanoviskách Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici bol pre zabezpečenie ochrany výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenského zdroja Nemšová určený nový režim hospodárenia v jednotlivých zónach v ochrannom pásme II. stupňa vnútorná časť. V zmysle § 32 ods. 1 vodného zákona správny orgán tieto podmienky preniesol do predmetného rozhodnutia.

V priebehu konania a ústneho pojednávania dňa 31.01.2017 neboli účastníkmi konania vznesené námietky voči predmetu konania. Z dôvodu spresnenia údajov o vytýčení prúdnice, z dôvodu chýbajúcich niektorých údajov o jednotlivých parcelách v ochrannom pásme II. stupňa vnútorná časť a z dôvodu sprehľadnenia situácie v teréne, čo vyplynulo z ústneho pojednávania a bolo zaznamenané v zápisnici o priebehu ústneho pojednávania, správny orgán prerušil konanie vo veci rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2017/001961-004 z dňa 09.02.2017 a vyzval žiadateľa o doplnenie podania do 02.05.2017. Chýbajúce údaje o parcelách v ochrannom pásme II. stupňa vnútorná časť žiadateľ doplnil 15.02.2017, potvrdenie o vytýčení neutrálnej prúdnice v teréne bolo doručené 06.03.2017 a geometrický plán vytýčenia neutrálnej prúdnice, protokol o jej vytýčení a súradnice boli správnomu orgánu doručené 20.03.2017.

Správny orgán posúdil návrh na zmenu ochranného pásma a na zmenu režimu hospodárenia v ochrannom pásme 2. stupňa vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová a zistil, že predmetnými zmenami a dodržiavaním spôsobu ochrany, zákazov a obmedzení bude zabezpečená ochrana výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenského zdroja Nemšová.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Mesto Nemšová a Obec Borčice žiadame o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli mesta a obce a o prípadné zverejnenie iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní. Po ukončení lehoty vyvesenia žiadame vrátiť toto rozhodnutie s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie <http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-72> po dobu 15 dní.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku najneskôr do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie je možné podať na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Prílohy rozhodnutia:

1. Príloha č. 1 - Vytýčenie neutrálnej prúdnice, Zoznam súradníc vytýčených bodov
2. Príloha č. 2 - Zoznam dotknutých parciel zón „A“, „B“ a „C“




Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
2. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
3. Obec Borčice, Borčice 73, 018 53 Bolešov
4. Spoločenstvo bývalých urbárikov a lesomajiteľov Nemšová, pozem. spol., Školská 239/18B, 914 41 Nemšová
5. PD Vlára Nemšová, Družstevná 791/18, 914 41 Nemšová
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
7. PROGEO TRENČÍN, s.r.o., Opatovská 652/35, 911 01 Trenčín
8. Vlastníci pozemkov v PHO II.stupňa – vnútorná časť a neznámi účastníci konania – doručuje sa verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány:

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
11. Okresný úrad Ilava, OSŽP, Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava
12. Okresný úrad Trenčín, OSŽP

Po právoplatnosti:

13. Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra Trenčín, M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín