

M E S T O N E M Š O V Á

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á

Číslo: OV/369/2018/MIN - 1147 Tel. kontakt: 032/6509634

V Nemšovej, 17.05.2018

V e r e j n á v y h l á š k a

S T A V E B N É P O V O L E N I E .

Stavebník SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen požiadal dňa 09.04.2018 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová Kľúčové, ul. Trenčianska“ v obci Nemšová, k. ú. Kľúčové na pozemkoch registra KN - C parc. č.: 319/1, 393, 314/1, 313/1, 172, 185/3, 319/2, 11/3, 27/2, 1/7, 246, 7/1 a KN - E parc. č.: 701/12, 701/7, 701/13, 775/4, 776/2, 777/2, 778/2, 779/2, 69/12.

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a **rozhodol takto:**
Zmenu dokončenej stavby:

„Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová Kľúčové, ul. Trenčianska“,

stavebníka **SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava** v zastúpení Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418, 960 24 v obci Nemšová, **k. ú. Kľúčové** na pozemkoch registra **KN - C parc. č.: 319/1, 393, 314/1, 313/1, 172, 185/3, 319/2, 11/3, 27/2, 1/7, 246, 7/1 a KN - E parc. č.: 701/12, 701/7, 701/13, 775/4, 776/2, 777/2, 778/2, 779/2, 69/12** pozostávajúcu z (zo):

SO-01 – STL PE plynovody:

Navrhované STL PE plynovody budú vťahnuté do existujúcich oceľových STL plynovodov, ktoré sú uložené v štátnej ceste II/507, miestnych komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch. Predmetom stavebného objektu je rekonštrukcia existujúcich STL plynovodov (0,1 MPa) vybudovaním nových STL PE plynovodov (0,1 MPa) na ulici Trenčianska. Pre zachovanie dodávky zemného plynu na ul. Sadová a Slnčná bude v križovatke ulíc Slnčná a Holubyho vybudovaný dočasný nadzemný STL plynovod (0,1 Mpa). Križovanie cestných komunikácií bude prednostne realizované bezvýkopovými metódami – relining, resp. mikrotunelovanie. V prípade, že z technických príčin nebude možné bezvýkopovou metódou realizovať, križovania budú realizované prekopením komunikácie. Zásyp ryhy v prípade prekopenia komunikácií bude realizovaný štrkopieskom, zhutneným po vrstvách a zrealizovaním nových asfaltových povrchov.

SO-01.1 – Prepoje a odpoje:

Napojenie navrhovaných STL PE plynovodov na existujúce oceľové STL plynovody:

Bude realizované v bodoch A1 – A4 navarením navrhovaných STL PE plynovodov D90 resp. D32 na existujúce oceľové STL plynovody – 0,1 MPa na odstavených úsekoch existujúcich plynovodov.

Napojenie nadzemného dočasného STL PE plynovodu na existujúce oceľové STL plynovody:

Bude realizované v bodoch A5 a A6 navarením navrhovaných STL PE plynovodov D63 na existujúce oceľové STL plynovody – 0,1 MPa bez prerušenia dodávky zemného plynu existujúcimi plynovodmi.

Odpojenie existujúcich STL plynovodov:

Bude realizované na odstavených úsekoch existujúcich plynovodov len v miestach navrhovaných prepojov, pričom odstavenie bude realizované uzatvorením existujúcich uzáverov, balónovaním resp. stlačením existujúcich plynovodov. Odstavenie bude spoločné tak pre prepoje, ako aj odpoje.

SO-02-STL PE pripojovacie plynovody:

Z novovybudovaných plynovodov budú vysadené nové STL PE pripojovacie plynovody D32 a D25 pre jednotlivých odberateľov zemného plynu, pričom na hranici objektov budú osadené skrinky doregulácie STL/NTL, v ktorých budú osadené nové hlavné uzávery plynu (HUP) a tiež obchodné meranie.

Križovanie cestných komunikácií bude prednostne realizované bezvýkopovou metódou – napr. mikrotunelovanie. V prípade, že z technických príčin nebude možné bezvýkopovú metódu zrealizovať, križovania budú zrealizované prekopáním komunikácie. Zásyp ryhy v prípade prekopania komunikácii bude zrealizovaný štrkopieskom, zhutnený po vrstvách a nakoniec vykonané znovuzriadenie asfaltových povrchov.

Križovanie vodných tokov bude realizované bezvýkopovou metódou – riadené mikrotunelovanie, resp. riadené horizontálne vrtanie.

Regulácia a meranie pre rodinné domy a objekty s malými plynomermi na hranici pozemku

Skrinka regulácie a merania (RaM) bude mať vybavenie:

- guľový kohút pred reg. tlaku plynu – HUP,
- regulátor tlaku plynu,
- plynomer BK 4T GA, (BK 6T G6) s teplotnou kompenzáciou,
- guľový kohút za plynomerom (s adaptérom pre odskúšanie funkcie regulátora tlaku).

Regulácia pre bytovky a odberateľov s obchodným meraním v objektoch:

Skrinky regulácie budú mať po rekonštrukcii vybavenie:

- guľový kohút pred reg. tlaku plynu – HUP,
- regulátor tlaku plynu,
- guľový kohút za regulátorom (s adaptérom pre odskúšanie funkcie regulátora tlaku).

Nastavenie bezpečnostných zariadení:

- vstavaný bezpečnostný rýchlozáver - stúpnutie: 5,0 kPa, - pokles: 1,0 kPa,
- poistný ventil: 3,0 kPa ± 0,1 kPa.

Skrinka bude uzamykateľná, prístupná z verejného miesta, s priezorom pre číselník plynomeru a opatrená výstražným nápisom: „Zákaz fajčiť a manipulovať s ohňom v okruhu 1,5 m“. Kľúč od skrinky musí mať trvalo k dispozícii odberateľ a dodávateľ plynu.

podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

p o v o l u j e.

Pre uskutočnenie zmeny dokončenej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena dokončenej stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie zmeny dokončenej stavby:
Zmena dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová Kľúčové, ul. Trenčianska“ bude umiestnená v obci Nemšová, k. ú. Kľúčové na pozemkoch registra KN - C parc. č.: 319/1, 393, 314/1, 313/1, 172, 185/3, 319/2, 11/3, 27/2, 1/7, 246, 7/1 a KN - E parc. č.: 701/12, 701/7, 701/13, 775/4, 776/2, 777/2, 778/2, 779/2, 69/12
3. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti technických zariadení.
4. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Celkový náklad zmeny dokončenej stavby: 200 159,00 €.
6. Začatie zmeny dokončenej stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
7. Ukončenie zmeny dokončenej stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
8. Zmena dokončenej stavby bude uskutočňovaná dodávateľsky: Výberové konanie po vydaní stavebného povolenia. Stavebník stavebnému úradu ohlásí dodávateľa prác do 7 pracovných dní od ukončenia výberového konania.
9. Stavebník je povinný:
 - Oznámiť stavebnému úradu začatie zmeny dokončenej stavby.
 - V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
 - Uskutočňovať zmenu dokončenej stavby podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
 - Viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
 - Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.
10. Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a stanoviská:
 - 10.1. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
 - 10.2. Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.

10.3. Mesto Nemšová zo dňa 31.10.2017 číslo OV/922/2017/MIN-227:

- Nakoľko sa trasa plynovodu a prípojok na ulici Trenčianska v Nemšovej nachádza pod zrekonštruovaným chodníkom s krytom z betónovej zámkovej dlažby požadujeme tento opraviť v celej šírke vrátane obrubníkov v trase kde plynovod prechádza pod obrubníkom a v blízkosti cesty II/507, vrátane podbetónovania vjazdov do rodinných domov a zachovania existujúcich výškových pomerov.
- Križovanie plynovodu s MK ulica: Holubyho, Sadová, Trenčianska požadujeme uviesť do pôvodného stavu t. j. ryhu po rozkopávke zarezať, podsyp zhutniť, podbetónovanie ryhy spevniť výstužou a konečnú úpravu zrealizovať asfaltobetónom (nie liaty asfalt).
- V mieste dočasného STL PE plynovodu D 63 požadujeme vyspravenie križovania miestnych komunikácií ulica Holubyho a ulica Slnecná v celej šírke komunikácií.
- Križovanie plynovodu v miestach s povrchovou úpravou z betónu resp. zelene požadujeme upraviť do pôvodného stavu t. j. opätovné zabetónovanie resp. zatrávnenie.
- K prípadnému výrubu drevín je potrebné písomne požiadať mesto Nemšová o povolenie.

10.4. Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 10.11.2017 číslo KPUTN-2017/23606-2/88280:

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPU Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

10.5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 15.02.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/008972-002 GER:

- Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.
- Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
- Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
- Po realizácii stavby je investor povinný požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 a k žiadosti doložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácii).
- Stavebné odpady druhu výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch.

10.6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 07.02.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/008796-002 KOC:

- V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

10.7. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 09.04.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/012367-002 TMM:

- Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd a ihneď informovať správcu vodného toku.

Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.

- Stavebný materiál nesmie byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti toku, aby sa predišlo jeho splaveniu.
- Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe a počas užívania stavby neunikli do povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu. Stavebné stroje a vozidlá musia byť v bezchybnom technickom stave.
- Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany uvedené vo vyjadrení č. j. CS SVP OZ PN 8852/2017/2 a CZ 37719/210/2018 zo dňa 28.11.2017.

10.8. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 20.11.2017 číslo OU-TN-OCDPK-2017/035055-002/SKR:

- Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v pôvodných trasách existujúcich plynovodov na ul. Trenčianskej. V prípade potreby postupovať v súlade s § 20 ods. 2 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (v chodníkoch a príľahlých zelených pásoch).
- Križovanie cesty riešiť pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, v prípade nutnosti iného technického riešenia (prekopáním) je nutné miesto križovania cesty upraviť v celej šírke vozovky.
- Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie (súbežné vedenie, križovanie) požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – cesty II/507 príp. aj po povolenie na čiastočnú uzávierku uvedenej cesty a o vydanie určenia použitia prenosného dopravného značenia počas prác v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: <http://www.minv.sk/?cesty-II-a-II-triedy>. K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ SR – ODI Trenčín odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt prenosného dopravného značenia).
- Žiadateľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť si vyjadrenie správcov podzemných inžinierskych sietí s rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto povolenia (najmä Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská energetika, a.s., Slovak Telekom a.s. atď...).
- V zmysle § 6 ods 1 zákona č. 135/1961 b. (cestný zákon) nebude počas realizácie stavby cesta II/507 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie) resp. opravu.
- V nákladovej časti riešiť i finančné prostriedky pre spätnú úpravu dotknutej komunikácie po rekonštrukcii plynovodu. Upozorňujeme, že narušený kryt vozovky je potrebné riešiť z asfaltobetónu (nie liatym asfaltom). Spätná povrchová úprava výkopov (ryhy, štartovacie a cieľové jamy, montážne jamy, ...) bude zrealizovaná v zmysle požiadaviek správcu cesty.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

10.9. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 02.11.2017 číslo SC/2016/3004

- Navrhované nové plynovody budú vťahované do existujúceho plynového potrubia, ktoré je uložené prevažne vo vozovke II/507 (po križovatku s Holubyho ul.), a to v ľavom jazdnom pruhu. Ďalej plynovod pokračuje v chodníku. Domové prípojky na ľavej strane cesty budú realizované rozkopaním vozovky, ostatné križovania na opačnú stranu budú realizované pretláčaním.
- Povrchová úprava porušenej časti cestného telesa bude v celej dĺžke plynovodu nasledovná: Na zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr. 200 mm vystužený kari sieťovinou s presahmi 250 mm za strany ryhy. Následná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy. Vrchná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená na šírku celého jazdného pruhu.
- V predmetnom úseku požadujeme obnoviť vodorovné dopravné značenia a stykovú špáru nového a starého krytu vozovky opatriť pružnou zálievkou.

10.10. Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 08.01.2018 číslo TSK/2018/02952-2.

- Dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie listom č. SC/2016/3004 zo dňa 02.11.2017 povrchová úprava porušenej časti cestného telesa II/507 bude v celej dĺžke plynovodu nasledovná: Na zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr. 200 mm vystužený kari sieťovinou s presahmi 250 mm za strany ryhy. Následná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy. Vrchná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená na šírku celého jazdného pruhu.
- Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetónového koberca na celý profil vozovky cesty II/507.
- Pred začatím stavebných prác a po ich ukončení zdokumentovať za účasti zástupcu SC TSK jestvujúci stav dotknutého úseku cestnej komunikácie II/507 následne zaslať na SC TSK a TSK.
- Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny.
- Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávky na cestnej komunikácii II/507.
- Počas stavebných prác zamedziť znečisťovaniu povrchu cestnej komunikácie II/507.
- Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky cesty II/507 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cestnej komunikácie vozidlami a mechanizmami SC TSK.
- Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie č. II/507.
- Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cesty II/507 zástupcovi SC TSK a Ú TSK.

- Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom preberacím protokolom od zástupcu komunikácie – SC TSK dotknutý úsek komunikácie, následne po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cesty II/507 preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – SC TSK, odovzdať doklady a certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste cestnej komunikácie.
 - V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dopravného značenia, link: <https://WWW.minv.sk/?cesty-II-a-II-triedy>.
 - 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu – kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na odbor dopravy Úradu TSK, kontaktná osoba Zdeno Mahřík, tel. kontakt: 0903/566734, e-mail: zdeno.mahrik@sctsk.sk.
 - Doložiť projektovú dokumentáciu organizácie dopravy počas realizácie stavebných prác.
 - TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie.
 - Žiadame predložiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie na vyjadrenie.
- 10.11. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany (SVP) zo dňa 28.11.2017 číslo CS SVP OZ PN 8852/2017/2 CZ 37719/210/2017:
- Pri súbehu a križovaní vodného toku požadujeme rešpektovať ochranné pásmo, ktoré je stanovené v súlade s STN 752102 Úpravy riek a potokov šírke min. 4 m od brehovej čiary.
 - So spôsobom križovania toku bezvýhodovou technológiou súhlasíme. Uloženie chráničky požadujeme v hĺbke min. 1,2 m od zamerania nivelety dna (bez uvažovaného nános), chráničku a pomocné jamy umiestniť až za ochranné pásmo toku z oboch strán.
 - S prekopením koryta vodného toku súhlasiť nebudeme.
 - Križovaním vodného toku dôjde k trvalému zásahu do pozemku v SVP, čo požadujeme do doby kolaudácie stavby zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764405), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena.
 - Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov neodkladne uviesť do pôvodného stavu, tzn. Narušené pobrežie zarovnať, zhutniť a dopestovať trávnatý kryt.
 - Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané.
 - K zahájeniu a ukončeniu prác v dotyku s majetkom SVP prizvať úsekovú technickú (Ing. Maslovú, 0903721443) a jej pokyny rešpektovať. Pred zášypom vykopanej ryky bude prizvaná pracovníčka (Ing. Maslová) k zápisničnemu prevzatiu hĺbky uloženia potrubia, ktorá skontroluje súlad s projektovou dokumentáciou stavby a podmienkami vyjadrenia SVP. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu o uložení potrubia sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených SVP.

- Po zriadení stavby miesta križovania majetku spravovaného SVP, vrátane súbežného trasovania plynovodu zamerať a porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať zástupcovi na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní.

10.12. Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 14.02.2018 číslo CD 10343/2018:

- V mieste rekonštrukcie plynovodov v meste Nemšová, miestna časť Kľúčové sa nenachádzajú zemné VN a NN káblové vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Zemné káblové prípojky NN, pripojené z NN vonkajšieho vedenia, ktoré sú v majetku odberateľov, požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu.
- V miestach rekonštrukcie plynovodov a vonkajšieho vedenia NN v majetku Západoslovenská ditribučná, a.s. žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosti uzemnenia.
- Pri akomkoľvek poškodení zariadení v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. je nutné okamžite informovať ZSD, a.s. SEZ Sever Trenčín, ul. 1. mája 13.

10.13. Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára – Váh s.r.o. (RVS) zo dňa 06.03.2018 číslo 53/2018:

- V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete v správe RVS.
- Pri súbehu, resp. križovaní novo budovaných plynovodných potrubí s vodovodnými a kanalizačnými sieťami v správe RVS požadujeme rešpektovať požiadavky STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Pred začatím zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby je nutné požiadať našu spoločnosť o vytýčenie týchto podzemných vedení.

10.14. VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY, m.p.o. NEMŠOVÁ zo dňa 13.02.2018 číslo 10/2018:

- Počas realizácie stavby nijakým spôsobom nepoškodiť stĺpy verejného osvetlenia a nadzemné vedenie verejného osvetlenia.

10.15. Slovak Telekom, a.s. zo dňa 02.02.2018 číslo 6611802975:

- Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- Existujúce siete elektronických zariadení sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Podľa § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Na existujúcich podzemných kábloch je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory počas výstavby.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňoch od jej doručenia na adresu spoločnosti.

- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Zabezpečiť, aby odkryté zariadenia boli zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pre ich zasypaním. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefóne 12129.
 - Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- 10.16. Používanie pozemkov, komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta na uloženie stavebného materiálu je možné iba po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemkov t. j. Mesta Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie finančné a správy mestského majetku.
- 10.17. Minimálne jeden mesiac pred zahájením stavebných prác požiadať Mesto Nemšová, ako príslušný správny cestný orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev o určenie dočasného dopravného značenia a povolenie uzávierky (čiasočnej) miestnej komunikácie. K žiadosti je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia vypracovanú odborne spôsobilou osobou a stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu Trenčín.
- 10.18. Ku kolaudácii stavebník predloží:
- Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne, technické charakteristiky podľa PD v časti požiarnej ochrana.
 - Porealizačné zameranie stavby.
 - Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby.
 - Kladné vyjadrenia dotknutých orgánov ku kolaudácii: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, inšpektorátu práce Trenčín, Okresného úradu Trenčín odboru starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa).
 - Vyjadrenie ku kolaudácii od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p..
 - Doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých počas výstavby.
11. Zmena dokončenej stavby nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
12. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu zmena stavby povolená je povinný plniť a po doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

13. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V určenej lehote námietky účastníkov konania neboli podané.

O d ô v o d n e n i e.

Stavebník SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen požiadal dňa 09.04.2018 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová Kľúčové, ul. Trenčianska“ v obci Nemšová, k. ú. Kľúčové na pozemkoch registra KN - C parc. č.: 319/1, 393, 314/1, 313/1, 172, 185/3, 319/2, 11/3, 27/2, 1/7, 246, 7/1 a KN - E parc. č.: 701/12, 701/7, 701/13, 775/4, 776/2, 777/2, 778/2, 779/2, 69/12.

Stavebný úrad dňa 16.04.2018 pod číslom OV/369/2018/MIN-888 oznámil začatie stavebného konania a upustil od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. Oznámenie bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom. Neznámym účastníkom konania bolo oznámenie účastníkom konania bolo oznámenie v súlade s § 26 správneho poriadku doručené verejnou vyhláškou. Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností a stavieb) stavebný úrad v podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona upovedomil o začatí konania účastníkov formou verejnej vyhlášky. Účastníci stavebného konania a dotknuté orgány si mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na čo boli v oznámení upozornení.

Navrhovaná zmena dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová, Kľúčové, ul. Trenčianska“ je v súlade s Územným plánom mesta Nemšová schváleným Uznesením MsZ Nemšová číslo: 367 zo dňa 28.02.2018. V zmysle záväznej časti ÚP je predmetné územie určené v regulačnom bloku s označením B1 s funkčným využitím ako: Obytné územie so zástavbou rodinných domov.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o povolení zmeny dokončenej stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 ods. 1, 2 stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) zmeny dokončenej stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

V konaní o povolení zmeny dokončenej stavby neboli podané námietky účastníkov konania.

Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby bola doložená:

- Projektom stavby, ktorý vypracoval SPP- distribúcia, a.s., Útvar investícií stred Projekcia stred – pracovisko Žilina, Ing. Miloslav Jaroš, autorizovaný stavebný inžinier, RReg. Č. 4470*A2
- Výpisom z listov vlastníctva: 1, 147, 154, 590, 1368, 762, 763, 764, 171, 1076, 557.
- Kópiou z katastrálnej mapy: 7 x.
- Plnomocenstvom na zastupovanie v konaní.
- Dokladom o zaplatení správneho poplatku 400 €.

- Vyjadreniami dotknutých orgánov a správcou inžinierskych sietí:
 - Technická inšpekcia, a.s. odborné stanovisko č. 2878/2/2018 .
 - SPP distribúcia a.s. zo dňa 06.04.2018.
 - Mesto nemšová zo dňa 31.10.2017 číslo OV/922/2017/MIN-227.
 - Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 10.11.2017 číslo KPOTN-2017/23606-2/88280.
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa 20.03.2018 číslo B/2018/01083-002/H6.
 - Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia zo dňa 14.02.2018 číslo OU-TN-OKRI-2018/004271-25.
 - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 15.02.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/008972-002 GER.
 - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 12.02.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/008618-002 TIN.
 - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 07.02.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/008796-002 KOC.
 - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01.03.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/008754-002 TMM.
 - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 09.04.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/012367-002 TMM.
 - Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 20.11.2017 číslo OU-TN-OCDPK-2017/035055-002/SKR.
 - Slovenská správa ciest zo dňa 25.10.2017 číslo SSC/6676/2017/6470/32157.
 - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 02.11.2017 číslo SC/2017/3004.
 - Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 08.01.2018 číslo TSK/2018/02952-2.
 - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. zo dňa 28.11.2017 číslo CS SVP OZ PN 8852/*2017/2 CZ 37719/210/2017.
 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV Sr zo dňa 01.03.2018 číslo SITB-OT4-2018/000301-154.
 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 16.02.2018 číslo ORHZ-TN1-172-001/2018.
 - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku zo dňa 26.02.2018 číslo ASM-50-484/2018.
 - Energitel zo dňa 15.02.2018 číslo ET/MM18/201.
 - Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 14.02.2018 číslo CD 10343/2018.
 - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o. zo dňa 06.03.2018 číslo 53/2018.
 - VPS , m.p.o. Nemšová zo dňa 13.02.2018 číslo 10/2018.
 - Slovak Telekom, a.s. zo dňa 02.02.2018 číslo 6611802975.
 - upc broadband slovakia s.r.o. zo dňa 09.02.2018.
 - OTNS zo dňa 09.02.2018 číslo 755/2018.

V priebehu stavebného konania zmeny dokončenej stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali jej povolenie.

Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 400 €. Slovom: Štyristo eur.

P o u č e n i e.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie + grafická príloha musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

Ing. František B a g i n
primátor mesta

VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:

Pripomienky: boli – neboli

Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Doručí sa:

Stavebník:

1. SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 v zastúpení Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

Účastníci konania:

2. Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Ing. Jarmila Savková
3. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín
5. Anton Korienek, Slnečná 33, 914 41 Nemšová
6. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
7. Pavol Ondruška, Trenčianska 1257/88, 914 41 Nemšová
8. Alfonz Vavruš, Trenčianska 1264/74, 914 41 Nemšová

9. *JUDr. Anton Vavruš, zomrelý – verejná vyhláška*
10. MUDr. Lívia Vavrušová, Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava
11. Paola Vavrušová, 11 rue Goyrand, Aix en Provence, 131 00 Francúzska republika
12. *Magdaléna Hladká rod. Amrichová, zomrelá – verejná vyhláška*
13. *Agneša Horná rod. Hladká, zomrelá – verejná vyhláška*
14. *Alžbeta Horná rod. Balahárová, zomrelá – verejná vyhláška*
15. *Mária Horná rod. Balahárová, zomrelá – verejná vyhláška*
16. *Jozef Horný, zomrelý – verejná vyhláška*
17. Viliam Horný, Sadová 14/1412, 914 41 Nemšová
18. *Ján Vydrnák, zomrelý – verejná vyhláška*
19. *Augustín Machara, zomrelý – verejná vyhláška*
20. *Pavol Machara, zomrelý – verejná vyhláška*
21. Viliam Ďuriš, Podhorská 1517/40, 914 41 Nemšová
22. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica
23. *Jozefína Amrichová rod. Vavrušová, zomrelá – verejná vyhláška*
24. *Mária Amrichová rod. Vavrušová, zomrelá – verejná vyhláška*
25. *Katarína Gurínová, zomrelá – verejná vyhláška*
26. *Zuzana Koričková rod. Macharová, zomrelá – verejná vyhláška*
27. *Augustína Belková rod. Kudlíková, zomrelá – verejná vyhláška*
28. *Jozef Machara, zomrelý – verejná vyhláška*
29. *Pavol Machara, zomrelý – verejná vyhláška*
30. *Štefan Machara, zomrelý – verejná vyhláška*
31. *Anna Štefánková rod. Macharová, zomrelá – verejná vyhláška*
32. *Jozef Vavruš, zomrelý – verejná vyhláška*
33. *Alžbeta Vavrušová, zomrelá – verejná vyhláška*
34. *Katarína Vavrušová rod. Macharová, zomrelá – verejná vyhláška*
35. *Mária Vavrušová rod. Macharová, zomrelá – verejná vyhláška*
36. Ing. Jozef Bagin, Radarova č. 6, 821 02 Bratislava
37. *Michal Vavruš, zomrelý – verejná vyhláška*
38. Elena Vavrušová, Súhradská 382/17, 914 42 Horné Srnie
39. Ing. Mária Spevárová, Beckovská 1188/33, 911 01 Trenčín
40. Pavol Kudlík, Slnecná 1377/7, 914 41 Nemšová
41. Ing. Mária Kleinedlerová, Vážska 432/5, 914 41 Nemšová
42. Jaroslav Vavruš, Trenčianska 1283/36, 914 41 Nemšová
43. Ladislav Vavruš, Družstevná 969/22, 914 41 Nemšová
44. Eva Svedková, Pod Zábrehom 236/9, 914 42 Horné Srnie
45. Daniel Vavruš, Lidiská 1156/58, Šumbark, 736 01 Havířov
46. Beáta Šťastná, Bratislavská 108/104, 911 06 Trenčín
47. Blanka Knoflíčková, Šípková 1178/1, Šumbark, 736 01 Havířov
48. Igor Vavruš, Kameničany 103, 018 54 Kameničany
49. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
50. *Vlastníci a spoluvlastníci nehnuteľností, ktoré budú predmetom zmeny stavby (nové prípojky plynu prepoj P1 – P 51) - rodinných domov súpisné čísla: 1298, 1232, 1297, 1296, 1233, 1295, 1235, 1294, 1233, 1238, 1292, 1242, 1291, 1243, 1289, 1244, 1288, 1287, 1283, 1282, 1281, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1272, 1271, 1270, 1269, 1268, 1266, 1264, 1263, 1261, 1260, 1259, 1257, 1256, 1245, 1246 – verejná vyhláška*
51. SPP-distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, Projekcia stred – pracovisko Žilina, Ing. Miloslav Jaroš, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dotknuté orgány :

52. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
53. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
54. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4, 911 01 Trenčín
55. Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
56. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
57. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany ovzdušia, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
58. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
59. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej správy, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
60. Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
61. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
62. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
63. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
64. SVP, š. p., o. z. Piešťany, nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
65. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
66. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín
67. **Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Ul. Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
68. Energotel, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
69. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1
70. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
71. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
72. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
73. upc broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
74. Türk Telekom international SK s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
75. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
76. ORPZ – Okresný dopravný inšpektorát, Ul. Kvetná č. 7, 911 49 Trenčín
77. VPS Nemšová m.p.o., Mierové námestie č. 21, 914 41 Nemšová