

**M E S T O N E M Š O V Á**  
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

---

Číslo:  
OV/268/2021-3/BL-5559

Vybavuje/kontakt:  
Ing. Blašková/6509647

Nemšová  
31.05.2021

Verejná vyhláška

**S T A V E B N É P O V O L E N I E .**

Stavebník **Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518** zastúpený spoločnosťou **REALLINE s. r. o., Bernolákova 355/28, 914 41 Nemšová, IČO: 36 705 977** požiadal dňa **19.02.2021** Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

**„PREKLÁDKA VNV-22kV DO ZEME NEMŠOVÁ, UL. PÚCHOVSKÁ,  
OBRANCOV MIERU“, časť:  
SO 103 – PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA  
SO 104 – DEMONTÁŽ TS0040-302 A ÚPRAVA NN ROZVODOV.**

Mesto Nemšová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo a prerokovalo žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia a na základe výsledku stavebného konania s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania takto:

Líniová stavba **„PREKLÁDKA VNV-22kV DO ZEME NEMŠOVÁ, UL. PÚCHOVSKÁ, OBRANCOV MIERU“, časť: SO 103 – PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA SO 104 – DEMONTÁŽ TS0040-302 A ÚPRAVA NN ROZVODOV**“, stavebníka **Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518** zastúpený spoločnosťou **REALLINE s. r. o., Bernolákova 355/28, 914 41 Nemšová, IČO: 36 705 977** na pozemkoch registra C KN parc. č.: **3290/1, 2448, 3290/24, 3290/2, 3290/3** na základe územného rozhodnutia číslo **OV/988/2019-3/BL-398** zo dňa **01.04.2020** a **parcele č. 3290/32** podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete na parcelách registra C KN č. **2448, 3290/1 – 3290/21, 3290/23 – 3290/27, 3399, 3400, 3401** číslo **36335924-168-20** overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa **30.12.2020** pod číslom **1771/20** v **k. ú. Nemšová**, v obci **Nemšová**, ktorá bude pozostávať z (zo):

### **3. SO 103 – Prípojka VN a trafostanica:**

#### **SO 103 Prípojka VN – pripojenie do distribučnej siete v rozsahu:**

Trafostanica bude na el. energiu pripojená z distribučného VN-22kV rozvodu a.s. ZSDIS Bratislava napájacou slučkou, vradenou cez zmršťovacie spojky pre spojenie 1-žilových celoplastových VN-22kV káblov, typ 2×/3×POLJ24D/, do existujúceho káblového vedenia VN-22 kV linky č. 385 /3×22-NA2XS2Y 1×240mm<sup>2</sup>/, preloženého v rámci prekládky VN-22kV vedení do nového káblového koridoru. Linka č. 385 je súčasťou mestského okruhu, čo umožňuje zásobovanie stanice z dvoch strán. Dĺžka trasy cca 36 m, z toho 26 m pod budúcim chodníkom alebo vo voľnom teréne a 10 m pod budúcou komunikáciou. Dĺžka kábla vrátane rezervy pre ukončenie a zapojenie je cca 3×30+3×36=198 m. Prípojka sa ukončí 22kV-koncovkami RYCHEM POLT-24-D/1XI-L 12B-CEE05 s adaptérmí RICS-5143 v poliach č. 1 a 1 vo VN rozvádzači AJE22 novej kioskovej trafostanice, typ RM6-IDI, výr. MERLIN GERLIN.

Deliacim miestom medzi vonkajšími rozvodmi a vnútornou el. inštaláciou trafostanice sú káblové koncovky, ktoré sú súčasťou prípojky. Tienenia káblov pri koncovkách sa pripoja na uzemnenie, prechody z káblovej ryhy do trafostanice sa utesnia tesniacim systémom RAYCHEM RDSS150. Káble budú uložené vo výkope v zemi – v chodníku a vo voľnom teréne v pieskovom lôžku so zakrytím PVC ochrannými platňami KPL200 UNIVOLT, pod spevnenými plochami v PVC chráničke FXKVS DN 160, položenej na betónovom základe zhora obetónovanej, v trafostanici v káblvom priestore. Káble v zemi budú v celej trase označené výstražnou fóliou. Minimálna výška krytia VN káblového vedenia v zemi cca 1m pod komunikáciou, resp. upraveným terénom. Výkopy zaistiť oplatením, v odôvodnených prípadoch prekrytím. Odkryté existujúce el. vedenia zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom – aj mimo pracovného času, a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

Pred uvedením do prevádzky je nutné preveriť izolačný stav káblového vedenia meraním s písomným protokolom o meraní.

#### **SO 103 Kiosková trafostanica 1× max. 630 k VA v rozsahu:**

Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Stanica je s vnútornou obsluhou. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Technickým osvedčením TO-06/0102, vydané Technickým a skúšobným ústavom stavebným Bratislava v apríli r. 2006 boli overené a potvrdené: mrazuvzdornosť, olejonepripustnosť, požiarne odolnosť, hlučnosť, pevnosť betónu a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

Transformátor svojim vyhotovením zodpovedá STN 35 1100, ktorá je v súlade s IEC 76 časť 1-5. V trafostanici bude vzhľadom na predpokladané zaťaženie použitý olejový hermetizovaný transformátor o výkone 400kVA, typ aTOHn 359/22 so zníženými stratami, výr. BEZ Bratislava. Transformátor je upevnený na oceľovom profile UE100, ktorý je uchytený na základovej doske TS. Pod transformátorom je umiestnená havarijná zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora.

### **4. SO 104 Demontáž TS0040-302 a úprava NN rozvodov v rozsahu:**

Navrhovaná kiosková stanica bude ako distribučná stanica situovaná na samostane vyčlenenej parcele v majetku a. s. Západoslovenská distribučná Bratislava. Navrhovaná stanica nahradí existujúcu 4-stĺpovú trafostanicu. Po uvedení novej stanice do prevádzky a po presmerovaní

existujúcich odberov do novej stanice, sa existujúca 4-stĺpová trafostanica zruší. Pred demontážou je potrebné zo stanice odpojiť všetky el. vedenia na strane VN aj NN: VN-káblový prívod vodičmi 3×22-AXEKCEY zo vzdušnej VN-22kV linky č. 282 cez úsekový odpínač č. 101 na existujúcom podpernom bode – priehradovom stožiarí NN- vývody NN, presmerované do navrhovanej kioskovej trafostanice 1×max. 630kVA. Vzhľadom k tomu, že z existujúcej trafostanice odchádzajú 4 vzdušné vedenia, je potrebné vybudovať nový podperný bod, na ktorom sa odchádzajúce vzdušné vedenie ukončia a zároveň prepoja s káblovými vedeniami – prívodmi z kioskovej stanice. Káble budú uložené vo výkope v zemi – chodníku a vo voľnom teréne v korigovaných chráničkách FXKVR110 v lôžku z preosiatej zeminy, pod komunikáciami a spevenými plochami v chráničke FXKVR110, položenaj na betónovom základe a zhora obetónovanej, v trafostanici v káblovom priestore. Káble v zemi budú v celej trase označené výstražnou fóliou. Minimálna výška krytia NN káblového vedenia pod komunikáciou min. 1 m spolu s el. vedením bude v spoločnom výkope i zemiaci pásik FeZn 30×4mm pre uzemnenie navrhovaných elektrických rozvodných zariadení. Výkopy zaistiť oplatením, v odôvodnených prípadoch prekrytím. Odkryté existujúce el. vedenia zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom – aj mimo pracovného času, a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

## **p o v o ľ u j e.**

### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba „PREKLÁDKA VNV-22kV DO ZEME NEMŠOVÁ, UL. PÚCHOVSKÁ, OBRANCOV MIERU“, časť: SO 103 – PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA SO 104 – DEMONTÁŽ TS0040-302 A ÚPRAVA NN ROZVODOV“, bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch registra C KN parc. č.: 3290/1, 2448, 3290/24, 3290/2, 3290/3 na základe územného rozhodnutia číslo OV/988/2019-3/BL-398 zo dňa 01.04.2020 a 3290/32 podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete na parcelách registra C KN č. 2448, 3290/1 – 3290/21, 3290/23 – 3290/27, 3399, 3400, 3401 číslo 36335924-168-20 overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 30.12.2020 pod číslom 1771/20 v k. ú. Nemšová, obec Nemšová.

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti technických zariadení.

4. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

5. Celkový náklad stavby: 35 000€.
6. Začatie stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Ukončenie stavby: do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
8. Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky – Západoslovenská distribučná, a. s.
9. Stavebník je povinný:
  - Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
  - V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnúť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
  - Uskutočňovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
  - Viest' stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
  - Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.
  - Realizovať stavebné práce tak, aby nebol zamedzený prístup k pozemkom v danej lokalite.
10. Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a stanoviská:
  - 10.1 Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, zo dňa 09.02.2021 číslo OU-TN-PLO1-2021/007013-002:
    - V plnom rozsahu rešpektovať podmienky Rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, Pozemkový a lesný odbor.
  - 10.2 Slovak Telekom, a. s., zo dňa 22.02.2021 číslo vyjadrenia IPO 2221000084:

Na základe skutočnosti, že stavebný zámer, ktorý je dôvodom podania žiadosti o vyjadrenie sa k existencii sietí č. 6612019396 je v kolízii s podzemnými sieťami spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o.

S predmetnou stavbou súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok:

    - Pred samotnou realizáciou výkopových prác dôjde k vytýčeniu trasy telekomunikačného vedenia v teréne – pri umiestnení navrhovaných podperných bodov 282a, 285 a žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 3 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Existujúce zariadenie sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu
    - Do situačného výkresu PD stavby doplniť trasy telekomunikačných vedení v správe ST, a. s.
    - Existujúce zariadenie sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
    - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a. s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a. s. v stavebnom denníku.
- Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a. s. žiadame prizvať prevádzkovateľa/správcu siete František Chupáč, [frantisek.chupac@telekom.sk](mailto:frantisek.chupac@telekom.sk), +421 32 6521289.
- V prípade, že Slovak Telekom, a. s., zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a/alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1-6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a. s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
- Individuálne podmienky ochrany (IPO) strácajú platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia (IPO) alebo v prípade zmeny rozsahu/účelu stavby.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
- V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a. s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.  
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu.  
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoré mu bolo vystavené.
- V plnom rozsahu treba rešpektovať podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie prekládky alebo ochrany telekomunikačných vedení.

10.3 SPP distribúcia, a. s. zo dňa 17.03.2021 číslo TD/NS/0361/2019/Ga:

Súhlasí s realizáciou uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL”) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL”) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL”) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste

priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, – prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, – upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa S 284 a S 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa S 286, alebo S 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, – stavebník je povinný pri realizácii stavby
- dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle S 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle S 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

10.4 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s. r. o., zo dňa 21.05.2019 číslo 120/2019:

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:

- Pri výstavbe v zmysle predloženej projektovej dokumentácie dôjde k dotyku s podzemnými inžinierskymi sieťami v správe našej organizácie.
- Pred začatím stavebných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie dotknutých podzemných inžinierskych sietí našimi pracovníkmi na základe objednávky.

10.5 Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín, ODI, zo dňa 11.06.2019 pod číslom ORPZ-TN-ODI-2-038/2019-ING:

- Predložené súhlasné záväzné stanovisko k územnému a stavebnému konaniu.

10.6 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 28.10.2020 číslo CD 49696/2020:

S predloženou PD pre stavebné konanie súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- SO 103 Prípojka VN a trafostanica:  
VN prípojka pre distribučnú trafostanicu ZSD bude realizovaná z VN káblovej siete Nemšová zaslučkovaním VN káblového vedenia 385, káblom 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke trasy 2 x 40 m, preloženého do nového koridoru v rámci prekládky VN vedení, SO - 101 Prekládka VNV-22 kV do zeme.  
Trafostanica typu EH6 1 x 630 kVA je navrhovaná s vnútorným ovládaním osadená transformátorom 400 kVA.  
VN rozvádzač s SF6 bude v členení dve skrine prívodu a jedna skriňa pre DTR. NN rozvádzač bude s 8 vývodmi, s NN odpínačmi do 400 A, s hlavnými ističom BL1000NE305 s  $I_r = 500A$ , s MTP 6(0)/5A pre USM distribučného merania navrhovanej kioskovej TS. Nová kiosková distribučná trafostanica bude osadená na samostatnej parcele s rozmermi 6,2 m x 6,7 m odčlenenej z parcely 3290/3 k. ú. Nemšová. Navrhovaná kiosková TS nahradí existujúcu 4-stĺpovú TS 0040-302.
- SO 104 Demontáž TS 0040-302 a úprava NN rozvodov:  
po zrealizovaní SO 103- prípojka VN a trafostanica 630 kVA, presmerovaní a pripojení existujúcich NN vývodov do NN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS bude 4-stĺpová TS 0040-302 zdemontovaná, vrátane VN podzemnej káblovej prípojky



z VN nadzemného vonkajšieho vedenia č.282. Existujúce NN vzdušné vedenia budú preorientované z TS 0040-302 do NN rozvádzača novej kioskovej TS a ukončené na novom navrhovanom DB 9/30, pripojenie z NN rozvádzača kioskovej TS sa zrealizuje káblami 4 x NAYY-J 4x240 v dĺžke trasy 4 x 12 m, NN zemný káblový vývod káblom 1-AYKY 3x240+120 smer RIS2 č.40-88, bude naspojkovaný pomocou spojky SVCZ 240 a káblom NAYY-J 4x240 presmerovaný a pripojený v NN rozvádzači kioskovej TS, v dĺžke trasy 12 m.

- Do projektovej dokumentácie stupňa realizácie stavby žiadame zapracovať:
- V SO 103 Pripojka VN a trafostanica zmeniť typ VN rozvádzača na typ aktuálne schválený Prevádzkovateľom ZSDIS,
- V SO 103 Pripojka VN a trafostanica doplniť do JPS NN multikontakt pre pripojenie náhradného zdroja,
- V SO 104 Demontáž TS 0040-302 a úprava NN rozvodov opraviť uvedené označenie skrine RIS na 40-88,
- Do SO 103 Pripojka VN a trafostanica požadujeme zapracovať budúce prevádzkové označenie novej kioskovej trafostanice a to 0040-309,
- Do SO 104 Demontáž TS 0040-302 a úprava NN rozvodov zapracovať budúce prevádzkové označenie nového NN podperného bodu a to 274/1,
- do projektovej dokumentácie zapracovať všetky riadne vytýčené a zamerané existujúce inžinierske siete s jednotlivými rezmi pri križovaní a súbehu vrátane komunikácii a zelených pásov v celej trase navrhovaného podzemného káblového koridoru VN vedení a umiestnenia novej trafostanice,
- Termín realizácie prekládky VN vzdušných vedení 22 kV SO — 101 Prekládka VNV-22 kV do zeme, SO 102 Demontáž VNV-22 kV a termín realizácie SO 103 Pripojka VN a trafostanica, SO 104 Demontáž TS 0040-302 a úprava NN rozvodov, je nevyhnutné vecne a časovo koordinovať,
- Stavebník je povinný plne rešpektovať existujúce elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná vrátane ich ochranných pásiem v zmysle § 43 Zákona o energetike 251/2012 Z. z.
- Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú VN vonkajšie vedenia č. 443, 285, 441, 282, zemné káblové vedenie č. 385 a 4-stĺpová trafostanica 0040-302.
- Realizačnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými pripomienkami a existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné predložiť na odsúhlasenie pred jej odovzdaním manažérovi zákazníckych stavieb

10.7 MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, zo dňa 07.05.2019 číslo ASM – 40-1018/2019:

- S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

10.8 Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zo dňa 31.05.2019 číslo OU-TN-OCDPK-2019/017230-002/SKR:

OU-TN-PLO súhlasí s projektovou dokumentáciou, za splnenia nasledovných podmienok:

- Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť si vyjadrenie správcov podzemných inžinierskych sietí a rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore, s ostatnými podmienkami tohto vyjadrenia.
- Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

10.9 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, zo dňa 24.05.2019 číslo OU-TN-OSZP3-2019/017486-002 TMM:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

- Stavebník a užívateľ sú povinní dbať, aby počas výstavby neunikli do podzemných a povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu.
- Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Počas výstavby nevykonávať opravy vozidiel na stavenisku ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z.

10.10 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, zo dňa 15.05.2019 číslo KPUTN-2019/12702-2/37173:

Súhlasné stanovisko za dodržaní nasledovných podmienok:

- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny

až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nález správu o náhodnom archeologickom náleze, správu o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nález, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

10.11 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 27.05.2019 pod číslom ORHZ-TN1-498-001/2019:

- Vydané stanovisko na účely stavebného konania – súhlasné stanovisko bez pripomienok.

10.12 Mesto Nemšová dňa 26.01.2020 číslo 852/2019-2:

V súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

- Výrub drevín sa uskutoční až po vydaní stavebného povolenia.
- Výrub drevín sa uskutoční prednostne v období vegetačného pokoja v termíne od 1. októbra do 31. marca bežného kalendárneho roka, a to len u drevín, ktoré boli na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky.
- Žiadateľ písomne oznámi na konajúci správny orgán začatie výrubu drevín.

11. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v záujmovom území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí.

12. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení nehorších predpisov na zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.

12.1. Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.

12.2. Vznikajúce odpady pri stavbe zneškodňovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a pri kolaudácii preukázať spôsob ich zneškodnenia.

12.3. Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách a kontajneroch, tak ako je uvedené v projektovej dokumentácii, do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.

12.4. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.

12.5. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.

13. Pri kolaudácii stavby stavebník predloží:

- Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky.
- Doklady o zneškodnení odpadov jednotlivých druhov v tonách vyprodukovaných počas výstavby a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch.
- Porealizačné zameranie stavby – geometrický plán.

14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák.č.71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

15. Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

#### **16. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V určenej lehote neboli podané žiadne námietky.

### **O d ô v o d n e n i e.**

Stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 zastúpený spoločnosťou REALLINE s. r. o., Bernolákova 355/28, 914 41 Nemšová, IČO: 36 705 977 požiadal dňa 19.02.2021 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „PREKLÁDKA VNV-22kV DO ZEME NEMŠOVÁ, UL. PÚCHOVSKÁ, OBRANCOV MIERU“, časť: SO 103 – PRÍPOJKA VN A TRAFOSTANICA SO 104 – DEMONTÁŽ TS0040-302 A ÚPRAVA NN ROZVODOV“. Líniová stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: 3290/1, 2448, 3290/24, 3290/2, 3290/3 na základe územného rozhodnutia číslo OV/988/2019-3/BL-398 zo dňa 01.04.2020 a 3290/32 podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete na parcelách registra C KN č. 2448, 3290/1 – 3290/21, 3290/23 – 3290/27, 3399, 3400, 3401 číslo 36335924-168-20 overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 30.12.2020 pod číslom 1771/20 v k. ú. Nemšová, obec Nemšová.

Stavebný úrad dňa 22.03.2021 pod číslom OV/268/2021-2/BL-699 oznámil stavebníkom, účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a zároveň v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o povolení stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 ods. 1, 2 stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Na základe geometrického plánu č. 36335924-168-20 úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 30.12.2020 pod číslom 1771/20 došlo v súvislosti so zápisom rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, Pozemkový a lesný odbor k rozdeleniu C KN parcely č. 3290/3 a k vytvoreniu pozemku registra C KN č. 3290/32 ostatná plocha o výmere 41 m<sup>2</sup>, zapísaná na liste vlastníctva 3797, k. ú. Nemšová. K uvedenej zmene došlo po vydaní oznámenia o začatí stavebného konania.

**V stavebnom konaní neboli podané žiadne pripomienky.**

Žiadosť o povolenie stavby bola doložená:

- » Projektom stavby, ktorý vypracoval: Ing. Dominik Slušný, aut. st. inžinier 0860\*A\*2-3.
- » Dokladom o zaplatení správneho poplatku.
- » Rozhodnutím o umiestnení stavby OV/988/2019-3/BL-398 zo dňa 01.04.2020.
- » Kúpna zmluva, predávajúci REALLINE s. r. o. – kupujúci Západoslovenská distribučná, a. s.
- » Návrh na začatie katastrálneho konania zo dňa 20.05.2021.
- » Geometrický plán č. 36335924-168-20.
- » Plnomocenstvom č. 394/2020/PK
- » Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby, ako povinný Mesto Nemšová, ako investor REALLINE s. r. o., ako oprávnený Západoslovenská distribučná, a. s.

Vyjadreniami:

- » SPP - distribúcia a. s., pod číslom TD/NS/0361/2019/Ga zo dňa 17.03.2021.
- » RVS Vlára – Váh s. r. o., pod číslom 120/1/2019 zo dňa 21.05.2019.
- » Západoslovenská distribučná, a. s. pod číslom CD 49696/2020 zo dňa 28.10.2020.
- » Slovak Telekom, a. s. pod číslom IPO 2221000084 zo dňa 22.02.2021.
- » Ministrestvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku pod číslom ASM-40-1018/2019 zo dňa 07.05.2019
- » Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pod číslom ORHZ-TN1-498-001/2019 zo dňa 27.05.2019.
- » Okresný úrad Trenčín, odb. starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy pod číslom OU-TN-OSZP3-2019/017486-002 TMM zo dňa 24.05.2019.
- » Okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne pod číslom ORPZ-TN-ODI-2-038/2019-ING zo dňa 11.06.2019.
- » Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod číslom KPUTN-2019/12702-2/37173 zo dňa 15.05.2019.
- » Mesto Nemšová pod číslom 852/2019-2 zo dňa 26.01.2020.
- » Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, pozemkový a lesný odbor pod číslom OU-TN-PLO1-2021/007013-002.
- » Okresného úradu Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-TN-OCDPK-2019/017230-002/SKR zo dňa 31.05.2019.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

**Správny poplatok:** V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 200 €. Slovom: Dvesto eur.

## **P o u č e n i e.**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41

Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.**

**Miloš Mojto**  
**primátor mesta Nemšová**

**VYVESENÉ DŇA:**

**ZVESENÉ DŇA:**

**POTVRDENÉ DŇA:**

**Pripomienky: boli – neboli**

---

**Mestský úrad v Nemšovej**  
**podpis, pečiatka**

**Príloha pre navrhovateľa: 1 x overená PD**

**Doručí sa:**

**Žiadateľ:**

1. REALLINE, spol. s. r. o., Bernolákova 355/28, 914 41 Nemšováv zastúpení navrhovateľa  
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

**Ostatní účastníci konania:**

2. Mesto Nemšová, FO – Ing. Júlia Barbuščák, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
3. Kristínová Mária, Záhumnie 19, 914 41 Nemšová
4. Ing. Michal Fabuš, PhD., Andreja Mráza 3159/5, 821 03 Bratislava
5. Ing. Eva Chrustová, Sveredník č. 192, 013 32 Sveredník
6. Martin Fabuš, Skalská Nová Ves 236, 913 31 Skalka nad Váhom
7. Doc. Ing. Ignác Prno, CSc., J. Alexyho 1/A, 841 01 Bratislava
8. Ing. Dušan Prno, Kubranská 766/20, 911 01 Trenčín
9. Pavol Chlebana, Revolučná 612/21, 914 41 Nemšová
10. Ing. Ladislav Chlebana, Revolučná 612/21, 914 41 Nemšová
11. IosifJuras, Šidlíkové 2168/58, 914 41 Nemšová
12. Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 913 33 Trenčín
13. Helena Hrabovská, Janka Palu 7/13, 914 41 Nemšová
14. Ing. Dominik Slušný, ELPROMONT TRENČÍN spol. s. r. o., Poľovnícka 930/40, 911 05 Trenčín

**Dotknuté orgány:**

15. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára – Váh, s. r.o., Ul. J. Palu č. 3, 914 41 Nemšová

17. SPP – distribúcia a.s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
18. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4, 911 01 Trenčín
20. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
21. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru TN, Ul. Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín
22. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej správy vôd, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
23. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
24. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
25. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
26. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
27. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
28. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
29. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín