

OBEC HORNÁ SÚČA

Obecný úrad Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča

č. S/OcÚHS/0575/2019-004

v Hornej Súči, dňa 21.05.2019

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Obec Horná Súča, ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa č. I., §2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný generálny stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, v súlade s určením stavebného úradu Okresným úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky listom zo dňa 1.2.2019 pod č. OÚ-TN-OVBP2-2019/5173-2/Ma a §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), v územnom konaní preskúmal a posúdil podľa § 35 až 38 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktorý podal dňa 16.04.2019

stavebník : Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová,

v zastúpení : Jánom Gabrišom, zástupcom primátora mesta

a na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

na stavbu

„Cyklochodníky Mesta Nemšová úsek Ľuborča Kľúčové“

časť :

SO 200 Cyklochodník Ľuborča - Kľúčové

SO 201 Lávka ponad potok Kľúčovec

(ďalej len "stavba"), ktorá má byť umiestnená na pozemkoch:

- parc. registra CKN č. 661/2, 1014/2, 1015/2, 1016/2, 1072/2, 661/3, 1083/2, 1084/2, 1105/2, 1128/2 a 1127/2 z pôvodného pozemku parc. č. 1127 CKN v zmysle geometrického plánu č. 45682925-23/2016 zo dňa 23.03.2016, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 21.4.2016 pod č. 490/16 v k. ú. Ľuborča, mesto Nemšová,
- parc. registra CKN č. 393/2, 402/2, 412/2, 411/2, 383/10, 1805/2, 1804/2, 1762/2, 1803/2, 1761/2, 410/2 v k. ú. Kľúčové, mesto Nemšová.

Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

1. SO 200 Cyklochodník Luborča – Kľúčové

Riešená časť cyklochodníka sa nachádza v meste Nemšová, v k.ú. Kľúčové a k.ú. Luborča. Cyklochodník je navrhovaný po ľavej strane cesty II/507 v smere Nemšová – Trenčín, šírka bude 2,50 m, krajnica zemná bude mať šírku $\bar{s} = 0,30$ m. Okraj cyklochodníka sa od okraja vozovky cesty II/507 bude nachádzať vo vzdialenosti 1,15 m, tu sa v ochrannom pásme nachádza cestné zvodidlo typ JSNH4/H1 so vzdialenosťou stĺpikov 2,00 m, ako ochrana cyklistov aj chodcov pri vybočení z cesty a bude použité v celej dĺžke trasy mimo vjazdu na polnopozemky.

Navrhované riešenie konštrukcie cyklochodníka (bez vjazdov na polnopozemky):

- asfaltový betón	AC 11 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 30 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- asfaltový betón	AC 16P 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 50 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- podklad z ŠD vyrovnanie	UM ŠD; 0/31,5 Gc	STN 73 61 26	hr. 200 mm
Spolu			hr. 280 mm

Navrhované riešenie konštrukcie cyklochodníka (s vjazdi na polnopozemky):

- asfaltový betón	AC 11 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 30 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- asfaltový betón	AC 16P 50/70 II	STN EN 13 108-1	hr. 80 mm
- spojovací postrek 0,5 kg/m ²	PS	STN 73 61 29	
- UM MSK; 0/31,5 GB ; 200 mm		STN 73 61 26	hr. 200 mm
- podklad z ŠD vyrovnanie	UM ŠD; 0/31,5 Gc	STN 73 61 26	hr. 200 mm
Spolu			hr. 510 mm

Výmera obrusnej vrstvy: 2528,00 m²

2. SO 201 Lávka ponad potok Kľúčovec

Riešená časť cyklochodníka sa nachádza na ľavej strane regionálnej cesty II/507 v smere Nemšová – Trenčín a bude spájať navrhovaný cyklochodník Luborča – Kľúčové, Nemšová. Súčasťou bude navrhovaná lávka ponad neregulovaný potok Kľúčovec, ktorá bude pozostávať z rámovej doskovej konštrukcie zo železobetónu a monolitického betónu s konštantnou hrúbkou.

Spodnú časť lávky budú tvoriť brehovú opory a ich základy. Opory tvoria železobetónové steny, spojené s doskou lávky. Železobetónová doska bude mať svetlú dĺžku 8,50 m, šírku 3,50 m a hrúbku 240 mm. Koryto potoka má dno široké 1,70 m. Lávka bude opatrená po oboch stranách kovovým trubkovým zábradlím vo výške 1,10 m.

Parametre navrhovanej lávky:

- dĺžka nosnej konštrukcie lávky	9,30 m
- šírka nosnej konštrukcie	3,50 m
- šikmosť lávky k osi potoka	90°
- voľná šírka lávky medzi zábradlím	3,00 m
- svetlá výška lávky nad korytom	1,90 m
- pozdĺžny sklon lávky	0,5 %

2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

Pozemky v k.ú. Luborča, mesto Nemšová, registra CKN parc. č. :

- 661/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 184 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, Nemšová, 914 41,
- 661/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 540 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15,
(233/1 EKN – ostatná plocha 3711 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15),
(1-233/21 EKN – ostatná plocha 933 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15),
- 1014/2 – orná pôda s výmerou 211 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, Nemšová, 914 41,
- 1015/2 – orná pôda s výmerou 255 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
- 1016/2 – orná pôda s výmerou 193 m², vlastník Slovenská republika (správca SVP, š.p.),
- 1072/2 - ostatná plocha s výmerou 50 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
- 1083/2 - orná pôda s výmerou 331 m², vlastník: Fabušová Augustína, Blížiková Júlia (SPF)
a Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
- 1084/2 – orná pôda s výmerou 400 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
- 1105/2 – ostatná plocha s výmerou 42 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
- 1127/2 - z pôvodného pozemku parc.č. 1127 CKN - orná pôda s výmerou 4427 m², vlastník Prno Jozef, ul. Armádna 1658/11, 911 01 Trenčín,
- 1128/2 – ostatná plocha s výmerou 19 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, pozemky v k.ú. Kľúčové, mesto Nemšová, registra CKN parc. č.:
- 393/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 68 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, Nemšová, 914 41,
- 402/2 - vodná plocha s výmerou 29 m², vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,
- 412/2 – orná pôda s výmerou 745 m², vlastník SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava,
- (901/3 EKN – ostatná plocha 2 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15),
(122/3 EKN – orná pôda 2096 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15),
- 411/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 867 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, Nemšová, 914 41,
- 383/10 - vodná plocha s výmerou 42 m², vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,
- 1805/2 - vodná plocha s výmerou 28 m², vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,
- 1804/2 - ostatná plocha a nádvorie s výmerou 23 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, Nemšová, 914 41,
- 1762/2 - ostatná plocha a nádvorie s výmerou 9 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, Nemšová, 914 41,
- 1803/2 - orná pôda s výmerou 6 m², vlastník Slovenská republika (správca SPF)
- 1761/2 - orná pôda s výmerou 829 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
- 410/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 544 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, Nemšová, 914 41,

Projektant stavby :

PRODOS - PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB, Karpatská 1, 914 41 Nemšová,
Ing. Dušan Duvač, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. 4677*SP*A2

II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať oprávnení projektanti spôsobilí vo výstavbe v zmysle § 45 stavebného zákona.
2. Stavba bude umiestnená na podklade projektovej dokumentácie, výkres B.2 Celková situácia stavby - SO 200 – 201 - 202 , výkres č. 2, v M 1 : 1000, ktorú vypracoval Ing. Dušan Duvač.
3. Umiestnenie stavby: k. ú. Ľuborča a k. ú. Kľúčové.
4. Podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii:

○ *Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pod č. j. OU–TN–OSZP3–2018/015787-002TME zo dňa 14.05.2018:*

1. Dodávateľ stavby, ktorý je zároveň držiteľ odpadov, musí zabezpečiť podmienky na dôsledné triedenie odpadov a ich dočasné zhromažďovanie.
2. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
3. Po realizácii stavby je stavebník (investor) povinný požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad, podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5.
4. K žiadosti musí predložiť prehľad jednotlivých druhov a množstvo odpadov v tonách uvedených v projektovej dokumentácii a porovnať ich s druhmi odpadov a množstvom v tonách, ktoré reálne vznikli pri realizácii stavby a predložiť ku každému druhu odpadu doklad ako boli využité alebo zneškodnené (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, potvrdenia o prevzatí na zneškodnenie alebo využite odpadov od oprávnených organizácií).

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa ustanovení zákona a odpadoch a podľa § 99 odsek 2 zákona a odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

○ *Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, č. B/2018/01932-002/H6 zo dňa 09.05.2018:*

S návrhom žiadateľa pre územné konanie súhlasí.

○ *Slovak Telekom a.s., Bratislava, č. 6611813188 zo dňa 10.05.2018:*

Dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s., alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o..

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník, alebo ním poverená osoba, je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie

stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie uvedených podmienok je porušením povinností podľa § 68 zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.,
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST), je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

○ *SPP – Distribúcia, a. s. pod č. TD/NS/0363/2018/Ga zo dňa 14.05.2018:*

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
3. Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok v tomto vyjadrení.
4. Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na podúdenie SPP-D.
5. V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Toto stanovisko reflektuje stav ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie /umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohoto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr so 14.5.2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohoto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

○ *Západoslovenská distribučná a. s. Trenčín z 26.4.2018:*

S vydaním územného a stavebného povolenia súhlasíme za podmienok:

1. Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce podzemné vedenia vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí príslušný koordinátor Tímu prevádzky Sever. (p. Capák, č. tel. 032 6533365, jan.capak@zsdis.sk).
2. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti zemnej prípojky nízkeho napätia a musia

oddržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.

3. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemného káblového vedenia sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.), o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
4. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď...)
5. Pri križovaní a súbehu s podzemnými káblovými NN vedeniami v majetku Západoslovenská distribučná a. s. a s predmetnou stavbou bude dodržaná norma STN 736005.

V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. žiadame plne rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav možných pri výkopových prácach.

(vyjadrenie je čiastočné, uvedené sú body týkajúce sa SO 200 a SO 201)

- *Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., zo dňa 16.03.2017 číslo CS SVP OZ PN 2482/2017/2:*

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov s umiestnením stavby podľa predloženej PD a vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovného

- K navrhovanej trase cyklochodníka nemáme pripomienky
- V ďalšom stupni PD požadujeme v súlade s STN 75 2102 detailne spracovať zriadenie lávky tak, aby žiadna časť jej konštrukcie nezasahovala do prietočného profilu toku. Spodná hrana konštrukcie lávky musí byť umiestnená tak, aby bolo zabezpečené plynulé prevedenie prietokov v toku pri Q100 + 50 cm bezpečnosť, čo požadujeme preukázať hydrotechnickým výpočtom.
- K realizačným prácam bude potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a predložiť ho našej organizácii na odsúhlasenie a Okresnému úradu Trenčín (odboru starostlivosti o ŽP) na schválenie.
- Trvalé zásahy do pozemkov v správe SVP, š. p. bude potrebné zmluvne doriešiť, a to uzatvorením zmluvy o nájme na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405) do vydania stavebného povolenia na danú stavbu.
- Ďalší stupeň projektu stavby predložiť našej organizácii na vyjadrenie.

- *Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z 16.05.2018 pod č. CS SVP OZ PN 4752/2018/2, CZ 16471/210/2018:*

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov a správcu pozemkov dotknutých výstavbou súhlasíme s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby za dodržania nasledovného:

1. K navrhovanej trase cyklochodníka nemáme pripomienky.
2. K zriadeniu lávky ponad vodný tok (BP Kľúčovského potoka) resp. k technickému návrhu

- (výkres č. 8) požadujeme v ďalšom stupni PD hydrotechnickým prepočtom preukázať, že vybudovaním lávky bude zabezpečené prevedenie prietoku pri Q_{100} s prihliadnutím na bezpečnosť 0,50 m.
3. K realizačným prácam na cyklotrase a takisto aj k užívaniu stavby spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a ešte pred jeho schválením OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o ŽP ho predložiť našej organizácii na odsúhlasenie (kontaktná osoba: p. Pavol Uváčik, tel. č. 033/7764 808).
 4. Vykonávanie potrebnej údržby a opráv vozovky cyklotrasy a takisto aj kosenie trávnatých porastov obojstranne v šírke 1,00 m od krajnice cyklotrasy bude zabezpečovať jej prevádzkovateľ, ktorý za ne zodpovedá.
 5. Nepriaznivým sprievodným javom sprístupnenia vodohospodárskych objektov verejnosti je zvýšenie množstva odpadkov nedisciplinovanými návštevníkmi. Z uvedeného dôvodu budeme požadovať, aby odstraňovanie a odvoz odpadkov z cyklotrasy a jej bezprostredného okolia zabezpečoval prevádzkovateľ cyklotrasy (aj zo svahov hrádze).
 6. Inštalácia akýchkoľvek značení a zariadení na vodohospodárskom majetku mimo tohto projektu môže byť realizovaná len so súhlasom správcu hrádze.
 7. Ako správca vodného toku si budeme vyhradzovať právo prevádzky cyklotrasy (alebo jej časti) kedykoľvek zastaviť alebo úplne obmedziť, a to z dôvodu údržby, opráv, modernizácií a rekonštrukcií vodného toku a iného vodohospodárskeho majetku, ale i z dôvodov mimoriadnych udalostí a odstraňovania ich následkov, či realizácie opatrení na ich predchádzanie. Nájomca (prevádzkovateľ cyklotrasy) bude v takýchto prípadoch povinný na požiadanie prenajímateľa (SVP, š. p. okamžite zabezpečiť zastavenie resp. obmedzenie prevádzky cyklotrasy. Takisto prenajímateľ bude oprávnený v takýchto prípadoch okamžite zastaviť resp. obmedziť prevádzku cyklotrasy a súčasne bude oprávnený za týmto účelom na cyklotrase umiestniť i závoru, na čo ho nájomca týmto výslovne splnomocňuje a prenajímateľ toto splnomocnenia prijíma. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť umiestnenie oznamov o tejto skutočnosti na všetkých vstupných bodoch na cyklotrasu.
 8. Prevádzkovateľ cyklotrasy bude povinný spracovať prevádzkový poriadok prevádzkovania tejto stavby, ktorý je povinný odsúhlasiť s našou organizáciou a upraviť v ňom okrem iného i opatrenia na predchádzanie kolíznych situácií na cyklotrase i na vodohospodárskom majetku. Akékoľvek zmeny a doplnky prevádzkového poriadku sú viazané na predchádzajúci súhlas prenajímateľa (SVP, š. p.)
 9. SVP, š. p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené počas vykonávania povodňových, zabezpečovacích prác.
 10. V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi cyklotrasy náklady s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný si jej prevádzkovateľ zabezpečiť na vlastné náklady.
 11. Ďalší stupeň PD požadujeme predložiť na vyjadrenie.

(vyjadrenie je čiastočné, uvedené sú body týkajúce sa SO 200 a SO 201)

- *Správa ciest TSK z 23.04.2018 pod č. SC/2018/1092:*

Pri samotnej výstavbe požadujeme:

1. Výstavbou chodníka nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty II/507.
2. Počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 prejazdny.
3. Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne.
4. Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním stavebného povolenia, a rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.

- *Krajský pamiatkový úrad zo dňa 2.5.2018 pod č. KPUTN-2018/9438-2/33886:*

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo zodpovedná osoba za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

- *Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny zo dňa 03.05.2018, pod č. OÚ-TN-OSZP3-2018/015591-002 KOC:*

Upozorňujeme na dodržiavanie základných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, obsiahnutých v § 3 až 10.

1. V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona.

Upozorňujeme, že v prípade zásahu do toku a zmeny stavu mokrade sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle § 6 ods. 4 zákona, ktorý vydáva podľa § 67 písm. e)

zákona okresný úrad v sídle kraja.

Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu invázných a ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.

- *Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 30.4.2018 pod č. TSK/2018/05605-2:*

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. V termíne stavebného konania predmetnej stavby žiadame predložiť na tunajší úrad projektovú dokumentáciu, ktorá bude okrem iného obsahovať aj vyznačené budúce hranice majetkovej správy cestnej komunikácie.
2. Vybudovaný cyklochodník bude v údržbe a správe Mesta Nemšová.
3. Výstavbou cyklochodníkov nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie II/507,
4. Napojenie na cestnú komunikáciu II/507 musí byť plynulé bez poškodenia asfaltového krytu vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
5. Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie II/507.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

- *Ministerstvo obrany SR, ASM, zo dňa 4.5.2018 pod č. ASM – 50 – 1075/2018:*

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení uvedených podmienok:

1. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

- *Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 17.5.2018 pod č. 108/2018:*

V záujmovom území vyššie uvedenej stavby, tak ako je vyznačené na priloženej situácii, sa nachádzajú podzemné inžinierske siete v našej správe.

K vydaniu územného rozhodnutia nemáme námietky.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť na posúdenie.

- *Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 23.05.2018 pod č. ORPZ-TN-ODI-193-001/2018-ING:*

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledovných podmienok:

1. Podľa overenej dokumentácie vypracovanej Ing. Dušanom Duvačom.
2. Doporučujeme prehodnotiť ukončenie cyklochodníka Ľuborča – Kľúčové v smerovom oblúku križovatky cesty II/507 s ul. Družstevná, kde je z hľadiska bezpečnosti a bezkolíznosti cestnej premávky vo vzťahu vodič – cyklista, vodič – chodec nevyhnutné ukončenie cyklochodníka až za hranicou križovatky a nie v smerovom oblúku.
3. Cyklochodníky navrhnuť v súlade s platnými technickými normami.
4. Prehľadnosť napojení cyklochodníkov na jestvujúce komunikácie zabezpečiť vyprázdnením rozhládových polí a odsunutím pevných prekážok od komunikácií na vzdialenosť min. 0,5 m,
5. Dôsledne riešiť odvodnenie v napojení na jestvujúce komunikácie.
6. Dokumentáciu pre vydanie stavebného rozhodnutia v rozpracovanosti predložiť na konzultáciu odborne spôsobilým projektantom z oblasti dopravy.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem.

- *Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa zo dňa 04.06.2018 pod č. OÚ-TN-OSZP3-2018/015731-002TMM:*

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná za splnenia nasledovných podmienok:

1. Výstavba SO 201 – Lávka ponad potok Kľúčovec podlieha súhlasu podľa § 27 ods. 1 vodného zákona. Súhlas bude vydaný na základe žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a stanoviska správcu vodného toku.
2. Úpravu koruny hrádze (vodnej stavby) možno realizovať len so súhlasom vlastníka a správcu vodného toku, uvedené práce sú v súlade s § 52 vodného zákona vodnou stavbou, na ich realizáciu je podľa § 26 vodného zákona potrebné povolenie na vodné stavby, ktoré na základe žiadosti, projektovej dokumentácie stavby vypracovanej oprávnenou osobou, vyjadrenia správcu vodného toku a ostatných dokladov v súlade s platnou legislatívou vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
3. Upozorňujeme na povinnosť požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach, ak tieto činnosti vykonával niekto iný ako správca vodného toku a k pri realizácii cyklochodníka bude takáto činnosť potrebná.
4. Ak sa stavba bude realizovať vo vodách, pobrežných pozemkoch, v inundačnom území, vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochranej hrádze, k vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby je potrebný súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Predmetný súhlas bude vydaný na základe osobitnej žiadosti a stanoviska správcu dotknutých vodných tokov.
5. K realizácii prác je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
6. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

- *Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 15.05.2018 pod č. OÚ-TN-OCDPK-2018/016304-002/SKR:*

S umiestnením uvedenej stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však rešpektovať nasledovné požiadavky:

1. Nakoľko sa navrhovaná stavba nachádza v ochrannom pásme II/507 (SO 200, SO 201), podlieha povološaciemu konaniu v zmysle ustanovení § 11 cestného zákona. Pred vydaním územného rozhodnutia treba požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: <http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy> – cesta II/507
 2. Pred realizáciou stavebných prác na SO 200 a SO 201 požiadať tunajší úrad o určenie použitia prenosného dopravného značenia počas prác, príp. aj o povolenia na čiastočnú uzávierku cesty II/507 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: <http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy>. K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ SR–ODI Trenčín odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác.
 3. Cyklochodníky navrhnuť v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (STN 73 6110, TP 07/2014,...).
 4. Realizáciou stavby nesmie byť ovplyvnená alebo prerušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty II/507.
 5. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) nebude počas realizácie stavby II/507 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
 6. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie .
 7. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie napojenia na teleso cesty II/507.
 8. Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
- (vyjadrenie je čiastočné, uvedené sú body týkajúce sa SO 200 a SO 201)

- *Slovenský pozemkový fond zo dňa 16.05.2019 pod č. SPFS11807/2018/402, SPFZ061190/2019:*

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s realizáciou predmetnej stavby podľa PD na pozemkoch NV za podmienky:

1. Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby majetkovoprávne usporiadané pozemky NV,
2. Zároveň SPF upozorňuje, že SPF môže previesť vlastníctvo k pozemkom NV ak dôvodom prevodu je účel podľa prípadov uvedených v § 19 ods. 3 zákona 180/1995 Z.z..

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby a vydaním stavebného rozhodnutia na pozemkoch SPF, podľa PD za podmienky :

1. Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného povolenia stavby majetkovoprávne usporiadaný pozemok SPF a NV.
2. Zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny
3. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní

s dotknutým pozemkom SPF.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, v zastúpení Jánom Gabrišom, zástupcom primátora mesta, podal dňa 16.04.2019 a doplnil dňom 21.05.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklochodníky mesta Nemšová“, SO 200 Cyklochodník Ľuborča – Kľúčové, SO 201 Lávka ponad potok Kľúčovec.

Stavebný úrad dňa 17.04.2019 pod č. S/OcÚHS/0575/2019-001 oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy, formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu min. 15 dní od vyvesenia spolu s grafickou prílohou – situačným plánom umiestnenia stavby, na úradnej tabuli pri Mestskom úrade v Nemšovej. Verejnou vyhláškou bolo územné konanie začaté taktiež z dôvodu líniovej stavby podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Súčasne na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.05.2019 o 9:30 hod. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomení o tom, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

Na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní sa v uvedenom termíne a čase zúčastnili za Mesto Nemšová Ing. Soňa Prílesanová, za príslušný generálny stavebný úrad Horná Súča Mgr. Katarína Poláčková.

K návrhu boli predložené prílohy:

- projektová dokumentácia,
- výpisy z LV na dotknuté a susedné pozemky,
- súhlas so zápisom GP od SPF,
- geometrický plán č. 45682925-23/2016 zo dňa 23.03.2016, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 21.4.2016 pod č. 490/16,
- geometrický plánu č. 45682925-24/2016 zo dňa 22.08.2016, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 9.9.2016 pod č. 1058/16,
- nájomná zmluva medzi SVP, š.p. Banská Štiavnica a Mestom Nemšová,
- kúpna zmluva zverejnená pod č. 68/2019 medzi účastníkmi Mesto Nemšová a Jozef Prno, Armádna 1658/11, 911 01 Trenčín,
- kúpna zmluva zverejnená pod č. 57/2019 medzi účastníkmi Mesto Nemšová a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemšová,
- stanovisko Mesta o súlade so schváleným územným plánom mesta pod č. OV/45/2018-2/PR-111/2019 zo 20.3.2019,
- vyjadrenia dotknutých orgánov:
 - o Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pod č.j. OU-TN-OSZP3-2018/015787-002TME zo dňa 14.05.2018,
 - o Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, č. B/2018/01932-002/H6 zo dňa 09.05.2018,
 - o Slovak Telekom a.s., Bratislava, č. 6611813188 zo dňa 10.05.2018,
 - o SPP – Distribúcia, a. s. pod č. TD/NS/0363/2018/Ga zo dňa 14.05.2018,
 - o Západoslovenská distribučná a. s. Trenčín z 26.4.2018,
 - o Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zo 16.03.2017 pod č. CS SVP OZ PN 2482/2017/2, CZ 8831/210/2017,

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z 16.05.2018 pod č. CS SVP OZ PN 4752/2018/2, CZ 16471/210/2018,
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava z 6.6.2018 pod č. 297/2018-SŽTS/107/2a.15,
- Správa ciest TSK z 23.04.2018 pod č. SC/2018/1092,
- Krajský pamiatkový úrad zo dňa 2.5.2018 pod č. KPUTN-2018/9438-2/33886,
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny z 03.05.2018 pod č. OÚ-TN-OSZP3-2018/015591-002 KOC,
- Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 30.4.2018 pod č. TSK/2018/05605-2,
- Ministerstvo obrany SR, ASM, zo dňa 4.5.2018 pod č. ASM – 50 – 1075/2018,
- Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 17.5.2018 pod č. 108/2018,
- Slovenská správa ciest Žilina zo dňa 5.6.2018 pod č. SSC/8401/2018/6470/16482:
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 23.5.2018 pod č. ORPZ-TN-ODI-193-001/2018-ING,
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa zo dňa 04.06.2018 pod č. OÚ-TN-OSZP3-2018/015731-002TMM
- Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 15.05.2018 pod č. OÚ-TN-OCDPK-2018/016304-002/SKR,
- Slovenský pozemkový fond zo dňa 20.05.2019 pod č. SPFS11807/2018/402, SPFZ061190/2019.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a stavba cyklochodníkov je v zmysle Územného plánu mesta Nemšová schváleného Uznesením MsZ Nemšová číslo 367 zo dňa 28.2.2018 ako verejnoprospešná stavba celomestského významu. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a vlastníkov inžinierskych sietí boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V konaní neboli podané námietky účastníkov konania. Stavebný úrad vo svojom konaní postupoval v zmysle ustanovení stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zákona o správnom konaní.

Umiestnením stavby za podmienok uvedených v územnom rozhodnutí nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Správny poplatok: Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sú obce oslobodené od platenia správnych poplatkov.

P o u č e n i e.

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad - Obec Horná Súča, Obecný úrad Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

OBEC
Horná Súča
PSC: 913 33



Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

Toto rozhodnutie sa z dôvodu líniovej stavby, rozsahu stavby a stavby s veľkým počtom účastníkov konania doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj neznámym účastníkom konania v súlade s § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, po dobu min. 15 dní od vyvesenia spolu s grafickou prílohou – situačný plán umiestnenia stavby, na úradnej tabuli pri Mestskom úrade v Nemšovej a na webovej stránke obce www.nemsova.sk.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: Potvrdené dňa:

Pripomienky: boli / neboli *

* *nehodiace sa prečiarknite*

Mestský úrad Nemšová
podpis, pečiatka

Vybavuje: Mgr. Katarína Poláčková

Tel.: 032/65 19 615

Príloha pre navrhovateľa: overená PD paré č. 3 stavby pre stavebníka

Príloha pre účastníkov konania: 1 x kópia overeného situačného plánu

Doručí sa:

Navrhovateľ:

1. Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

Ostatní účastníci konania:

2. Jozef Prno, Armádna 1658/11, 911 01 Trenčín

3. Právni nástupcovia po nebohej Augustíne Fabušovej – doručenie verejnou vyhláškou

4. Právni nástupcovia po nebohej Júlii Blízikovej – doručenie verejnou vyhláškou

5. Slovenská republika – doručenie verejnou vyhláškou

6. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemšová, Mierové námestie 3, 914 41 Nemšová

7. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, 969 55

8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava

9. Vlastníkom pozemkov a stavieb, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté -líniová stavba – doručenie verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány:

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín

12. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

13. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

14. Slovak Telekom a.s., 010 01 Žilina, Poštová 1

15. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava 26

16. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

17. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

18. TVK a.s., Kožušnícka 1, 911 01 Trenčín

19. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

20. Slovenský pozemkový fond, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín

21. Slovenská správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

22. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 05 Trenčín

23. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

24. Okresný úrad Trenčín, Odber cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

25. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

26. PRODOS, Ing. Dušan Duvač, Karpatská 1, 914 41 Nemšová